

Zpevněné plochy - nový stav
M. 1:100

Legenda

- | | |
|--|---|
| | Parkoviště - zámková dlažba (skladba H) - 56m ² |
| | Chodník - zámková dlažba (skladba G) - 214m ² |
| | Hmatové prvky - reliéfní dlažba, barva červená - 14m ² |
| | Okapový chodník - betonová dlaždice 500x500x50mm (skladba I) - 21m ² |

Poznámka

- 51 Nový chodník bude napojen na stávající
- 52 Zahradní obrubník 1000x250x50mm, celková délka 43m
- 53 Chodníkový obrubník 1000x250x80mm, celková délka 141m
- 54 Terén bude dosypán a bude provedeno zatravnění

Skladby

- (G)** – Zámková dlažba tl.60mm
- Štěrkodrt' frakce 4-8mm tl.40mm
- Drcené kamenivo frakce 0-32mm tl.150mm
- Štěrkový podsyp tl.150mm
- (H)** – Zámková dlažba tl.80mm
- Štěrkodrt' frakce 4-8mm tl.30mm
- Drcené kamenivo frakce 8-16mm tl.50mm
- Drcené kamenivo frakce 0-32mm tl.200mm
- Recyklát tl.100mm
- Hutněná zemina
- (I)** – Betonová dlaždice 500x500x50mm
- Štěrkopiskový podsyp tl.100mm
- Zásyp zeminou

Podlaha byla zvednuta v 1. etapě na úroveň +0,100.

Výškové kóty jsou vztaženy k původní podlaze +0,000 !

Kreslil	Ing. F.Koliba			 Plučárna 3832/1a 695 01 Hodonín IČO: 29221714 DIČ: CZ29221714	
Vypracoval	Ing. F.Koliba				
Projektant	Ing. F.Koliba				
Zodp.proj.	Ing. F.Koliba				
Měst. úřad	Hodonín	Obec. úřad	Doní Bojanovice		
Investor	Obec Dolní Bojanovice, Hlavní 383,696 17 Dolní Bojanovice			Datum	6 / 2016
Akce	Stavební úpravy zdravotního střediska - 7 BJ, pečovatelské byty Dolní Bojanovice D.1.1 Architektonicko - stavební řešení			Dokumentace	DPS
				Formát	6 x A4
				Měřítko	1/100
Obsah	Zpevněné plochy - nový stav				Číslo výkresu 25