

Příloha č. 1 Kupní smlouvy

1) Technická specifikace

<u>Traktor NEW HOLLAND T4.85 HD Ambiente</u>	
Požadavek	Nabídka dodavatele
Výkon motoru min. 80 HP podle evropské normy (nikoli americké normy)	84 HP
Emisní norma minimálně IIIb	4A
Pohon 4x4	Ano
Minimálně 4 pracovní skupiny řazení, v každé skupině minimálně 2 rychlostní stupně řazené plně pod zatížením	4+2 stupně PZ
Elektronická reverzace převodovky	Ano
Minimálně 3 hydraulické okruhy	Ano
Zadní vývodová hřídel	Ano
Zadní ramena hydrauliky - rychloupínací hák	Ano
Jedno a dvouokruhové vzduchové brzdy	Ano
Klimatizace	Ano
V kabině sedadlo spolujezdce	Ano
Příprava na čelní nakladač	Ano
Závaží zadních kol - minimálně 2x 150 kg	Ano
Závaží přední nápravy - minimálně 200 kg	Ano
Etážový závěs	Ano
Spodní závěs	Ano
Dostupnost servisu do 120 minut	Ano


Čelní nakladač 740 TL	
Požadavek	Nabídka dodavatele
Dosah minimálně 3,5 m v oku výložníku	3,74 m
Minimální nosnost 1000 kg	1896 kg
Paralelogram	Ano
Tlumič rázu	Ano
Třetí funkce	Ano
Kompatibilita s nabízeným traktorem	Ano

Čl. 2. Poznámka pro uchazeče:

Čl. 3. Ve sloupci „Nabídka dodavatele“ uveďte uchazeč parametr stroje, který nabízí. Nevyplnění jakéhokoli parametru, nebo nesplnění jakéhokoliv parametru (minimálního požadavku nebo absence požadovaného vybavení nebo funkce) znamená nesplnění zadávacích podmínek


V Rožnově p.R., dne 15. 9. 2016

Za objednatele:


Ing. Jaroslav Krčmář

V Sedlnicích dne 15. 9. 2016

Za zhotovitele:


Pavel Mičulek - člen představenstva

**Střední škola zemědělská a přírodovědná
Rožnov pod Radhoštěm**
nábr. Dukelských hrdinů 570
tel. 571 654 390-2, fax 571 654 392
IČO: 00843547 DIČ: CZ00843547

(19) **ALS** **ALS AGRO a.s.**
č.p. 444
742 56 Sedlnice
IČ: 25841696 DIČ: CZ25841696
tel. 556 745 050-51 als@alsagro.cz

Příloha č. 2 Kupní smlouvy

Cenová nabídka zhotovitele předložená v zadávacím řízení

Traktor New Holland T4.85 HD Ambiente

Motor:

typ F5C, řadový 4 válec přeplňovaný turbodmychadlem s mezichladičem stlačeného vzduchu, 2 ventily na válec, vstřikování paliva COMMON RAIL, technologie CEGR, DOC + DPF s automatickou pasivní regenerací, splňuje emisní normu Tier4a, zdvihový objem 3400 cm, výkon 63 kW (84 koní) při 2300 ot/min dle ECER-120, max krouticí moment 351 Nm při 1500 ot/min, servisní prohlídka po 600 Mth, nádrž paliva na 115 litrů, viskozni spojka ventilátoru chladiče, vzduchový filtr s předčističem a odsáváním

Převodovka:

DualCommand 24x24, maximální rychlost 40 km/hod, plně synchronizovaná, dvoustupňový PowerShift, reverzní převodovka Power Shuttle s elektrohydraulickým ovládáním, změna směru jízdy pod zatížením bez použití spojkového pedálu, tlačítko ovládání spojky Power Clutch na řadicí páce

PTO

otáčky 540/1000 ot/min, s elektrohydraulickou spojkou a funkcí SoftStart

Nápravy:

Zadní: přírubová náprava Class 2 Heavy Duty, elektrohydraulická uzávěrka diferenciálu

Přední: pevná náprava Class 1 Heavy Duty se 100% uzávěrkou diferenciálu, elektrohydraulické zapínání pohonu 4WD a uzávěrky TerraLock, dynamické přední blatníky

Hydraulika :

MDC - mechanická regulace zadního TBZ, Lift-O-Matic Plus, maximální zvedací kapacita 2885 kg bez venkovních pomocných válců, externí ovládání, výkon hydraulického čerpadla HighFlow 64l/min, pracovní tlak 19 MPa, výkon servořízení 36l/min, 3 mechanicky ovládané venkovní okruhy, zadní tříbodový závěs kategorie II s rychloupínacími koncovkami, teleskopické stabilizátory

Kabina:

komfortní kabina Vision View s topením, filtrací nasávaného vzduchu a klimatizací, střecha kabiny s průhledem HighVisibility, otevírací boční okénka, vzduchem odpružená sedačka řidiče, sedačka spolujezdce, rádio, 4 pracovní světla na kabině, 2 pracovní světla v masce, zadní stěrač a ostřikovač, teleskopická venkovní zpětná zrcátka, elektrická zásuvka 25A, el. odpojovač baterie, zadní blatníky s rozšířením

Příslušenství:

držák předního závaží 60 kg + závaží 6x40 kg, závaží zadních kol 2 x 165 kg, výškově stavitelný horní etážový závěs s manuální hubicí, spodní tažná lišta, plastový kryt hřídele PTO, akumulátor Heavy Duty 100 Ah, vzduchové brzdy přívěsu 1+2 okruhové, maják, box na nářadí

Pneumatiky:

přední 380/70 R24, zadní 480/70 R34

Cena bez DPH	1.018.000 Kč
DPH 21 %	213.780 Kč
Cena celkem	1.231.780 Kč


NEW HOLLAND

Čelní nakladač 740 TL

Objednací kód ST_3491790

Základní technické parametry:

Maximální nosnost ve spodním čepu	kg	Q1	2539
Maximální nosnost v horním čepu	kg	Q2	1896
Užitečné zatížení	kg	N1	2539
Užitečné zatížení	kg	N2	1896
Maximální trhací síla, hrana lžice	kg	R	2600
Hmotnost bez příslušenství a přípojných dílů	kg		475
Maximální výška v čepu	mm	H	3740
Výška nakládání, hrana rovnoběžně se zemí	mm	L	3530
Výška nakládání, hrana sklopená	mm	A	2690
Výška nakladače	mm	B	1780
Dosah, lžice sklopená	mm	W	700
Hloubka kopání	mm	S	210
Standardní úhel zaklopení	°	X	46
Úhel zaklopení Extra Scoop	°	X1	65
Úhel vyklopení nakladače nahoru	°	Z	59
Minimální výkon traktoru	kW/k		50/70
Maximální výkon traktoru	kW/k		80/110




Čelní nakladače jsou vybaveny následujícím příslušenstvím :

- mechanický paralelogram
- tlumič rázů
- 3. funkce hydrauliky
- Multiquick I. (rychloupínací systém hydrauliky)
- barva černá
- VARIPARK – systém zajišťující komfortní odstavení výložníku nakladače

Cena bez DPH 209.000 Kč
DPH 21 % 43.890 Kč
Cena celkem 252.890 Kč


V Rožnově p.R., dne 15. 9. 2016

Za objednatele:


Ing. Jaroslav Krčmář

V Sedlnicích dne 15. 9. 2016

Za zhotovitele:


Pavel Mičulek - člen představenstva

Sřední škola zemědělská a přírodovědná
Rožnov pod Radhoštěm
nábr. Dukelských hrdinů 570
tel. 571 654 390-2, fax 571 654 392
IČO: 00843547 DIČ: CZ00843547

(19) **ALS** ALS AGRO a.s.
č.p. 444
742 56 Sedlnice
IČ: 25841696 DIČ: CZ25841696
tel. 556 745 050-51 als@alsagro.cz