



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY

Středočeský kraj

Níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají strany smluvní

1. název spol.: **TECHSPORT, s.r.o.**
se sídlem: Brno, Pekařská 33, PSČ 602 00
doručování: Palackého třída 155, 612 00 Brno
IČ: 25524135
DIČ: CZ25524135 (je plátcem DPH)
zastoupení: Ing. Rudolf Žák, LL. M., jednatel

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 29939

bankovní spojení: ČSOB, a.s.,

č. účtu: 130148732/0300

kontaktní odpovědná osoba: Jiří Naider

tel. č.: +420 605 247 554; e-mail: naider@techsport.cz

(dále jen „**prodávající**,“)

2. název subjektu **Obec Radovesnice I**
se sídlem: Lošanská 23, 280 02 Radovesnice I
IČ: 00639737
zastoupení: Danuše Dušková, starostka
bankovní spojení: K.B. Kolín
č. účtu: 23928151/0100

(dále jen „**kupující**,“)

Ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tuto

kupní smlouvu

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu dopravní automobil (DA) **FORD TRANSIT KOMBI**, v barvě červená s bílým vodorovným pruhem umístěným po obou dvou stranách karoserie DA v celé její délce včetně jeho součástí a příslušenství a zavazuje se převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto vozidlu včetně jeho součástí a příslušenství. Prodávající předá kupujícímu i doklady, které se k vozidlu vztahují, a umožní kupujícímu nabýt vlastnického práva k předávaným věcem v souladu se smlouvou.
2. Kupující se zavazuje předmět smlouvy převzít a zaplatit kupní cenu.
3. Specifikace vozidla:

***Tato akce je realizována s finančním příspěvím Středočeského kraje.
Tato akce je realizována s finančním příspěvím Ministerstva vnitra ČR.***



Specifikace vozidla a další ujednání:

- viz příloha č. 3 smlouvy – specifikace vozidla vyplývající z nabídky pro veřejnou zakázku „**Pořízení dopravního vozidla pro SDH Radovesnice I**“ vyhlášenou dne: 27.7.2016

Článek II.

Kupní cena a platební podmínky

- Kupní cena se sjednává dohodou, zahrnuje veškeré náklady prodávajícího, je cenou konečnou a nejvýše přípustnou, kde:

Cena	bez DPH	DPH	včetně DPH
Za vozidlo	706 000,- Kč	148 260,- Kč	854 260,- Kč

- Kupní cenu uhradí kupující po předání převzetí předmětu smlouvy na základě faktury vystavené prodávajícím, kterou je oprávněn prodávající vystavit nejdříve ke dni předání předmětu smlouvy. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle platných právních předpisů.
- Smluvní strany se dohodly, že daňový doklad (faktura) bude vystavena zhotovitelem s minimální splatností v délce **30** dnů od jejího vystavení, ne však kratší než **30** dnů od jejího předání či doručení kupujícímu.
- Jestliže daňový doklad (faktura) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti nebo bude vystaven předčasně či neoprávněně, je kupující oprávněn takovýto doklad vrátit do data jeho splatnosti doporučeným dopisem, poštou, faxem nebo elektronickou poštou prodávajícímu. V případě, že by prodávající jinak měl na zaplacení daňového dokladu (faktury) právo, ale jedná se pouze o formální a obsahové nedostatky dokladu, je prodávající povinen vystavit nový daňový doklad (fakturu) s novou lhůtou splatnosti. V takovém případě není kupující v prodlení se zaplacením původního daňového dokladu (faktury).
- Smluvní strany se dohodly, že kupující neposkytne prodávajícímu zálohu na kupní cenu.

Článek III.

Doba plnění

Vozidlo bude předáno kupujícímu nejpozději do 25.4.2017.

Článek IV.

Dodací podmínky

- Prodávající předá vozidlo kupujícímu v termínu podle čl. III. v místě sídla zadavatele.
- Prodávající prokazatelně oznámí kupujícímu alespoň 5 dní předem, den a předpokládanou hodinu předání předmětu smlouvy a vyzve jej, aby se dostavil k jeho převzetí.
- Fyzické předání zboží bude stvrzeno podepsáním příslušného protokolu o předání zboží, dále bude dodána kopie certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA.
- Všechny položky požárního příslušenství a všechny zařízení použita pro montáž do DA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.)
- Na kupujícího přechází nebezpečí škody na věci současně s nabytím vlastnického práva.
- Náklady spojené s odevzdáním věci v místě plnění nese prodávající. Náklady spojené s převzetím věci nese kupující.

***Tato akce je realizována s finančním příspěvím Středočeského kraje.
Tato akce je realizována s finančním příspěvím Ministerstva vnitra ČR.***



**Článek V.
Smluvní pokuty**

1. Prodávající je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% z kupní ceny za každý den prodlení se splněním své povinnosti dle čl. III.
2. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% z fakturované částky za každý den prodlení se zaplacením faktury dle čl. II.
3. Ustanoveními o smluvních pokutách není dotčeno zákonné právo smluvních stran na náhradu škody.

**Článek VI.
Prohlášení**

1. Prodávající prohlašuje, že na předmětu smlouvy nevážnou dluhy, zástavní práva, nájemní vztahy či jakákoliv práva třetích osob ani jiné právní nebo faktické vady či závazky, jež by bránily kupujícímu v nerušeném výkonu vlastnického práva.
2. Prodávající prohlašuje, že předměty smlouvy není předmětem žádného sporu, soudního, rozhodčího ani jiného obdobného řízení a prodávajícímu není ani nemohlo být známo, že by jakýkoliv spor, soudní, rozhodčí anebo jiné řízení hrozilo.
3. Kupující prohlašuje, že si předmět smlouvy prohlédl, seznámili se s jejich faktickým i právním stavem a v tomto stavu je přijímají.

**Článek VII.
Odstoupení od smlouvy**

1. Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud bude prodávající v prodlení se splněním své povinnosti dle čl. III. o více než 30 dnů po uplynutí lhůty.
2. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně. Kupní smlouva se odstoupením ruší od počátku. V tomto případě jsou smluvní strany povinny vrátit si veškerá do doby odstoupení poskytnutá plnění a vzájemně se vypořádat s ohledem na zásady o bezdůvodném obohacení, čímž není dotčen nárok smluvních stran na smluvní pokutu a případnou náhradu škody.

**Článek VIII.
Práva z vadného plnění a záruka za jakost**

1. Práva a povinnosti z vadného plnění se řídí přísl. ustanoveními občanského zákoníku.
2. Na předmět koupě bude poskytnuta následující záruka za jakost výrobce, a to min. 3 roky.
3. Prodávající se zavazuje, že předmět smlouvy včetně jeho součástí a příslušenství bude dobu po min. 3 let způsobilý k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti (záruka za jakost prodávajícího).
4. Záruční doba záruky za jakost běží od odevzdání předmětu smlouvy kupujícímu.

**Článek IX.
Závěrečná ujednání**

1. Tato smlouva je schválena zastupitelstvem obce Radovesnice I dne 9. 3. 2014, usnesením č. 2/14.

*Tato akce je realizována s finančním příspěvím Středočeského kraje.
Tato akce je realizována s finančním příspěvím Ministerstva vnitra ČR.*



2. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Obsah smlouvy lze změnit nebo doplňovat pouze písemně a s oboustranným souhlasem.
4. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.
5. Smlouva se vyhotovuje ve **třech** výtiscích, dva pro kupujícího a jeden pro prodávajícího.
6. Účastníci smlouvy prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetli a že je v souladu s jejich pravou a svobodnou vůlí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
7. Přílohou č. 3 této smlouvy tvoří a je jeho součástí – technické podmínky pro dopravní automobil
8. Přílohu č. 1 této smlouvy tvoří a je jeho součástí – předložená nabídka
9. Dodavatel souhlasí se zveřejněním této smlouvy na profilu zadavatele.
10. Smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy neoznačily jako obchodní tajemství a nemusí být anonymizováno.

V Brně , dne 23.2.2017


V Radovesnicích I dne 9.3.2014

TECHSPORT, s.r.o.
Pekařská 33, 602 00 Brno
IČ 25524135
DIČ CZ25524135

Ing. Zdeněk Štěpánek

prodávající




Danuše Dušková, starostka

kupující



Technické podmínky pro dopravní automobil

1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností od 3000 do 3500 kg (dále jen „DA“).
2. DA splňuje požadavky:
 - a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz).
 - b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., a doložené při dodání DA kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku,
 - c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů, a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.
3. Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., DA splňuje s níže uvedeným upřesněním:
 - 3.1 K bodu 9 a 14 přílohy č. 1
DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií s napětím shodným v DA. Součástí dodávky je příslušný protikus.
 - 3.2 K bodu 10 přílohy č. 1
S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně 20 kW.1000kg⁻¹ největší technicky přípustné hmotnosti DA.
 - 3.3 K bodu 13 přílohy č. 1
Kabina osádky DA je vybavena analogovou radiostanicí kompatibilní s typem GM 340VHV, výrobce MOTOROLA a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá výrobce DA. Analogová radiostanice musí splňovat požadavky Vyhlášky č. 69/2014 Sb., přílohy č. 1.
 - 3.4 K bodu 16 přílohy č. 1
DA je vybaven dvěma požárními světly 12 V se světelným tokem každého světla nejméně 1300 lm. Požární světla mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světla, kabely a vně karoserie umístěné zásuvky pro připojení mají krytí nejméně IP 54.
 - 3.5 K bodu 16 přílohy č. 1
Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno vně umístěnými zdroji neoslňujícího světla typu LED částečně zapuštěného do bočních stěn a do zadní stěny účelové nástavby.
 - 3.6 K bodu 17 až 23 přílohy č. 1
Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří nejméně sedadlo pro velitele a pro strojníka, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče, nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.
 - 3.7 K bodu 20 přílohy č. 1
Kabina osádky je vybavena klimatizační jednotkou a druhým výměníkem topení umístěným v prostoru druhé a třetí řady sedadel.

- 3.8 K bodu 22 přílohy č. 1
Kabina osádky je jednoprostorová nedělená s nejméně třemi dveřmi, z nichž alespoň jedny jsou posuvné.
- 3.9 K bodu 22 přílohy č. 1
Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítilny, úchyty pro montáž dodá výrobce DA.
- 3.10 K bodu 23 přílohy č. 1
Zvláštní výstražné zařízení typu „rampa“ (velikosti nejméně 3/5 šířky DA) umožňuje reprodukci mluveného slova a jeho světelná část modré barvy je opatřena synchronizovanými LED zdroji světla. Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě LED svítilny vyzařující světlo modré barvy, které jsou umístěny na přední straně kabiny osádky v prostoru pod předním oknem. Tyto svítilny se zapínají současně se zvláštním výstražným zařízením a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem.
- 3.11 K bodu 26 přílohy č. 1
Úchytové a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.
- 3.12 K bodu 35 přílohy č. 1
Oranžová blikající světla na zadní stěně účelové nástavby jsou v provedení LED a jsou sdružena do jednoho celku, v počtu nejméně čtyř světelných zdrojů.
- 3.13 K bodu 36 přílohy č. 1
Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3000. Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karoserie DA v celé její délce.
- 3.14 K bodu 37 přílohy č. 1
V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „RADOVESNICE I“.
- 3.15 K bodu 42 přílohy č. 1
Na přední části karosérie kabiny osádky pod předním oknem je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm.
- 3.16 K bodu 37 a 42 přílohy č. 1
Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.
- 3.17 K bodu 7 přílohy č. 2
DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg.
- 3.18 K bodu 8 přílohy č. 2
Kabina osádky DA je vybavena nejméně devíti sedadly. Sedadla jsou umístěna ve třech řadách, orientovaná po směru jízdy.
4. Výrobce DA (dodavatel) dodá požární příslušenství podle vyhlášky č. 35/2007 Sb., ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., s výjimkou položek dodaných zadavatelem.
5. DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani požárním čerpadlem.

6. Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie a při uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství:
 - a) umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého nejméně 120 l a hmotností nejméně 30 kg.
 - b) má rozměry nejméně 1000 x 1600 mm (za 3. řadou sedaček) ve výšce 900 mm a nejméně čtyři kotvicí body s tažnou silou každého nejméně 3 kN.
7. DA je konstruován s uspořádáním náprav 4 x 2.
8. DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením.
9. Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu.
10. DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce.
11. Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v DA a je součástí dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k DA je dodáno samostatně, příbalem.
12. Pro výrobu DA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není starší 24 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.
13. Technická životnost DA je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA plně funkční.
14. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).
15. Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užité vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní řešení se nepřipouští.

Zkontroloval, odpovídá vzorovým TP
kpt. Ing. Marek Čochlar
Dne 27. 7. 2016

