

# Smlouva o dílo

číslo smlouvy objednatele: 13-10/BH/2017

číslo smlouvy zhotovitele:

## Objednatel:

Statutární město Brno, městská část Brno-Bystrc  
Sídlo: nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno  
zastoupená JUDr. Tomášem Kratochvílem, starostou  
IČO: 449 92 785  
DIČ: CZ44992785  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č.ú. 117590753/0300  
Ve věcech technických je oprávněn jednat (TDI): Ing. Vít Ševčík

dále jen objednatel

a

## Zhotovitel:

Obchodní firma: SKYSCRAPER spol. s r.o.  
Sídlo: Černovické nábřeží 501/7a, Trnitá 618 00 Brno  
adresa pro doručování: Černovické nábřeží 501/7a, Trnitá 618 00 Brno  
zastoupená: Ing. Františkem Bittnerem, na základě plné moci  
stavbyvedoucí: Ing. Michal Kratěna  
IČO: 263 04 953 DIČ: CZ26304953  
bankovní spojení: ČSOB, a s., č. ú.: 216445084/0300  
(účet, který je používán pro ekonomickou činnost a který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup)  
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl, vložka C 42881

dále jen zhotovitel

uzavřeli dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smlouvu o dílo v tomto znění:

## Článek I. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební práce „Regenerace obecního bytového domu Pod Horkou 27, Brno-Bystrc“ v rozsahu dle projektové dokumentace pro provedení stavby „Regenerace obecního bytového domu Pod Horkou 27, Brno-Bystrc“, zpracované MENHIR projekt, s.r.o., Horní 729/32, 639 00 Brno, IČO: 634 70 250, zakázkové číslo 17\_04 z března 2017 (dále také „dílo“). Projekt pro provedení stavby (dále jen „projekt“) je nedílnou součástí této smlouvy a byl objednatelem předán zhotoviteli a zhotovitelem převzat při podpisu této smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu, a to dle ujednání v této smlouvě.

PC

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené příslušnými technickými předpisy a normami ČSN a EU, které tímto smluvní strany prohlašují za závazné.

## **Článek II. Doba plnění**

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že dílo bude provedeno v těchto termínech:

1.1 zahájení prací na realizaci díla: 17.7.2017

1.2 dokončení díla včetně odstranění veškerých případných nedodělků a zjevných vad, předání a převzetí díla nejpozději do: 19.10.2017

2. Zhotovitel je povinen předložit objednateli aktualizovaný harmonogram (dále harmonogram) provádění díla před podpisem této smlouvy. Tento harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy.

3. Termín dokončení díla ze strany zhotovitele je závislý na řádném a včasném splnění součinností objednatele dohodnutých v této smlouvě čl. VI., odst. 2, čl. IX, odst. 1, 2, čl. XII, odst. 2. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením objednatele v plnění jeho součinností.

4. Termín dokončení díla se prodlužuje o dobu, po kterou nebylo v době od data uvedeného v čl. II, odst. 1.1 této smlouvy do data uvedeného v čl. II, odst. 1.2 této smlouvy z důvodu nepříznivého počasí možné provádět práce v souladu s technologickým postupem stanoveným pro jednotlivé druhy prací. Při uplatnění prodloužení termínu z tohoto důvodu je zhotovitel povinen za každý jednotlivý den, o který má být termín prodloužen, předložit objednateli stavební deník se soupisem neprováděných prací majících vliv na termín dokončení díla a zápisem o stavu počasí v ranních i odpoledních hodinách se souhlasným vyjádřením TDI.

5. Prodlení zhotovitele s dokončením díla delší než 30 dnů se považuje za podstatné porušení této smlouvy.

## **Článek III. Místo plnění**

Místem plnění díla je bytový dům Pod Horkou 27 v Brně-Bystrci. Podrobně je místo plnění vymezeno v projektu.

## **Článek IV. Cena díla**

1. Cena díla je oběma stranami sjednána v souladu se zákonem č. 526/90 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, takto:

cena díla bez DPH 3.900.213,49 Kč

Slovy: třímiliónydevětsettisícdvěstětřináctkorunčeských čtyřicetdevětthalérů

2. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že pro výše uvedené plnění bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH daňový doklad se všemi náležitostmi požadovanými tímto zákonem.

Ac

3. Cena je sjednána podle projektu. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující výkaz výměr, který je součástí projektu. Objeví-li se v průběhu provádění díla rozpor mezi jednotlivými částmi projektové dokumentace, je objednatel oprávněn stanovit, jaká část projektové dokumentace bude pro zhotovitele závazná. Ostatní ustanovení tohoto článku tím zůstávají nedotčena.

4. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastního provedení prací a dodávek zejména i náklady na:

- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů).
- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště.
- vyrovnaní křivosti fasády.
- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce.
- opatření k ochraně životního prostředí.
- pojištění stavby a osob.
- organizační a koordinační činnost.
- poplatky spojené se záborem veřejného prostranství.
- zajištění nezbytných dopravních opatření.
- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění.
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.)

5. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do předání a převzetí díla.

6. Zhotovitel ručí za to, že položkový rozpočet je v úplném souladu s výkazem výměr předloženým objednatelem. Položkový rozpočet slouží výhradně k prokazování finančního objemu provedených prací (t.j. jako podklad pro fakturaci) a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou pro tyto účely ceny pevné do předání a převzetí díla. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr.

7. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být překročena pouze v případě, že v průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb DPH.

8. Práce, které v projektu obsažené nejsou a na jejichž provedení objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí (dodatečné práce a dodávky nezahrnuté v pokladech objednatele při zadání veřejné zakázky), se nazývají vícepráce. Práce, které v projektu obsaženy jsou a objednatel jejich provedení nepožaduje, se nazývají méněpráce.

9. Má-li dojít při realizaci díla k jakémukoli rozšíření díla (t.j. vícepráce) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu provést soupis tohoto rozšíření, ocenit jej podle způsobu sjednaného v této smlouvě, předložit tento soupis nejprve k odsouhlasení TDI a poté objednateli. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel musí tyto dodatečné práce a dodávky zadat v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.

10. Veškeré vícepráce či méněpráce budou oceňovány na základě písemného soupisu odsouhlaseného oběma stranami. Do tohoto soupisu zhotovitel doplní jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového rozpočtu, který je součástí této smlouvy a pokud v něm práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak budou pro ocenění použity položky z ceníků stavebních prací RTS v cenové úrovni ke dni zhotovení položkového rozpočtu, který jsou součástí této smlouvy.

11. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

### **Článek V. Platební podmínky**

1. Zhotovitel nepožaduje a objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla. Objednatel bude propłácet provedené práce a dodávky na základě měsíčních faktur - daňových dokladů zhotovitele až do výše 85% ceny díla uvedené v čl. IV. Zbývajících 15% z ceny díla je objednatel povinen uhradit zhotoviteli po úplném dokončení, písemném předání a převzetí poslední části díla nedodělků a zjevných vad, a to na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem.

2. Splatnost daňových dokladů (faktur) se sjednává v délce 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli.

3. Podkladem k vystavení faktury a její nedílnou součástí je soupis provedených prací a zjišťovací protokol odsouhlasený TDI. V případě, že tento podklad nebude zhotovitelem předložen, má se za to, že práce nebyly vykonány v souladu s touto smlouvou, a objednatel je oprávněn příslušnou fakturu vrátit zhotoviteli.

4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatel odsouhlasen, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývajících část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatel.

5. Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po úplném dokončení, předání a převzetí díla bez nedodělků a zjevných vad.

6. Objednatel fakturu vrátí do data její splatnosti, jestliže obsahuje nesprávné či neúplné údaje. Vracením faktury přestává běžet doba splatnosti fakturované částky a nová doba splatnosti začíná běžet ode dne doručení opravené faktury.

7. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňový doklad - fakturu nejpozději do 10 dnů od konce kalendářního měsíce. Na faktuře musí být uveden kód klasifikace produkce CZ-CPA ve smyslu ustanovení §92e zákona o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel odpovídá objednateli za škody vzniklé nedodržením této povinnosti stejně jako za škody vzniklé objednateli chybami daňového dokladu, a to zejména škod vzniklých nedodržením lhůty pro přiznání k DPH.

## **Článek VI. Staveniště**

1. Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště. Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami a v souladu s dokumentací předanou objednatelem.
2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 7 pracovních dnů přede dnem zahájení prací na realizaci díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
3. Zhotovitel vyhotoví o předání a převzetí staveniště písemný zápis, ve kterém musí uvést všechny své případné připomínky.
4. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
5. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadků a zbytků materiálu.
6. Po dokončení a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště i okolí díla podle pokynů TDI, nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla.

## **Článek VII. Stavební deník**

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště až do dne odstranění veškerých nedodělků a zjevných vad podle kolaudačního souhlasu stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny důležité okolnosti týkající se stavby, zejména časový postup prací, jejich jakosti, klimatické podmínky, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu apod. Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku stanoví prováděcí předpis ke stavebnímu zákonu.
2. Veškeré listy stavebního deníku musí být průběžně očíslovány a svázané. Po dokončení díla předá zhotovitel originál stavebního deníku objednateli.
3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy TDI objednatele, objednatel, případně jím pověřený zástupce, zpracovatel projektu a další osoby, o kterých to stanoví stavební zákon a jeho prováděcí předpisy.
4. Stavební deník musí být na stavbě přístupný kdykoli v průběhu práce na staveništi všem oprávněným osobám.
5. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil TDI, objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněných zhotovitelem, nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

7. Zhotovitel je povinen provádět pravidelné kontrolní dny minimálně 1x za 2 týdny za účelem kontroly provádění díla za účasti objednatele. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu stavby a na kvalitu prováděných prací. Ke kontrolním dnům je zhotovitel povinen písemně pozvat objednatele nejméně 7 dní před kontrolním dnem, nebude-li dohodnuto jinak. Z kontrolního dne bude vyhotoven na místě samém zápis podepsaný všemi zúčastněnými osobami, a následně TDI vyhotoví opis tohoto zápisu a do 5 pracovních dnů jej předá zhotoviteli a objednateli.

8. Kontrolní den provede zhotovitel i na přímé vyzvání objednatele dle jeho požadavků.

9. Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění díla objednatelem a jím oprávněných osob na staveništi, jež budou zaznamenány ve stavebním deníku.

10. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat TDI k prověření prací a konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 3 pracovní dny předem.

11. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

## **Článek VIII. Provádění díla**

1. Stavební materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo musí souhlasit s technickými normami a musí mít příslušnou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Vhodnost těchto materiálů musí být objednateli prokázána zhotovitelem před jejich použitím. Toto se vztahuje i na materiály a výrobky poddodavatelů. Připouští se pouze první jakost materiálů, pokud objednatel písemně nepotvrdí zhotoviteli, že souhlasí v konkrétním případě s použitím jiné jakosti. Zhotovitel je povinen dodržet kvalitativní parametry stanovené v projektové dokumentaci.

2. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací nebo na základě pokynu TDI. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést objednatel pomocí třetí osoby na náklady zhotovitele.

3. Zhotovitel je povinen předávat TDI doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle.

4. Při pracích na veřejných cestách nebo mimo ně je zhotovitel povinen provést všechna potřebná opatření, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré silnice a cesty. Při použití cizích pozemků je zhotovitel povinen provést nutná jednání s vlastníky a nést případné vzniklé náklady.

5. Zhotovitel oznámí objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí objednatele písemně s jejich výsledky. Provedené zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti

nařídít jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky hradí zhotovitel v případě, že jejich výsledky prokáží pochybnosti objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky objednatel.

6. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek této smlouvy o dílo, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit.

7. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektu veškeré změny, které vznikly při provádění prací.

8. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.

9. Zhotovitel je při provádění stavebních prací povinen postupovat tak, aby nedošlo ke vzniku škody na majetku objednatele, zejména k poškození bytů nebo společných prostor (např. zatečením) v domě uvedeném v čl. III. této smlouvy.

10. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že zhotovitel bude provádět práce v pracovních dnech, t.j. v pondělí až pátek nejdříve od 7 hod nejpozději do 19 hod, a že zhotovitel nebude práce provádět o sobotách nedělích, státních a ostatních svátcích.

## **Článek IX. Práva a povinnosti objednatele**

1. Objednatel při předání staveniště zajistí pro zhotovitele odběrné místo el. energie, vody, příp. tepla a zhotovitel si sjedná podmínky odběru a způsob úhrady s příslušným správcem sítě.

2. Objednatel oznámí zhotoviteli osobu pověřenou výkonem funkce technického dozoru objednatele podle této smlouvy (v této smlouvě označen jako TDI). Technický dozor u stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním spojená.

3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou, je objednatel oprávněn požadovat u zhotovitele odstranění vady vzniklé vadným prováděním a provádění díla řádným způsobem. Jestliže zhotovitel vadu neodstraní ve lhůtě stanovené objednatel, je objednatel oprávněn smlouvu vypovědět bez výpovědní doby. Při výpovědi smlouvy platí Článek XVI. této smlouvy.

4. TDI zastupuje objednatele během provádění díla až do dokončení prací vyplývajících z podmínek pro užívání stavby uvedených v kolaudačním souhlasu, je-li pro užívání tento souhlas stavebním zákonem předepsán.

5. TDI je zmocněn jménem objednatele provádět veškeré administrativní úkony spojené s přípravou a vyhotovením díla a v rozsahu stanoveném dokumentací díla. Za tím účelem vydává v souladu s ustanovením této smlouvy písemné, výjimečně (jen v případě nutnosti) ústní pokyny a příkazy. Zhotovitel je povinen tyto pokyny a příkazy respektovat. Byl-li TDI

vydán ústní pokyn, který jím byl bez zbytečného odkladu prokazatelně potvrzen, bude mít platnost písemného pokynu.

6. TDI kontroluje dodržování projektu, kvalitu prováděných prací a činnost zhotovitele při provádění díla, a je oprávněn k provádění zápisů do stavebního deníku.

7. TDI je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný pracovník zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví pracovníků zhotovitele nebo hrozí-li jiné vážné škody. TDI není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.

8. TDI písemně potvrzuje soupis provedených prací a zjišťovací protokol, které jsou součástí každé faktury vyhotovené zhotovitelem.

9. TDI připojuje stanovisko k soupisu jakýchkoli změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla a jejich ocenění, které předkládá zhotovitel.

### **Článek X. Práva a povinnosti zhotovitele**

1. Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných osob smluvních stran a rozhodnutími příslušných správních orgánů.

2. Zhotovitel je povinen zajistit odborné stavebně technické vedení zhotovení díla způsobným stavbyvedoucím.

3. Zhotovitel dále zajistí organizační zabezpečení etapovité realizace stavby (po ucelených částech) s ohledem na realizaci stavby za provozu objektu.

4. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze.

5. Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost dílčích zhotovitelů předmětu díla a dalších účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého postupu provádění díla.

6. Zhotovitel je zodpovědný za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti s plněním této smlouvy. Způsobí-li zhotovitel v souvislosti s plněním této smlouvy škodu na díle, na jiném majetku objednatele nebo na majetku třetích osob, je povinen tuto škodu odstranit na vlastní náklady bez zbytečného odkladu.

7. Zhotovitel je povinen zajišťovat po dobu plnění předmětu této smlouvy odstraňování odpadů a nečistot vzniklých v souvislosti s prováděním díla.

8. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDI, případně autorského dozoru projektanta a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a dále umožnit součinnost osob pověřených výkonem technického dozoru při operativním vedení stavby.

9. Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel je oprávněn zajistit provádění předmětu díla dle této smlouvy třetími k tomu odborně způsobilými osobami. Zhotovitel není oprávněn zadat plnění předmětu díla třetím osobám jako celek.

10. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání této smlouvy sjednáno pojištění stavby proti rizikům ve výši 2.000.000 Kč a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem pojistného plnění 2.000.000 Kč. Tato pojištění bude mít zhotovitel v platnosti po celou dobu realizace stavby. Doklady o pojištění zhotovitel objednateli předložil před uzavřením této smlouvy a je dále povinen tyto doklady předložit objednateli do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti o jejich předložení.

### **Článek XI. Vlastnické právo a nebezpečí škody**

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
2. Nebezpečí škody na díle nese ode dne převzetí staveniště zhotovitel, a to až do dne podpisu záznamu o předání a převzetí díla.

### **Článek XII. Předání a převzetí díla**

1. Předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla na místě plnění za účasti objednatele a zhotovitele či jimi pověřených osob.

2. Zhotovitel dílo odevzdá a objednatel je převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla. Zhotovitel nejpozději 7 dnů předem oznámí písemně objednateli, že dílo je připraveno k převzetí. Zhotovitel s objednatelem dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě objednatel svolá předávací a přejímací řízení. Předání díla se uskuteční v místě plnění.

3. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat objednateli veškeré nezbytné doklady, zejména:

- dokumentaci skutečného provedení díla 2x v tištěné (grafické) podobě a 1x v digitální podobě na CD nebo jiném vhodném datovém nosiči.
- manipulační, provozní řády, návod na provoz a dokumentaci údržby.
- zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek, atestů a revizí.
- záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení.
- zápisy o zaškolení obsluhy technických zařízení.
- zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů.
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací.
- výsledky předepsaných měření (radon, CO a pod.).
- certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků.
- doklady o zajištění likvidace odpadů.

Nejsou-li zhotovitelem předloženy všechny doklady dle tohoto odstavce, není dílo připraveno k převzetí a objednatel je oprávněn převzetí díla odmítnout.

87

4. Objednatel je povinen převzít dílo v případě, že dílo nemá žádné nedodělky a zjevné vady a byly nahrazeny případné škody vzniklé v souvislosti se zhotovováním díla.

5. V zápise o předání a převzetí dohodne zhotovitel s objednatelem termín úplného vyklizení staveniště, nejpozději do 30 dnů ode dne předání díla. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené je povinen uhradit objednateli zhotovitel.

### Článek XIII. Odpovědnost za vady a záruka

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo při předání a převzetí díla. Vadné plnění je podstatným porušením smlouvy.

2. Zárukou za jakost se zhotovitel zavazuje, že dílo bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová vlastnosti stanovené touto smlouvou, projektem, právními předpisy, technickými normami, příp. vlastnosti obvyklé. Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení, ani na závady způsobené násilně, vyšší mocí apod.

3. Záruční doba činí **60 měsíců** ode dne předání a převzetí dokončeného díla mezi objednatelem a zhotovitelem.

4. Objednatel je oprávněn reklamovat vady díla písemně u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci bude popsáno, kde se vady nacházejí a jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

4.1 odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci

4.2 odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná

4.3 přiměřenou slevu ze sjednané ceny

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje. Dojde-li k výměně nebo dodání chybějící věci, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, dojde-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.

5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná poštou, datovou schránkou, e-mailem nebo faxem objednatelem v poslední den záruční doby, se považuje za včas uplatněnou.

6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.

7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady nejpozději však do 15 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamovanou vadu neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady v souladu s odst. 7 tohoto článku, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobou. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Objednatel je oprávněn použít k úhradě těchto nákladů jistotu poskytnutou zhotovitelem.

pr

9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční doba resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé náklady.

10. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

#### **Článek XIV. Jistota za řádné provedení díla a za řádné plnění záručních podmínek**

1. Jistoty poskytne zhotovitel formou složení peněžní částky na účet objednatele nebo formou bankovní záruky nebo pojištění záruky.

2. Zhotovitel poskytne objednateli jistotu za řádné provedení díla ve výši 100.000,- platnou po celou dobu realizace díla. Právo na plnění z této jistoty je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami této smlouvy nebo neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy povinen. Tuto jistotu doloží zhotovitel nejpozději ke dni podpisu smlouvy.

3. Vystavení bankovní záruky za dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vydané bankou (peněžním ústavem) s příslušným oprávněním. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy nebo neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle této smlouvy povinen. Platnost bankovní záruky musí být do dne předání a převzetí díla plus 30 kalendářních dnů.

4. Je-li jistota poskytnuta formou pojištění záruky, pojistná smlouva musí být uzavřena tak, že pojištěným je zhotovitel a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je objednatel. Právo z pojištění záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami této smlouvy nebo neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen.

5. Je-li jistota poskytnuta formou složení peněžní částky na účet objednatele, je objednatel oprávněn si příslušnou peněžní částku ponechat v případech, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami této smlouvy nebo neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle této smlouvy povinen.

6. Objednatel uvolní jistotu za řádné provedení díla nejpozději do patnáctého dne po předložení jistoty za řádné plnění záručních podmínek.

7. Zhotovitel poskytne objednateli jistotu za řádné plnění záručních podmínek ve výši 100.000,- Kč, která bude platná po celou dobu záruční lhůty. Právo na plnění z této jistoty je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nebude řádně plnit záruční podmínky v rámci záruční doby za dílo, neodstraní v dohodnuté lhůtě objednatel reklamované vady, nebude na reklamaci včas reagovat nebo neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle této smlouvy povinen. Tuto jistotu doloží zhotovitel nejpozději do

Pr

termínu konání předávacího a převímacího řízení díla. Pokud zhotovitel tuto jistotu ve stanoveném termínu objednateli nepředá, je objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla.

8. Vystavení bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vydané bankou (peněžním ústavem) s příslušným oprávněním. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nebude řádně plnit záruční podmínky v rámci záruční doby za dílo, neodstraní v dohodnuté lhůtě objednatel reklamované vady, nebude na reklamaci včas reagovat nebo neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle této smlouvy povinen.

9. Je-li jistota poskytnuta formou pojištění záruky, pojistná smlouva musí být uzavřena tak, že pojištěným je zhotovitel a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je objednatel. Právo z pojištění záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nebude řádně plnit záruční podmínky v rámci záruční doby za dílo, neodstraní v dohodnuté lhůtě objednatel reklamované vady, nebude na reklamaci včas reagovat nebo neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle této smlouvy povinen.

10. Je-li jistota poskytnuta formou složení peněžní částky na účet objednatele, je objednatel oprávněn si příslušnou peněžní částku ponechat v případech, že zhotovitel nebude řádně plnit záruční podmínky v rámci záruční doby za dílo, neodstraní v dohodnuté lhůtě objednatel reklamované vady, nebude na reklamaci včas reagovat nebo neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle této smlouvy povinen.

11. Objednatel uvolní jistotu za řádné plnění záručních podmínek nejpozději do patnáctého dne po uplynutí záruční lhůty na stavební část díla.

## **Článek XV. Sankce**

1. Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním zhotoveného díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené právním předpisem.

3. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu sjednaném v této smlouvě, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení.

4. Poruší-li zhotovitel svou povinnost být pojištěn nebo předložit doklad o pojištění podle této smlouvy jak je sjednáno v čl. X.10 této smlouvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ a každý den trvání porušení sjednané povinnosti.

5. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti, sjednané v čl. VIII. odst. 9 této smlouvy, uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

6. K úhradě smluvní pokuty vyzve oprávněná strana a strana povinná je povinna uhradit tuto smluvní pokutu nejpozději do 21 ti dnů od obdržení výzvy. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

## **Článek XVI. Výpověď smlouvy a odstoupení od smlouvy**

1. Tuto smlouvu je možné vypovědět z důvodu jejího podstatného porušení. V takovém případě je smluvní strana oprávněna vypovědět smlouvu bez výpovědní doby a právní účinky výpovědi nastávají dnem následujícím po písemném doručení výpovědi druhé smluvní straně.

2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:

2.1 prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delším než 30 dnů z důvodu na straně zhotovitele.

2.2 neodstraní-li zhotovitel ve stanoveném termínu vady a drobné nedodělky opakovaně zjištěné při kontrolních dnech.

2.3 provádění prací zhotovitelem v rozporu s právními předpisy nebo technickými normami.

2.4 provádění prací zhotovitelem v rozporu se smlouvou.

2.5 zastavení či přerušování prací zhotovitelem na díle bez souhlasu objednatele po dobu delší než 15 dní

2.6 proti zhotoviteli je podán návrh na prohlášení konkurzu nebo na povolení vyrovnání

2.7 zhotovitel vstoupí do likvidace

3. Pokud před dokončením díla dojde k ukončení smlouvy, předá zhotovitel nedokončené dílo objednateli písemným protokolem, ve kterém bude popsán stupeň rozpracovanosti stavebních prací a současně předá objednateli stavební deník, případně další doklady.

4. Doručením odstoupení od smlouvy nebo doručením výpovědi smlouvy začne běžet záruční doba u provedených částí díla. Zhotoviteli zůstává zachována odpovědnost za vady u provedených částí díla.

## **Článek XVII. Závěrečná ustanovení**

1. Nedílnou součástí této smlouvy je:

- projekt,
- položkový rozpočet, t.j. zhotovitelem oceněný výkaz výměr projektu
- časový harmonogram provádění díla

2. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit osobu poddodavatele, s jejíž (s jejichž) pomocí prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, pouze ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem objednatele. Nová osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za zhotovitele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 21 dnů od doručení žádosti zhotovitele a potřebných dokladů objednateli, disponuje-li nový poddodavatel potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou osoby poddodavatele bez vážných objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou zhotovitelem příslušné doklady předloženy. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději při předání staveniště seznam poddodavatelů

Ar

s uvedením výše jejich podílu. Tento seznam je zhotovitel povinen vést, průběžně aktualizovat a na vyžádání předložit objednateli.

3. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit osobu stavbyvedoucího uvedenou v této smlouvě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Nová osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou objednatel (v pozici zadavatele) požadoval k prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení, na jehož základě je uzavřena tato smlouva. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 21 dnů od doručení žádosti zhotovitele a potřebných dokladů objednateli, disponuje-li nová osoba potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou osoby bez vážných objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou zhotovitelem příslušné doklady předloženy.

4. Objednatel vylučuje přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou.

5. Objednatel a zhotovitel převzal na sebe nebezpečí změny okolností podle § 1765 občanského zákoníku, závazky tedy nelze měnit rozhodnutím soudu.

6. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo, a podepsanými oběma smluvními stranami. Jinou formu změny smlouvy smluvní strany tímto ujednáním vylučují.

7. Objednatel a zhotovitel se dále dohodli, že práva a povinnosti z této smlouvy nelze postoupit, a dále se dohodli, že odstoupení od smlouvy musí být výslovné a v písemné formě, takže § 1978 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.


8. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

10. Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož níže připojují své podpisy.

11. Smlouva byla schválena a zhotovitel byl vybrán na 7/30. schůzi Rady MČ Brno-Bystrc dne 21.6.2017, bod 6.2.04.

V Brně ... 14. 7. 2017



objednatel

**Statutární město Brno**

Městská část Brno - Bystrc

starosta

Za správnost: Ing. Josef Vaverka



zhotovitel

 SKYSCRAPER

SKYSCRAPER spol. s r.o. (1)  
středisko Pozemní stavby Brno  
Příkop 4, 602 00 Brno  
IČ: 26304953 DIČ: CZ26304953

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2017-03-02

Stavba: Regenerace obecního bytového domu Pod Horkou 27, Brno-Bystrc

KSO:

Místo: Brno-Bystrc

Zadavatel:

Statutární město Brno, městská část Brno - Bystrc

Uchazeč:

SKYSCRAPER spol. s r.o.

Projektant:

MENHIR projekt, s.r.o., Brno

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20. 3. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

26304953

CZ26304953

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 900 213,49

Sazba daně

21,00%

15,00%

Základ daně

3 900 213,49

0,00

Výše daně

819 044,83

0,00

Cena s DPH

CZK

4 719 258,32

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017-03-02

Stavba: Regenerace obecního bytového domu Pod Horkou 27, Brno-Bystrc

Místo:

Brno-Bystrc

Zadavatel:

Statutární město Brno, městská část Brno - Bystrc

Uchazeč:

SKYSCRAPER spol. s r.o.

Datum:

20. 3. 2017

Projektant:

MENHIR projekt, s.r.o., Brno

PRŮLOHA SMLOUVY

| Kód                          | Objekt, Soupis prací        | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK]    | Typ    |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|--------|
| <b>Náklady stavby celkem</b> |                             |                    |                     |        |
| D1_01                        | Bytový dům                  |                    | <b>4 719 258,32</b> |        |
| D1_01_1                      | Stavební                    | 2 491 693,01       | 3 014 948,54        | STA    |
| D1_01_4e                     | Zdravotechnické instalace   | 1 597 599,41       | 1 933 095,29        | Soupis |
| D1_01_4g                     | Silnoproudá elektrotechnika | 425 169,50         | 514 455,10          | Soupis |
| D2_01                        | Zpevněné plochy, oplocení   | 468 924,10         | 567 398,16          | Soupis |
| OVN                          | Ostatní a vedlejší náklady  | 1 204 520,48       | 1 457 469,78        | STA    |
|                              |                             | 204 000,00         | 246 840,00          | VON    |



SKYSCRAPER s.r.o.  
středisko Bežetický stávkový Brno  
Příkop 4, 602 00 Brno  
IČ: 26804953 DIČ: CZ26804953

5.6. 2014

INC. 20071202 BITROR

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Regenerace obecního bytového domu Pod Horkou 27, Brno-Bystrc

Objekt:

D1\_01 - Bytový dům

Soupis:

D1\_01\_1 - Stavební

KSO:

Brno-Bystrc

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Brno, městská část Brno - Bystrc

Uchazeč:

SKYSCRAPER spol. s r.o.

Projektant:

MENHIR projekt, s.r.o., Brno

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20. 3. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

26304953

CZ26304953

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 597 599,41

DPH základní  
snížená

Základ daně  
1 597 599,41  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Vše daně  
335 495,88  
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 933 095,29

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace obecního bytového domu Pod Horkou 27, Brno-Bystrc

Objekt:

D1\_01 - Bytový dům

Soupis:

D1\_01\_1 - Stavební

Místo:

Brno-Bystrc

Zadavatel:

Statutární město Brno, městská část Brno - Bystrc

Uchazeč:

SKYSCRAPER spol. s r.o.

Datum: 20. 3. 2017

Projektant: MENHIR projekt, s.r.o., Brno

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady soupisu celkem

1 597 599,41

HSV - Práce a dodávky HSV 1 005 026,48

|                                                            |            |
|------------------------------------------------------------|------------|
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní             | 601 328,68 |
| 61 - Úprava povrchů vnitřní                                | 62 621,01  |
| 61.2 - Sanační omítky                                      | 8 358,38   |
| 62 - Úprava povrchů vnějších                               | 529 588,85 |
| 63 - Podlahy a podlahové konstrukce                        | 760,44     |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání                     | 403 697,80 |
| 94 - Lešení a stavební výtahy                              | 58 126,35  |
| 95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb | 240 610,16 |
| 96 - Bourání konstrukcí                                    | 35 745,48  |
| 99 - Přesun hmot                                           | 69 215,81  |
| 997 - Přesun sutě                                          | 65 439,86  |
| 998 - Přesun hmot                                          | 3 775,95   |
| PSV - Práce a dodávky PSV                                  | 592 572,93 |
| 713 - Izolace tepelné                                      | 78 171,96  |
| 762 - Konstrukce tesařské                                  | 43 989,35  |
| 763 - Konstrukce suché výstavby                            | 2 086,80   |
| 764 - Konstrukce klempířské                                | 68 292,18  |
| 765 - Krytina skládaná                                     | 181 942,73 |
| 766 - Konstrukce truhlářské                                | 80 853,80  |

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| 767 - Konstrukce zámečnické              | 109 576,05 |
| 780 - Zavěšený fasádní plášť             | 25 307,35  |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry         | 19 384,97  |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | 8 275,09   |

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** Regenerace obecního bytového domu Pod Horkou 27, Brno-Bystřice  
**Objekt:** D1\_01 - Bytový dům  
**Soupis:** D1\_01\_1 - Stavební  
**Místo:** Brno-Bystřice  
**Zadavatel:** Statutární město Brno, městská část Brno - Bystřice  
**Uchazeč:** SKYSCRAPER spol. s r.o.

**Datum:** 20. 3. 2017  
**Projektant:** MENHIR projekt, s.r.o., Brno

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

### Náklady soupisu celkem

1 597 599,41

|   |     |           |                                                     |    |       |        |              |                |
|---|-----|-----------|-----------------------------------------------------|----|-------|--------|--------------|----------------|
| D | HSV |           | Práce a dodávky HSV                                 |    |       |        | 1 005 026,48 |                |
| D | 6   |           | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní          |    |       |        | 601 328,68   |                |
| D | 61  |           | Úprava povrchů vnitřní                              |    |       |        | 62 621,01    |                |
| 1 | K   | 612325302 | Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží | m2 | 5,355 | 515,20 | 2 758,90     | CS ÚRS 2017 01 |
| W |     |           | Viz výkresy č.02,03,06,08 a techn. zpráva           |    |       |        |              |                |
| W |     |           |                                                     |    |       |        |              |                |
| W |     |           | Podrobný popis viz PD                               |    |       |        |              |                |
| W |     |           | skladba o                                           |    |       |        |              |                |
| W |     |           | (1,35+4,6)*2*0,45                                   |    |       |        |              |                |

|   |   |           |                                                                            |    |        |        |          |                |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|----------------|
| 2 | K | 612325423 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50% | m2 | 20,000 | 207,40 | 4 152,00 | CS ÚRS 2017 01 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|----------------|

5,355

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                           | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| W  |     |           | Vstupy do bytů                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 5,0*4                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| 3  | K   | 611142001 | Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtláčeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 20,000   | 171,00       | 11 064,21         | CS ÚRS 2017 01  |
| W  |     |           | Viz výkresy č.09,14,15 a techn. zpráva                                          |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Podrobný popis viz PD                                                           |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Skladba a                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 1.PP                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 2,45*3,7*2+2,35*3,7*1,4*3,7                                                     |    | 32,005   |              |                   |                 |
| W  |     |           | 9,15*1,1*1,525*1,55                                                             |    | 12,429   |              |                   |                 |
| W  |     |           | 2,4*3,45*1,94*3,45                                                              |    | 14,973   |              |                   |                 |
| W  |     |           | 1,525*2,75*0,35*2,35*0,4*0,7                                                    |    | 5,296    |              |                   |                 |
| 4  | K   | 612311131 | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm                        | m2 | 64,703   | 123,10       | 7 964,94          | CS ÚRS 2017 01  |
| W  |     |           | Viz výkresy č.09,14,15 a techn. zpráva                                          |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Podrobný popis viz PD                                                           |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Skladba a                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 1.PP                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 2,45*3,7*2+2,35*3,7*1,4*3,7                                                     |    | 32,005   |              |                   |                 |
| W  |     |           | 9,15*1,1*1,525*1,55                                                             |    | 12,429   |              |                   |                 |
| W  |     |           | 2,4*3,45*1,94*3,45                                                              |    | 14,973   |              |                   |                 |
| W  |     |           | 1,525*2,75*0,35*2,35*0,4*0,7                                                    |    | 5,296    |              |                   |                 |
| 5  | K   | 611131111 | Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně               | m2 | 64,703   | 66,80        | 4 322,16          | CS ÚRS 2017 01  |
| W  |     |           | Viz výkresy č.09,14,15 a techn. zpráva                                          |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Podrobný popis viz PD                                                           |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Skladba a                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 1.PP                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 2,45*3,7*2+2,35*3,7*1,4*3,7                                                     |    | 32,005   |              |                   |                 |
| W  |     |           | 9,15*1,1*1,525*1,55                                                             |    | 12,429   |              |                   |                 |
| W  |     |           | 2,4*3,45*1,94*3,45                                                              |    | 14,973   |              |                   |                 |
| W  |     |           | 1,525*2,75*0,35*2,35*0,4*0,7                                                    |    | 5,296    |              |                   |                 |
| 6  | K   | 612131111 | Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně                 | m2 | 15,181   | 46,00        | 698,33            | CS ÚRS 2017 01  |
| W  |     |           | Viz výkresy č.12,15 a techn. zpráva                                             |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Podrobný popis viz PD                                                           |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Skladba p                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | podkrovní                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | (8,5*0,15*6)*3,23/2                                                             |    | 15,181   |              |                   |                 |
| 7  | K   | 985132_R1 | Očištění ploch stropů stlačeným vzduchem                                        | m2 | 79,884   | 99,10        | 7 916,50          | vlastní         |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                              | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| W  |     |           | Viz výkresy č.09,14,15 a techn. zpráva                                                             |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Podrobný popis viz PD                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Skladba a                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 1.PP                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 2,45*3,7*2+2,35*3,7*1,4*3,7                                                                        |    | 32,005   |              |                   |                 |
| W  |     |           | 9,15*1,1*1,525*1,55                                                                                |    | 12,429   |              |                   |                 |
| W  |     |           | 2,4*3,45*1,94*3,45                                                                                 |    | 14,973   |              |                   |                 |
| W  |     |           | 1,525*2,75*0,35*2,35*0,4*0,7                                                                       |    | 5,296    |              |                   |                 |
| W  |     |           | Skladba p                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | podkrovní                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | (8,5+0,15*6)*3,23/2                                                                                |    | 15,181   |              |                   |                 |
| 8  | K   | 713141_R1 | Montáž izolace tepelné podhledů lepené za studena zplna, spádová vrstva                            | m2 | 2,100    | 364,20       | 764,82            | vlastní         |
| W  |     |           | Viz výkresy č.09,14,15 a techn. zpráva a detail 6                                                  |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Podrobný popis viz PD                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Skladba a                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 1.PP                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 0,6*7*0,5                                                                                          |    | 2,100    |              |                   |                 |
| 9  | M   | 283761_R1 | křín spádový 1000 x 1000 mm, minerální vata                                                        | m3 | 0,126    | 7 411,30     | 933,82            | vlastní         |
| W  |     |           | Viz výkresy č.09,14,15 a techn. zpráva a detail 6                                                  |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Podrobný popis viz PD                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Skladba a                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 1.PP                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 0,6*7*0,5*(0,02+0,1)/2                                                                             |    | 0,126    |              |                   |                 |
| 10 | K   | 621221_R1 | Montáž kontaktního zateplení vnitřních podhledů z minerální vlny s podélnou orientací tl do 120 mm | m2 | 64,703   | 79,00        | 5 111,54          | vlastní         |
| W  |     |           | Viz výkresy č.09,14,15 a techn. zpráva                                                             |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Podrobný popis viz PD                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Skladba a                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 1.PP                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 2,45*3,7*2+2,35*3,7*1,4*3,7                                                                        |    | 32,005   |              |                   |                 |
| W  |     |           | 9,15*1,1*1,525*1,55                                                                                |    | 12,429   |              |                   |                 |
| W  |     |           | 2,4*3,45*1,94*3,45                                                                                 |    | 14,973   |              |                   |                 |
| W  |     |           | 1,525*2,75*0,35*2,35*0,4*0,7                                                                       |    | 5,296    |              |                   |                 |
| 11 | M   | 631403_R2 | deska z minerální vaty omítková λ = 0,036 W/mK 500x1000x100 mm                                     | m2 | 65,997   | 225,80       | 14 902,12         | vlastní         |
| W  |     |           | 64,703*1,02 přepočtené koeficientem množství                                                       |    | 65,997   |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                           | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 12 | K   | 621251105 | Příplatek k cenám kontaktního zateplení podhledů za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny                            | m2 | 64,703   | 31,40        | 2 031,67          | CS ÚRS 2017 01  |
| W  |     |           | Viz výkresy č.09, 14, 15 a techn. zpráva                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           |                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Podrobný popis viz PD                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Skladba a                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 1.PP                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 2,45*3,7*2+2,35*3,7*1,4*3,7                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 9,15*1,1*1,525*1,55                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 2,4*3,45+1,94*3,45                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 1,525*2,75+0,35*2,35+0,4*0,7                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           |                                                                                                                                 |    | 32,005   |              |                   |                 |
|    |     |           |                                                                                                                                 |    | 12,429   |              |                   |                 |
|    |     |           |                                                                                                                                 |    | 14,973   |              |                   |                 |
|    |     |           |                                                                                                                                 |    | 5,296    |              |                   |                 |
| D  |     | 61.2      | Sanační omítky                                                                                                                  |    |          |              | 8 358,38          |                 |
| 13 | K   | 612311131 | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm                                                                        | m2 | 4,650    | 116,80       | 543,12            | CS ÚRS 2017 01  |
| W  |     |           | 1.PP                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | "schodiště:" 2,325*2,0                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| 14 | K   | 612821-R1 | Příplatek k omítkě za antisaniční přednástřík                                                                                   | m2 | 4,650    | 75,10        | 349,22            | vlastní         |
| W  |     |           | 1.PP                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | "schodiště:" 2,325*2,0                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| 15 | K   | 612821-R3 | Vyrovnaní zdiva pod stěrku, sanační systém se síranovzdorným cementem v tl. 15 mm                                               | m2 | 4,650    | 325,40       | 1 513,11          | vlastní         |
| W  |     |           | 1.PP                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | "schodiště:" 2,325*2,0                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| 16 | K   | 612821-R5 | Sanační hydrofilní systém vnitřní, plnivo na bázi expandovaného vulkanického skla, tep. izol vlast (lambda=0,07 W/mK), tl. 25mm | m2 | 4,650    | 922,00       | 4 287,30          | vlastní         |
| W  |     |           | 1.PP                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | "schodiště:" 2,325*2,0                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| 17 | K   | 978023411 | Výškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového                                                                                 | m2 | 4,650    | 48,50        | 225,53            | CS ÚRS 2017 01  |
| W  |     |           | 1.PP                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | "schodiště:" 2,325*2,0                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| 18 | K   | 985131411 | Vysušení ploch stěn, rubu klenob a podlah stlačeným vzduchem                                                                    | m2 | 4,650    | 114,70       | 533,36            | CS ÚRS 2017 01  |
| W  |     |           | 1.PP                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | "schodiště:" 2,325*2,0                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| 19 | K   | 985131-R1 | Ruční dočištění ploch stěn, rubu klenob a podlah ocelových kartáč                                                               | m2 | 4,650    | 141,80       | 659,37            | vlastní         |
| W  |     |           | 1.PP                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | "schodiště:" 2,325*2,0                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| 20 | K   | 622143003 | Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou                                                     | m  | 1,800    | 27,10        | 48,78             | CS ÚRS 2017 01  |
| W  |     |           | 1.PP                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | "schodiště:" (0,6+0,3)*2                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           |                                                                                                                                 |    | 1,800    |              |                   |                 |

| PČ                                                                       | Typ | Kód       | Popis                                                                          | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 21                                                                       | M   | 590514840 | lístka rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m                               | m  | 1,800    | 20,90        | 37,62             | CS ÚRS 2017 01  |
| 22                                                                       | K   | 622143004 | Montáž omítkových samolepících začíšťovacích profilů (APU lišt)                | m  | 1,800    | 23,70        | 42,66             | CS ÚRS 2017 01  |
| 1.PP                                                                     |     |           |                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| "schodiště": (0,6+0,3)*2                                                 |     |           |                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| 23                                                                       | M   | 590514760 | profil okenní začíšťovací s tkaninou -Thermospoj 9 mm/2,4 m                    | m  | 1,890    | 62,60        | 118,31            | CS ÚRS 2017 01  |
| 1,8*1,05 Přepočtené.koeficientem množství                                |     |           |                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| Úprava povrchů vnějších                                                  |     |           |                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| 24                                                                       | K   | 622325202 | Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složností 1 stěn v rozsahu do 30% | m2 | 329,684  | 97,70        | 32 210,13         | CS ÚRS 2017 01  |
| Viz výkresy č.09, 10, 11, 12, 13, 14, 16 a techn. zpráva                 |     |           |                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| 529 588,85                                                               |     |           |                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| Podrobný popis viz PD                                                    |     |           |                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| Skladba f                                                                |     |           |                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| Pohled severní                                                           |     |           |                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| (4,1+9,39)*7,3+(6,27+0,8*2)*6,9-0,6*0,3*4-1,8*1,5*6-1,2*1,5*4)           |     |           |                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| Pohled východní                                                          |     |           |                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| (10,07*7,3-1,8*1,5*2)                                                    |     |           |                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| Pohled jižní                                                             |     |           |                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| (7,94*7,6+(10,82+0,4)*7,3-0,6*0,3*3-1,4*2,8-2,1*1,5*4-1,8*1,5*4-1,2*4,7) |     |           |                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| Skladba n - sokl, římsa                                                  |     |           |                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| ((1,34+0,1+0,5)*1,4+0,5*0,15*2)                                          |     |           |                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| Skladba n - stěna                                                        |     |           |                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| 0,96*2,4*2                                                               |     |           |                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| skladba e                                                                |     |           |                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| 1.PP                                                                     |     |           |                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| (0,6+0,3)*2*7*0,12                                                       |     |           |                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| 1.NP                                                                     |     |           |                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| (2,1+1,5*2)*2+(1,8+1,5*2)*6+(1,2+1,5*2)*2)*0,15                          |     |           |                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| 2.NP                                                                     |     |           |                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| (2,1+1,5*2)*2+(1,8+1,5*2)*6+(1,2+1,5*2)*3)*0,15                          |     |           |                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| Pásové okno                                                              |     |           |                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| (1,35+4,6*2)*0,31*0,1                                                    |     |           |                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| 25                                                                       | K   | 622143004 | Montáž omítkových samolepících začíšťovacích profilů (APU lišt)                | m  | 122,150  | 22,30        | 2 723,95          | CS ÚRS 2017 01  |
| Viz výkresy č.09, 10, 11, 12, 13, 14, 16 a techn. zpráva                 |     |           |                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| Kolem okenních a dvéřních otvorů                                         |     |           |                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| 1.PP                                                                     |     |           |                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| (0,6+0,3)*2*7                                                            |     |           |                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| 12,600                                                                   |     |           |                                                                                |    |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                     | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| W  |     |           | 1.NP                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | (2,1+1,5*2)*2+(1,8+1,5*2)*6+(1,2+1,5*2)*2                                                                                                 |    | 47,400   |              |                   |                 |
| W  |     |           | 2.NP                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | (2,1+1,5*2)*2+(1,8+1,5*2)*6+(1,2+1,5*2)*3                                                                                                 |    | 51,600   |              |                   |                 |
| W  |     |           | Pásové okno                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 1,35*4,6*2                                                                                                                                |    | 10,550   |              |                   |                 |
| 26 | M   | 590514760 | profil okenní zateplovací s tkaninou - Thermospoj 9 mm/2,4 m                                                                              | m  | 128,258  | 58,90        | 7 554,40          | CS ÚRS 2017 01  |
| W  |     |           | 122,15*1,05 Přepočtené koeficientem množství                                                                                              |    | 128,258  |              |                   |                 |
| 27 | K   | 622135001 | Vyrovnaní podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm                                                                      | m2 | 30,330   | 165,90       | 5 031,75          | CS ÚRS 2017 01  |
| W  |     |           | Viz výkresy č.09,10,11,12,13,14,16 a techn. zpráva                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Skladba c                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Pohled severní                                                                                                                            |    | 11,748   |              |                   |                 |
| W  |     |           | 19,58*0,6                                                                                                                                 |    | 6,270    |              |                   |                 |
| W  |     |           | Pohled východní                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 10,45*0,6                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Pohled jižní                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 18,6*0,6+0,96*0,6*2                                                                                                                       |    | 12,312   |              |                   |                 |
| 28 | K   | 622135091 | Příplatek k vyrovnaní vnějších stěn maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm tl                                                    | m2 | 60,660   | 46,70        | 2 832,82          | CS ÚRS 2017 01  |
| W  |     |           | 30,33*2 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                  |    | 60,660   |              |                   |                 |
| 29 | K   | 622220-R2 | Zateplení vnějších stěn - příplatek za přestěrkování tmelem s vyšší pevností - tmel na bázi karbonových vláken vyztužená skelnou tkaninou | m2 | 350,484  | 218,90       | 76 720,95         | vlastní         |
| W  |     |           | Viz výkresy č.09,10,11,12,13,14,16 a techn. zpráva                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Podrobný popis viz PD                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Skladba f                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Pohled severní                                                                                                                            |    | 128,660  |              |                   |                 |
| W  |     |           | (4,1+9,39)*7,3+(6,27+0,8*2)*6,9-0,6*0,3*4-1,8*1,5*6-1,2*1,5*4                                                                             |    | 68,111   |              |                   |                 |
| W  |     |           | Pohled východní                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 10,07*7,3-1,8*1,5*2                                                                                                                       |    | 108,750  |              |                   |                 |
| W  |     |           | Pohled jižní                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 7,94*7,6+(10,82+0,4)*7,3-0,6*0,3*3-1,4*2,8-2,1*1,5*4-1,8*1,5*4-1,2*4,7                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Skladba n - sokl, římsa                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | (1,34+0,1+0,5)*1,4+0,5*0,15*2                                                                                                             |    | 2,866    |              |                   |                 |
| W  |     |           | Skladba n - stěna                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 0,96*2,4*2                                                                                                                                |    | 4,608    |              |                   |                 |
| W  |     |           | Skladba e                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 1.PP                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód      | Popis                                                                 | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Nová soustava  |
|----|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|----------------|
| W  |     |          | (0,6+0,3)*2*7*0,28                                                    |    | 3,528    |              |                   |                |
| W  |     |          | 1.NP                                                                  |    |          |              |                   |                |
| W  |     |          | (2,1+1,5*2)*2+(1,8+1,5*2)*6+(1,2+1,5*2)*2)*0,31                       |    | 14,694   |              |                   |                |
| W  |     |          | 2.NP                                                                  |    |          |              |                   |                |
| W  |     |          | (2,1+1,5*2)*2+(1,8+1,5*2)*6+(1,2+1,5*2)*3)*0,31                       |    | 15,996   |              |                   |                |
| W  |     |          | Pásové okno                                                           |    |          |              |                   |                |
| W  |     |          | (1,35+4,6*2)*0,31                                                     |    | 3,271    |              |                   |                |
| 30 | K   | 62213111 | Polymercementový spojovací můstek vnějších stěn nanášený ručně        |    |          |              | 14 013,96         | CS ÚRS 2017 01 |
| W  |     |          | Viz výkresy č.09,10,11,12,13,14,16 a techn. zpráva                    | m2 | 380,814  | 36,80        |                   |                |
| W  |     |          | Podrobný popis viz PD                                                 |    |          |              |                   |                |
| W  |     |          | Skladba c                                                             |    |          |              |                   |                |
| W  |     |          | Pohled severní                                                        |    | 11,748   |              |                   |                |
| W  |     |          | 19,58*0,6                                                             |    | 6,270    |              |                   |                |
| W  |     |          | Pohled východní                                                       |    | 12,312   |              |                   |                |
| W  |     |          | 10,45*0,6                                                             |    |          |              |                   |                |
| W  |     |          | Pohled jižní                                                          |    |          |              |                   |                |
| W  |     |          | 18,6*0,6+0,96*0,6*2                                                   |    |          |              |                   |                |
| W  |     |          | skladba e                                                             |    |          |              |                   |                |
| W  |     |          | 1.PP                                                                  |    |          |              |                   |                |
| W  |     |          | (0,6+0,3)*2*7*0,28                                                    |    | 3,528    |              |                   |                |
| W  |     |          | 1.NP                                                                  |    |          |              |                   |                |
| W  |     |          | (2,1+1,5*2)*2+(1,8+1,5*2)*6+(1,2+1,5*2)*2)*0,31                       |    | 14,694   |              |                   |                |
| W  |     |          | 2.NP                                                                  |    |          |              |                   |                |
| W  |     |          | (2,1+1,5*2)*2+(1,8+1,5*2)*6+(1,2+1,5*2)*3)*0,31                       |    | 15,996   |              |                   |                |
| W  |     |          | Pásové okno                                                           |    |          |              |                   |                |
| W  |     |          | (1,35+4,6*2)*0,31                                                     |    | 3,271    |              |                   |                |
| W  |     |          | Skladba n - sokl, římsa                                               |    |          |              |                   |                |
| W  |     |          | (1,34+0,1+0,5)*1,4+0,5*0,15*2                                         |    |          |              |                   |                |
| W  |     |          | Skladba n - stěna                                                     |    |          |              |                   |                |
| W  |     |          | 0,96*2,4*2                                                            |    | 2,866    |              |                   |                |
| W  |     |          | Skladba f                                                             |    |          |              |                   |                |
| W  |     |          | Pohled severní                                                        |    | 4,608    |              |                   |                |
| W  |     |          | (4,1+9,39)*7,3+(6,27+0,8*2)*6,9-0,6*0,3*4-1,8*1,5*6-1,2*1,5*4         |    | 128,660  |              |                   |                |
| W  |     |          | Pohled východní                                                       |    |          |              |                   |                |
| W  |     |          | 10,07*7,3-1,8*1,5*2                                                   |    | 68,111   |              |                   |                |
| W  |     |          | Pohled jižní                                                          |    |          |              |                   |                |
| W  |     |          | 7,9*7,6+(10,82+0,4)*7,3-0,6*0,3*3-1,4*2,8-2,1*1,5*4-1,8*1,5*4-1,2*4,7 |    | 108,750  |              |                   |                |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                           | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 31 | K   | 62222051  | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z minerální vlny tl do 40 mm | m  | 122,150  | 166,90       | 20 386,84         | CS ÚRS 2017 01  |
| W  |     |           | Viz výkresy č.09,10,11,12 a techn. zpráva                                                       |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Podrobný popis viz PD                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | skladba e                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 1.PP                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | (0,6+0,3)*2*7                                                                                   |    | 12,600   |              |                   |                 |
| W  |     |           | 1.NP                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | (2,1+1,5*2)*2+(1,8+1,5*2)*6+(1,2+1,5*2)*2                                                       |    | 47,400   |              |                   |                 |
| W  |     |           | 2.NP                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | (2,1+1,5*2)*2+(1,8+1,5*2)*6+(1,2+1,5*2)*3                                                       |    | 51,600   |              |                   |                 |
| W  |     |           | Pásové okno                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 1,35*4,6*2                                                                                      |    | 10,550   |              |                   |                 |
| 32 | M   | 631515_R1 | deska minerální izolace tl.20 mm, $\lambda = 0,036$ W/mK, Podrobný popis viz PD                 | m2 | 37,867   | 45,20        | 1 711,59          | vlastní         |
| W  |     |           | 122,15*0,31 Přepočtené koeficientem množství                                                    |    | 37,867   |              |                   |                 |
| 33 | K   | 622212051 | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenu tl do 40 mm    | m  | 46,410   | 172,80       | 8 019,65          | CS ÚRS 2017 01  |
| W  |     |           | Viz výkresy č.09,10,11,12 a techn. zpráva                                                       |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Podrobný popis viz PD                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | skladba d                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 1.PP                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 0,6*7                                                                                           |    | 4,200    |              |                   |                 |
| W  |     |           | 1.NP                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 2,1*2+1,8*6+1,2*2                                                                               |    | 17,400   |              |                   |                 |
| W  |     |           | 2.NP                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 2,1*2+1,8*6+1,2*3                                                                               |    | 18,600   |              |                   |                 |
| W  |     |           | Pásové okno                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 1,35*4,6                                                                                        |    | 6,210    |              |                   |                 |
| 34 | M   | 283763_R1 | deska fasádní polystyrenová Izolační Perimeter N PER 30 (EPS P) 1250 x 600 x 30 mm              | m2 | 14,387   | 96,20        | 1 384,03          | vlastní         |
| W  |     |           | 46,41*0,31 Přepočtené koeficientem množství                                                     |    | 14,387   |              |                   |                 |
| 35 | K   | 622211011 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 80 mm                  | m2 | 30,330   | 406,40       | 12 326,11         | CS ÚRS 2017 01  |
| W  |     |           | Viz výkresy č.09,16 a techn. zpráva                                                             |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Podrobný popis viz PD                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Składba c                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Pohled severní                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 19,58*0,6                                                                                       |    | 11,748   |              |                   |                 |
| W  |     |           | Pohled východní                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 10,45*0,6                                                                                       |    | 6,270    |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                               | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | cenová soustava |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| W  |     |           | Pohled jižní                                                                                        |    | 12,312   |              |                   |                 |
| W  |     |           | 18,6*0,6+0,96*0,6*2                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| 36 | M   | 283763560 | deska fasádní polystyrenová izolační Perimeter N PER 30 (EPS P) 1250 x 600 x 80 mm                  | m2 | 30,937   | 279,80       | 8 656,17          | CS ÚRS 2017 01  |
| W  |     |           | 30,33*1,02 Přepočtené koeficientem množství                                                         |    | 30,937   |              |                   |                 |
| 37 | K   | 622251101 | Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu       | m2 | 30,330   | 24,50        | 743,09            | CS ÚRS 2017 01  |
| W  |     |           | Viz výkresy č.09,16 a techn. zpráva                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Podrobný popis viz PD                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Skladba c                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Pohled severní                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 19,58*0,6                                                                                           |    | 11,748   |              |                   |                 |
| W  |     |           | Pohled východní                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 10,45*0,6                                                                                           |    | 6,270    |              |                   |                 |
| W  |     |           | Pohled jižní                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 18,6*0,6+0,96*0,6*2                                                                                 |    | 12,312   |              |                   |                 |
| 38 | K   | 629999_R1 | Příplatek za seřznutí polystyrenu do spádu                                                          | m2 | 40,200   | 39,30        | 1 579,86          | vlastní         |
| W  |     |           | Viz výkresy č.09,10,11,12 a techn. zpráva                                                           |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Podrobný popis viz PD                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | skladba d                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 1.PP                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 0,6*7                                                                                               |    | 4,200    |              |                   |                 |
| W  |     |           | 1.NP                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 2,1*2+1,8*6+1,2*2                                                                                   |    | 17,400   |              |                   |                 |
| W  |     |           | 2.NP                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 2,1*2+1,8*6+1,2*3                                                                                   |    | 18,600   |              |                   |                 |
| 39 | K   | 621221001 | Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací tl do 40 mm    | m2 | 2,866    | 527,10       | 1 510,67          | CS ÚRS 2017 01  |
| W  |     |           | Viz výkresy č.10,14 a techn. zpráva                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Podrobný popis viz PD                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Skladba n - sokl, římsa                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | (1,34+0,1+0,5)*1,4+0,5*0,15*2                                                                       |    | 2,866    |              |                   |                 |
| 40 | K   | 622221001 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 40 mm | m2 | 4,608    | 427,00       | 1 967,62          | CS ÚRS 2017 01  |
| W  |     |           | Viz výkresy č.10,14 a techn. zpráva                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Podrobný popis viz PD                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Skladba n - stěna                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 0,96*2,4*2                                                                                          |    | 4,608    |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                 | MJ | Množství                                                  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 41 | M   | 631515_R2 | deska minerální izolace tl. 40 mm, $\lambda = 0,036 \text{ W/mK}$ , Podrobný popis viz PD             | m2 | 7,623                                                     | 41,20        | 314,07            | vlastní         |
|    |     |           |                                                                                                       |    | 7,623                                                     |              |                   |                 |
| 42 | K   | 622221031 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl. do 160 mm | m2 | 305,521                                                   | 498,70       | 152 363,32        | CS ÚRS 2017 01  |
|    |     |           |                                                                                                       |    | Viz výkresy č. 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16 a techn. zpráva |              |                   |                 |
| W  |     |           | Podrobný popis viz PD                                                                                 |    |                                                           |              |                   |                 |
| W  |     |           | Skladba f                                                                                             |    |                                                           |              |                   |                 |
| W  |     |           | Pohled severní                                                                                        |    |                                                           |              |                   |                 |
| W  |     |           | (4,1+9,39)*7,3+(6,27+0,82)*6,9-0,6*0,3*4-1,8*1,5*6-1,2*1,5*4                                          |    | 128,660                                                   |              |                   |                 |
| W  |     |           | Pohled východní                                                                                       |    |                                                           |              |                   |                 |
| W  |     |           | 10,07*7,3-1,8*1,5*2                                                                                   |    | 68,111                                                    |              |                   |                 |
| W  |     |           | Pohled jižní                                                                                          |    |                                                           |              |                   |                 |
| W  |     |           | 7,9*7,6+(10,82+0,4)*7,3-0,6*0,3*3-1,4*2,8-2,1*1,5*4-1,8*1,5*4-1,2*4,7                                 |    | 108,750                                                   |              |                   |                 |
| 43 | M   | 631515_R3 | deska minerální izolace tl. 160 mm, $\lambda = 0,036 \text{ W/mK}$ , Podrobný popis viz PD            | m2 | 311,631                                                   | 77,50        | 24 151,40         | vlastní         |
|    |     |           |                                                                                                       |    | 311,631                                                   |              |                   |                 |
| 44 | K   | 622251105 | Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny      | m2 | 312,995                                                   | 24,50        | 7 668,38          | CS ÚRS 2017 01  |
|    |     |           |                                                                                                       |    | Viz výkresy č. 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16 a techn. zpráva |              |                   |                 |
| W  |     |           | Podrobný popis viz PD                                                                                 |    |                                                           |              |                   |                 |
| W  |     |           | Skladba f                                                                                             |    |                                                           |              |                   |                 |
| W  |     |           | Pohled severní                                                                                        |    |                                                           |              |                   |                 |
| W  |     |           | (4,1+9,39)*7,3+(6,27+0,82)*6,9-0,6*0,3*4-1,8*1,5*6-1,2*1,5*4                                          |    | 128,660                                                   |              |                   |                 |
| W  |     |           | Pohled východní                                                                                       |    |                                                           |              |                   |                 |
| W  |     |           | 10,07*7,3-1,8*1,5*2                                                                                   |    | 68,111                                                    |              |                   |                 |
| W  |     |           | Pohled jižní                                                                                          |    |                                                           |              |                   |                 |
| W  |     |           | 7,9*7,6+(10,82+0,4)*7,3-0,6*0,3*3-1,4*2,8-2,1*1,5*4-1,8*1,5*4-1,2*4,7                                 |    | 108,750                                                   |              |                   |                 |
| W  |     |           | Skladba n - sokl, římsa                                                                               |    |                                                           |              |                   |                 |
| W  |     |           | (1,3+0,1+0,5)*1,4+0,5*0,15*2                                                                          |    | 2,866                                                     |              |                   |                 |
| W  |     |           | Skladba n - stěna                                                                                     |    |                                                           |              |                   |                 |
| W  |     |           | 0,96*2,4*2                                                                                            |    | 4,608                                                     |              |                   |                 |
| 45 | K   | 622252001 | Montáž základních soklových lišt kontaktního zateplení                                                | m  | 49,190                                                    | 74,40        | 3 659,74          | CS ÚRS 2017 01  |
| 46 | M   | 590514-R7 | Lišta základní soklová Al s okapnicí                                                                  | m  | 51,650                                                    | 31,40        | 1 621,81          | vlastní         |
|    |     |           |                                                                                                       |    | Viz výkresy č. 16 a techn. zpráva                         |              |                   |                 |
| W  |     |           | Skladba f                                                                                             |    |                                                           |              |                   |                 |
| W  |     |           | Pohled severní                                                                                        |    |                                                           |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                         | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| W  |     |           | (4,1+9,39)+(6,27+0,8*2)                                                       |    | 21,360   |              |                   |                 |
| W  |     |           | Pohled východní                                                               |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 10,07                                                                         |    | 10,070   |              |                   |                 |
| W  |     |           | Pohled jižní                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 7,94+(10,82+0,4)-1,4                                                          |    | 17,760   |              |                   |                 |
| W  |     |           | 49,19*1,05 přepočtené koeficientem množství                                   |    | 51,650   |              |                   |                 |
| 47 | K   | 622252002 | Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení                                   | m  | 161,010  | 42,90        | 6 907,33          | CS ÚRS 2017 01  |
| 48 | M   | 590514-R1 | profil zakončovací s okapnítkou a tkaninou 100/150 mm, délka 2 m              | m  | 48,110   | 30,40        | 1 462,54          | vlastní         |
| W  |     |           | Viz výkresy č.09, 10, 11, 12, 16, detail D6 a techn. zpráva                   |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Podrobný popis viz PD                                                         |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Skladba d                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 1.PP                                                                          |    | 4,200    |              |                   |                 |
| W  |     |           | 0,6*7                                                                         |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 1.NP                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 2,1*2+1,8*6+1,2*2                                                             |    | 17,400   |              |                   |                 |
| W  |     |           | 2.NP                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 2,1*2+1,8*6+1,2*3                                                             |    | 18,600   |              |                   |                 |
| W  |     |           | Pásové okno                                                                   |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 1,35*4,6                                                                      |    | 6,210    |              |                   |                 |
| W  |     |           | římسا                                                                         |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 1,7                                                                           |    | 1,700    |              |                   |                 |
| 49 | M   | 590514800 | lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m                                | m  | 112,900  | 21,60        | 2 438,64          | CS ÚRS 2017 01  |
| W  |     |           | Viz výkresy č.09, 10, 11, 12, 16, detail D7 a techn. zpráva                   |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Podrobný popis viz PD                                                         |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | skladba e                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 1.PP                                                                          |    | 4,200    |              |                   |                 |
| W  |     |           | 0,3*2*7                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 1.NP                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 1,5*2*2+1,5*2*6+1,5*2*2                                                       |    | 30,000   |              |                   |                 |
| W  |     |           | 2.NP                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 1,5*2*2+1,5*2*6+1,5*2*3                                                       |    | 33,000   |              |                   |                 |
| W  |     |           | Pásové okno                                                                   |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 4,6*2                                                                         |    | 9,200    |              |                   |                 |
| W  |     |           | Rohy objektu                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 7,3*5                                                                         |    | 36,500   |              |                   |                 |
| 50 | K   | 622531021 | Tenkovrstvá síťkonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn | m2 | 350,484  | 257,20       | 90 144,48         | CS ÚRS 2017 01  |
| W  |     |           | Viz výkresy č.09, 10, 11, 12, 13, 14, 16 a techn. zpráva                      |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Podrobný popis viz PD                                                         |    |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                 | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | cenová soustava |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| W  |     |           | Skladba f                                                             |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Pohled severní                                                        |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | (4,1+9,39)7,3+(6,27+0,82)*6,9-0,6*0,3*4-1,8*1,5*6-1,2*1,5*4           |    | 128,660  |              |                   |                 |
| W  |     |           | Pohled východní                                                       |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 10,07*7,3-1,8*1,5*2                                                   |    | 68,111   |              |                   |                 |
| W  |     |           | Pohled jižní                                                          |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 7,9*7,6+(10,82+0,4)*7,3-0,6*0,3*3-1,4*2,8-2,1*1,5*4-1,8*1,5*4-1,2*4,7 |    | 108,750  |              |                   |                 |
| W  |     |           |                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Skladba n - sokl, římsa                                               |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | (1,34+0,1+0,5)*1,4+0,5*0,15*2                                         |    | 2,866    |              |                   |                 |
| W  |     |           |                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Skladba n - stěna                                                     |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 0,96*2,4*2                                                            |    | 4,608    |              |                   |                 |
| W  |     |           |                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | skladba e                                                             |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 1.PP                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | (0,6+0,3)*2*7*0,28                                                    |    | 3,528    |              |                   |                 |
| W  |     |           | 1.NP                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | (2,1+1,5*2)*2*(1,8+1,5*2)*6*(1,2+1,5*2)*2*0,31                        |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 2.NP                                                                  |    | 14,694   |              |                   |                 |
| W  |     |           | (2,1+1,5*2)*2*(1,8+1,5*2)*6*(1,2+1,5*2)*3*0,31                        |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Pásové okno                                                           |    | 15,996   |              |                   |                 |
| W  |     |           | (1,35+4,6*2)*0,31                                                     |    | 3,271    |              |                   |                 |
| 51 | K   | 629991011 | Zakrytí výplň otvorů a svrších ploch fólií přilepenou lepicí páskou   | m2 | 65,390   | 24,60        | 1 608,59          | CS ÚRS 2017 01  |
| W  |     |           | Viz výkresy č.09,10,11,12,13,14,16 a techn. zpráva                    |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           |                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Podrobný popis viz PD                                                 |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Výplně otvorů                                                         |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 1.PP                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 0,6*0,3*7                                                             |    | 1,260    |              |                   |                 |
| W  |     |           | 1.NP                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 2,1*1,5*2+1,8*1,5*6+1,2*1,5*2+1,4*2,8                                 |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 2.NP                                                                  |    | 30,020   |              |                   |                 |
| W  |     |           | 2,1*1,5*2+1,8*1,5*6+1,2*1,5*3                                         |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Pásové okno                                                           |    | 27,900   |              |                   |                 |
| W  |     |           | 1,35*4,6                                                              |    | 6,210    |              |                   |                 |
| 52 | K   | 629995101 | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou                                | m2 | 350,484  | 42,30        | 14 825,47         | CS ÚRS 2017 01  |
| W  |     |           | Viz výkresy č.09,10,11,12,13,14,16 a techn. zpráva                    |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           |                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Podrobný popis viz PD                                                 |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Skladba f                                                             |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Pohled severní                                                        |    |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                        | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| W  |     |           | (4,1+9,39)*7,3+(6,27+0,82)*6,9-0,6*0,3*4-1,8*1,5*6-1,2*1,5*4                                 |    | 128,660  |              |                   |                 |
| W  |     |           | Pohled východní                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 10,07*7,3-1,8*1,5*2                                                                          |    | 68,111   |              |                   |                 |
| W  |     |           | Pohled jižní                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 7,94*7,6+(10,82+0,4)*7,3-0,6*0,3*3-1,4*2,8-2,1*1,5*4-1,8*1,5*4-1,2*4,7                       |    | 108,750  |              |                   |                 |
| W  |     |           |                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Skladba n - sokl, římsa                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | (1,34+0,1+0,5)*1,4+0,5*0,15*2                                                                |    | 2,866    |              |                   |                 |
| W  |     |           |                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Skladba n - stěna                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 0,96*2,4*2                                                                                   |    | 4,608    |              |                   |                 |
| W  |     |           |                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | skladba e                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 1.PP                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | (0,6+0,3)*2*7*0,28                                                                           |    | 3,528    |              |                   |                 |
| W  |     |           | 1.NP                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | (2,1+1,5*2)*2+(1,8+1,5*2)*6+(1,2+1,5*2)*2*0,31                                               |    | 14,694   |              |                   |                 |
| W  |     |           | 2.NP                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | (2,1+1,5*2)*2+(1,8+1,5*2)*6+(1,2+1,5*2)*3*0,31                                               |    | 15,996   |              |                   |                 |
| W  |     |           | Pásové okno                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | (1,35+4,6*2)*0,31                                                                            |    | 3,271    |              |                   |                 |
| 53 | K   | 622635091 | Oprava spárování komínového zdiva MC v rozsahu do 50 %                                       | m2 | 80,740   | 167,90       | 13 556,25         | CS ÚRS 2017 01  |
| W  |     |           | Viz výkresy č.08 a techn. zpráva                                                             |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           |                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | (1,15+0,55)*2*4,45+(1,45+0,55)*2*4,15+(1,75+0,55)*2*4,15+(0,85+0,55)*2*4,4+(1,45+0,55)*2*4,4 |    | 80,740   |              |                   |                 |
| 54 | K   | 622635_R1 | Oprava komínové hlavy                                                                        | m2 | 3,658    | 2 595,20     | 9 493,24          | vlastní         |
| W  |     |           | Viz výkresy č.08 a techn. zpráva                                                             |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           |                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 1,15*0,55+1,45*0,55*2+1,75*0,55+0,85*0,55                                                    |    | 3,658    |              |                   |                 |
| D  | 63  |           | Podlahy a podlahové konstrukce                                                               |    |          |              | 760,44            |                 |
| 55 | K   | 632451031 | Vyrovnávací potěr tl do 20 mm z MC 15 provedený v ploše                                      | m2 | 5,904    | 128,80       | 760,44            | CS ÚRS 2017 01  |
| W  |     |           | Viz výkresy č.09,10,11,12 a techn. zpráva                                                    |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           |                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Podrobný popis viz PD                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | skladba d                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 1.PP                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 0,6*7*0,12                                                                                   |    | 0,504    |              |                   |                 |
| W  |     |           | 1.NP                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | (2,1*2+1,8*6+1,2*2)*0,15                                                                     |    | 2,610    |              |                   |                 |
| W  |     |           | 2.NP                                                                                         |    |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                          | MJ             | Množství   | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|-------------------|-----------------|
| W  |     |           | (2,1*2-1,8*6+1,2*3)*0,15                                                                                       |                | 2,790      |              |                   |                 |
| D  | 9   |           | Ostatní konstrukce a práce-bourání                                                                             |                |            |              | 403 697,80        |                 |
| D  | 94  |           | Lešení a stavební výtahy                                                                                       |                |            |              | 58 126,35         |                 |
| 56 | K   | 941111112 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m <sup>2</sup> š do 0,9 m v do 25 m   | m <sup>2</sup> | 315,300    | 42,80        | 13 494,84         | CS ÚRS 2017 01  |
| W  |     |           | Viz výkresy č. 16 a techn. zpráva                                                                              |                |            |              |                   |                 |
| W  |     |           | Pohled severní                                                                                                 |                | 117,480    |              |                   |                 |
| W  |     |           | 19,58*6,0                                                                                                      |                |            |              |                   |                 |
| W  |     |           | Pohled východní                                                                                                |                | 74,700     |              |                   |                 |
| W  |     |           | 12,45*6,0                                                                                                      |                |            |              |                   |                 |
| W  |     |           | Pohled jižní                                                                                                   |                | 123,120    |              |                   |                 |
| W  |     |           | 18,6*6,0+0,96*6,0*2                                                                                            |                |            |              |                   |                 |
| 57 | K   | 941111212 | Příplatek k lešení řadového trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 25 m za první a ZKD den použití           | m <sup>2</sup> | 18 918,000 | 0,80         | 15 134,40         | CS ÚRS 2017 01  |
| W  |     |           | Předpoklad doby použití - 60 dní                                                                               |                |            |              |                   |                 |
| W  |     |           | 315,3*60                                                                                                       |                | 18 918,000 |              |                   |                 |
| 58 | K   | 941111812 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m <sup>2</sup> š do 0,9 m v do 25 m | m <sup>2</sup> | 315,300    | 25,50        | 8 040,15          | CS ÚRS 2017 01  |
| 59 | K   | 944511111 | Montáž ochranné sítě z textíle z umělých vláken                                                                | m <sup>2</sup> | 388,870    | 11,40        | 4 433,12          | CS ÚRS 2017 01  |
| W  |     |           | Viz výkresy č. 16 a techn. zpráva                                                                              |                |            |              |                   |                 |
| W  |     |           | Pohled severní                                                                                                 |                | 144,892    |              |                   |                 |
| W  |     |           | 19,58*7,4                                                                                                      |                |            |              |                   |                 |
| W  |     |           | Pohled východní                                                                                                |                | 92,130     |              |                   |                 |
| W  |     |           | 12,45*7,4                                                                                                      |                |            |              |                   |                 |
| W  |     |           | Pohled jižní                                                                                                   |                | 151,848    |              |                   |                 |
| W  |     |           | 18,6*7,4+0,96*7,4*2                                                                                            |                |            |              |                   |                 |
| 60 | K   | 944511211 | Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití                                                           | m <sup>2</sup> | 23 332,200 | 0,50         | 11 666,10         | CS ÚRS 2017 01  |
| W  |     |           | Předpoklad doby použití - 60 dní                                                                               |                |            |              |                   |                 |
| W  |     |           | 388,87*60                                                                                                      |                | 23 332,200 |              |                   |                 |
| 61 | K   | 944511811 | Demontáž ochranné sítě z textíle z umělých vláken                                                              | m <sup>2</sup> | 388,870    | 7,70         | 2 994,30          | CS ÚRS 2017 01  |
| 62 | K   | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m <sup>2</sup>   | m <sup>2</sup> | 66,953     | 35,30        | 2 363,44          | CS ÚRS 2017 01  |
| W  |     |           | Viz výkresy č. 09, 10, 11, 14 a techn. zpráva                                                                  |                |            |              |                   |                 |
| W  |     |           | 1.pp                                                                                                           |                |            |              |                   |                 |
| W  |     |           | 2,45*3,7*2+2,35*3,7+1,4*3,7                                                                                    |                | 32,005     |              |                   |                 |
| W  |     |           | 9,15*1,1+1,525*1,55                                                                                            |                | 12,429     |              |                   |                 |

| PČ | Type | Kód       | Popis                                                                                                                                | MJ             | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| D  | 95   |           | Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb                                                                                |                |          |              | 240 610,16        |                 |
| 63 | K    | 95290111  | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m<br>Viz výkresy č.09,10,11 a techn. zpráva                        | m <sup>2</sup> | 116,583  | 56,70        | 6 610,26          | CS ÚRS 2017 01  |
|    | W    |           | "Dotčené vnitřní prostory:                                                                                                           |                |          |              |                   |                 |
|    | W    |           | 1.PP                                                                                                                                 |                |          |              |                   |                 |
|    | W    |           | 2,45*3,72+2,35*3,7+1,4*3,7                                                                                                           |                |          |              |                   |                 |
|    | W    |           | 9,15*1,1+1,525*1,55                                                                                                                  |                |          |              |                   |                 |
|    | W    |           | 2,4*3,45+1,94*3,45                                                                                                                   |                |          |              |                   |                 |
|    | W    |           | 1,525*2,75+0,35*2,35+0,4*0,7                                                                                                         |                |          |              |                   |                 |
|    | W    |           | 2,25*4,0                                                                                                                             |                |          |              |                   |                 |
|    | W    |           | 1.NP                                                                                                                                 |                |          |              |                   |                 |
|    | W    |           | 2,3*5,3+3,7*1,25*2                                                                                                                   |                |          |              |                   |                 |
|    | W    |           | 2.NP                                                                                                                                 |                |          |              |                   |                 |
|    | W    |           | 2,3*5,3+3,7*1,25*2                                                                                                                   |                |          |              |                   |                 |
|    | W    |           |                                                                                                                                      |                |          |              |                   |                 |
| 64 | K    | 95384513  | Výložkování stávajícího komínového tělesa nerezovýmí vložkami pevnými D do 160 mm v 3 m<br>Viz výkresy č.08 a techn. zpráva          | soubor         | 17,000   | 13 755,10    | 233 836,70        | CS ÚRS 2017 01  |
|    | W    |           |                                                                                                                                      |                |          |              |                   |                 |
|    | W    |           |                                                                                                                                      |                |          |              |                   |                 |
|    | W    |           |                                                                                                                                      |                |          |              |                   |                 |
| 65 | K    | 953845123 | Příplatek k vyložkování komínového průduchu nerezovými vložkami pevnými D do 160 mm ZKD 1m výšky<br>Viz výkresy č.08 a techn. zpráva | m              | 136,000  | 1,20         | 163,20            | CS ÚRS 2017 01  |
|    | W    |           |                                                                                                                                      |                |          |              |                   |                 |
|    | W    |           |                                                                                                                                      |                |          |              |                   |                 |
|    | W    |           |                                                                                                                                      |                |          |              |                   |                 |
| D  | 96   |           | Bourání konstrukcí                                                                                                                   |                |          |              | 35 745,48         |                 |
| 66 | K    | 965041321 | Bourání mazanin škvárobetonových tl do 100 mm pl do 1 m2<br>Viz výkresy č.12 a techn. zpráva a skladby                               | m <sup>3</sup> | 0,050    | 1 049,10     | 52,46             | CS ÚRS 2017 01  |
|    | W    |           | Výlez na půdu                                                                                                                        |                |          |              |                   |                 |
|    | W    |           | 1,0*1,0*0,05                                                                                                                         |                |          |              |                   |                 |
|    | W    |           |                                                                                                                                      |                |          |              |                   |                 |
| 67 | K    | 713190812 | Odstavení tepelné izolace škvárového lože tloušťky do 100 mm<br>Viz výkresy č.12 a techn. zpráva a skladby                           | m <sup>2</sup> | 1,000    | 61,30        | 61,30             | CS ÚRS 2017 01  |
|    | W    |           | Výlez na půdu                                                                                                                        |                |          |              |                   |                 |
|    | W    |           | 1,0*1,0                                                                                                                              |                |          |              |                   |                 |
|    | W    |           |                                                                                                                                      |                |          |              |                   |                 |
|    | W    |           |                                                                                                                                      |                |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                 | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Genová soustava |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 68 | K   | 762811811 | Demontáž záklonů stropů z hrubých prken tl do 32 mm                   | m2 | 2,000    | 12,50        | 25,00             | CS ÚRS 2017 01  |
|    | W   |           | Viz výkresy č.12 a techn. zpráva a skladby                            |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | Výlez na půdu                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 1,0*1,0*2                                                             |    |          |              |                   |                 |
| 69 | K   | 762341811 | Demontáž bednění střech z prken                                       | m2 | 254,068  | 14,00        | 3 556,95          | CS ÚRS 2017 01  |
|    | W   |           | Viz výkresy č.04,05,06,07 a techn. zpráva                             |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | Podrobný popis viz PD                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | skladba I                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 6,5*(9,4+4,35+10,6)                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 6,9*6,25                                                              |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 6,3*8,36                                                              |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           |                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| 70 | K   | 762331812 | Demontáž vazaných kří krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2     | m  | 55,000   | 24,50        | 1 347,50          | CS ÚRS 2017 01  |
|    | W   |           | Viz výkresy č.04,05,06,07 a techn. zpráva                             |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | Podrobný popis viz PD                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | skladba I                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | "předpoklad:" 55,0                                                    |    |          |              |                   |                 |
| 71 | K   | 764002851 | Demontáž oplechování parapetů do suti                                 | m  | 40,200   | 17,20        | 691,44            | CS ÚRS 2017 01  |
|    | W   |           | Viz výkresy č.01,02,03,04 a techn. zpráva                             |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | Podrobný popis viz PD                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | skladba d                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 1.PP                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 0,6*7                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 1.NP                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 2,1*2+1,8*6+1,2*2                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 2.NP                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 2,1*2+1,8*6+1,2*3                                                     |    |          |              |                   |                 |
| 72 | K   | 764002871 | Demontáž temování zdi do suti                                         | m  | 20,000   | 16,60        | 332,00            | CS ÚRS 2017 01  |
|    | W   |           | Viz výkresy č.08 a techn. zpráva                                      |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | komíny                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | (1,15+0,65)*2+(1,65+0,55)*2+(1,75+0,65)*2+(0,85+0,65)*2+(1,45+0,65)*2 |    |          |              |                   |                 |
| 73 | K   | 764002812 | Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané                  | m  | 52,810   | 14,70        | 776,31            | CS ÚRS 2017 01  |
|    | W   |           | Viz výkresy č.08 a techn. zpráva                                      |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 9,4+0,95*2+6,55+4,5+10,75+10,9+0,45+8,36                              |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           |                                                                       |    |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                         | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 74 | K   | 764003801 | Demontáž lemování trub, konzol, dířáků, ventilačních nástavců a jiných kusových prvků do suti | kus | 2,000    | 35,60        | 71,20             | CS ÚRS 2017 01  |
|    | W   |           | Viz výkresy č.08 a techn. zpráva                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 2                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| 75 | K   | 764004801 | Demontáž podokapního žlabu do suti                                                            | m   | 52,810   | 26,60        | 1 404,75          | CS ÚRS 2017 01  |
|    | W   |           | Viz výkresy č.08 a techn. zpráva                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | skladba j                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 9,4+0,95*2+6,55+4,5+10,75+10,9+0,45+8,36                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 76 | K   | 764002821 | Demontáž střešního výlezu do suti                                                             | kus | 4,000    | 514,70       | 2 058,80          | CS ÚRS 2017 01  |
|    | W   |           | Viz výkresy č.05 a techn. zpráva                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | skladba m.                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 4                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| 77 | K   | 764004861 | Demontáž svedu do suti                                                                        | m   | 34,500   | 17,20        | 593,40            | CS ÚRS 2017 01  |
|    | W   |           | Viz výkresy č.08 a techn. zpráva                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | skladba j                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 8,0+8,5+9,0*2                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 78 | K   | 765131801 | Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti                               | m2  | 254,068  | 44,20        | 11 229,81         | CS ÚRS 2017 01  |
|    | W   |           | Viz výkresy č.04,05,06,07 a techn. zpráva                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | Podrobný popis viz PD                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | skladba l                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 6,5*(9,4+4,35+10,6)                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 6,9*6,25                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 6,3*8,36                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 79 | K   | 765191901 | Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30°                                | m2  | 254,068  | 4,50         | 1 143,31          | CS ÚRS 2017 01  |
|    | W   |           | Viz výkresy č.04,05,06,07 a techn. zpráva                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | Podrobný popis viz PD                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | skladba l                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 6,5*(9,4+4,35+10,6)                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 6,9*6,25                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 6,3*8,36                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 80 | K   | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2                                      | kus | 12,000   | 11,90        | 142,80            | CS ÚRS 2017 01  |
|    | W   |           | Viz výkresy č.01 a techn. zpráva                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |           |                                                                                               |     |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                       | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| W  |     |           | 1.PP                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 8                                                                                           |     | 8,000    |              |                   |                 |
| W  |     |           | 1.NP                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 2                                                                                           |     | 2,000    |              |                   |                 |
| W  |     |           | 2.NP                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 2                                                                                           |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 81 | K   | 763181811 | Demontáž Jednotvářdové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka                                | kus | 4,000    | 46,90        | 187,60            | CS ÚRS 2017 01  |
| W  |     |           | Viz výkresy č.01,02,03 a techn. zpráva                                                      |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 1.NP                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 2                                                                                           |     | 2,000    |              |                   |                 |
| W  |     |           | 2.NP                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 2                                                                                           |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 82 | K   | 767996801 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotností jednotlivých dílů do 50 kg | kg  | 248,000  | 19,60        | 4 860,80          | CS ÚRS 2017 01  |
| W  |     |           | Viz výkresy č.02 a techn. zpráva                                                            |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Podrobný popis viz PD                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | skladba q                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | "čisticí rohož včetně rámu:" 15,0                                                           |     | 15,000   |              |                   |                 |
| W  |     |           | skladba h                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | "poštovní schránka:" 10,0                                                                   |     | 10,000   |              |                   |                 |
| W  |     |           | skladba l                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | "zvonkové tabule:" 3,0                                                                      |     | 3,000    |              |                   |                 |
| W  |     |           | skladba k                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | "třesavod:" 120,0                                                                           |     | 120,000  |              |                   |                 |
| W  |     |           | "ostatní drobné předměty - držák vlajek, větrací mříže, kohoutky a pod                      |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | "odhad:" 100,0                                                                              |     | 100,000  |              |                   |                 |
| 83 | K   | 962031133 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm                                         | m2  | 4,726    | 51,30        | 242,44            | CS ÚRS 2017 01  |
| W  |     |           | Viz výkresy č.02,03,06,08 a techn. zpráva                                                   |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Podrobný popis viz PD                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | skladba o                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 1,35*4,6-1,484                                                                              |     | 4,726    |              |                   |                 |
| 84 | K   | 962031141 | Bourání příček ze skleněných tváří tl do 150 mm                                             | m2  | 1,484    | 77,90        | 115,60            | CS ÚRS 2017 01  |
| W  |     |           | Viz výkresy č.02,03,06,08 a techn. zpráva                                                   |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Podrobný popis viz PD                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | skladba p                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 3,14*0,15*0,15*21                                                                           |     | 1,484    |              |                   |                 |
| 85 | K   | 976074121 | Vybourání kotevních želez ze zdíva cihelného na MV nebo MVC                                 | kus | 50,000   | 43,20        | 2 160,00          | CS ÚRS 2017 01  |
| W  |     |           | Viz výkresy č.01-08 a techn. zpráva                                                         |     |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                     | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| W  |     |           |                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | "Předpoklad:" 50                                                                          |    | 50,000   |              |                   |                 |
| 86 | K   | 978013191 | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %              | m2 | 4,650    | 33,70        | 156,71            | CS ÚRS 2017 01  |
| W  |     |           | 1.PP                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | "schodiště:" 2,325*2,0                                                                    |    | 4,650    |              |                   |                 |
| 87 | K   | 978012191 | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu do 100 % | m2 | 1,000    | 59,90        | 59,90             | CS ÚRS 2017 01  |
| W  |     |           | Viz výkresy č.12 a techn.zpráva a skladby                                                 |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Výlez na půdu                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 1,0*1,0                                                                                   |    | 1,000    |              |                   |                 |
| 88 | K   | 978036191 | Otlučení cementových omítek vnějších ploch rozsahu do 100 %                               | m2 | 49,782   | 29,80        | 1 483,50          | CS ÚRS 2017 01  |
| W  |     |           | Viz výkresy č.01,08,09,16 a techn. zpráva                                                 |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Skladba c                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Pohled severní                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 19,58*1,0                                                                                 |    | 19,580   |              |                   |                 |
| W  |     |           | Pohled východní                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 10,45*1,0                                                                                 |    | 10,450   |              |                   |                 |
| W  |     |           | Pohled jižní                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 18,6*1,0+0,96*0,6*2                                                                       |    | 19,752   |              |                   |                 |
| 89 | K   | 985131111 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou                                  | m2 | 49,782   | 60,10        | 2 991,90          | CS ÚRS 2017 01  |
| W  |     |           | Viz výkresy č.01,08,09,16 a techn. zpráva                                                 |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Skladba c                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Pohled severní                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 19,58*1,0                                                                                 |    | 19,580   |              |                   |                 |
| W  |     |           | Pohled východní                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 10,45*1,0                                                                                 |    | 10,450   |              |                   |                 |
| W  |     |           | Pohled jižní                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 18,6*1,0+0,96*0,6*2                                                                       |    | 19,752   |              |                   |                 |
| D  | 99  |           | Přesun hmot                                                                               |    |          |              | 69 215,81         |                 |
| D  | 997 |           | Přesun sutě                                                                               |    |          |              | 65 439,86         |                 |
| 90 | K   | 997321211 | Svislá doprava sutí a vybouraných hmot v do 4 m                                           | t  | 17,906   | 50,80        | 909,62            | CS ÚRS 2017 01  |
| 91 | K   | 997321219 | Příplatek ZKD v 4 m svislé dopravy sutí a vybouraných hmot                                | t  | 35,812   | 14,60        | 522,86            | CS ÚRS 2017 01  |
| W  |     |           | 17,906*2. Přepočtené koeficientem množství                                                |    | 35,812   |              |                   |                 |
| 92 | K   | 997013213 | Vnitrostavěbní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně                 | t  | 17,906   | 569,30       | 10 193,89         | CS ÚRS 2017 01  |
| 93 | K   | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením             | t  | 30,332   | 195,00       | 5 914,74          | CS ÚRS 2017 01  |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                             | MJ             | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Genová soustava |
|-----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 94  | K   | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                                          | t              | 424,648  | 12,00        | 5 095,78          | CS ÚRS 2017 01  |
| 95  | K   | 997013804 | 30,332*14 Přepočtené koeficientem množství                                                                        |                | 424,648  |              |                   |                 |
|     | W   |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu ze skla na skládce (skládkovné)                                             | t              | 0,342    | 1 349,70     | 461,60            | CS ÚRS 2017 01  |
|     | W   |           | skleněné tvárnice                                                                                                 |                |          |              |                   |                 |
|     | W   |           | 0,342                                                                                                             |                |          |              |                   |                 |
| 96  | K   | 997013811 | Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)                                           | t              | 4,869    | 1 178,00     | 5 735,68          | CS ÚRS 2017 01  |
|     | W   |           | Krov+bednění+dveře                                                                                                |                |          |              |                   |                 |
|     | W   |           | 3,811+0,77+0,288                                                                                                  |                |          |              |                   |                 |
| 97  | K   | 997013821 | Poplatek za uložení stavebního odpadu s azbestem na skládce (skládkovné)                                          | t              | 4,517    | 2 699,50     | 12 193,64         | CS ÚRS 2017 01  |
|     | W   |           | krytina                                                                                                           |                |          |              |                   |                 |
|     | W   |           | 4,517                                                                                                             |                |          |              |                   |                 |
| 98  | K   | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)                                            | t              | 8,178    | 1 460,20     | 11 941,52         | CS ÚRS 2017 01  |
|     | W   |           | 17,906-0,342-4,869-4,517                                                                                          |                |          |              |                   |                 |
| 99  | K   | 997013-R2 | Práce, nakládání a uložení nebezpečných odpadů - azbest, izolační hmoty atd.                                      | t              | 4,517    | 2 760,80     | 12 470,53         | vlastní         |
|     | W   |           | 4,517                                                                                                             |                |          |              |                   |                 |
| D   | 998 |           | Přesun hmot                                                                                                       |                |          |              | 3 775,95          |                 |
| 100 | K   | 998011002 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m                                                                            | t              | 26,077   | 144,80       | 3 775,95          | CS ÚRS 2017 01  |
| D   | PSV |           | Práce a dodávky PSV                                                                                               |                |          |              | 592 572,93        |                 |
| D   | 713 |           | Izolace tepelné                                                                                                   |                |          |              | 78 171,96         |                 |
| 101 | K   | 713121_R1 | Kontaktní difúzně propustná fólie z polypropylenu, plošná hmotnost 95g/m <sup>2</sup> , propustnost sd=0,02m, D=0 | m <sup>2</sup> | 195,330  | 101,20       | 19 767,40         | vlastní         |
|     | W   |           | Viz výkresy č. 12, 14, 15 a techn. zpráva a skladby                                                               |                |          |              |                   |                 |
|     | W   |           | podlaha půda - skladba 2                                                                                          |                |          |              |                   |                 |
|     | W   |           | 165,0                                                                                                             |                |          |              |                   |                 |
|     | W   |           |                                                                                                                   |                |          |              |                   |                 |
|     | W   |           | Sokl - skladba 3                                                                                                  |                |          |              |                   |                 |
|     | W   |           | Skladba c                                                                                                         |                |          |              |                   |                 |
|     | W   |           | Pohled severní                                                                                                    |                |          |              |                   |                 |
|     | W   |           | 19,58*0,6                                                                                                         |                |          |              |                   |                 |
|     | W   |           | Pohled východní                                                                                                   |                |          |              |                   |                 |
|     | W   |           | 10,45*0,6                                                                                                         |                |          |              |                   |                 |
|     | W   |           | Pohled jižní                                                                                                      |                |          |              |                   |                 |
|     | W   |           | 18,6*0,6+0,96*0,6*2                                                                                               |                |          |              |                   |                 |
| 102 | K   | 713291333 | Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany podlah folií                                                             | m <sup>2</sup> | 165,000  | 86,50        | 14 272,50         | CS ÚRS 2017 01  |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                  | MJ             | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| W   |     |           | Viz výkresy č.12,14,15 a techn. zpráva a skladby                                                                                       |                |          |              |                   |                 |
| W   |     |           | podlaha půda - skladba 2                                                                                                               |                |          |              |                   |                 |
| W   |     |           | 165,0                                                                                                                                  |                |          |              |                   |                 |
| 103 | M   | 631508_R2 | parozábrana foliová zpevněná perlinkovou mřížkou, plošná hmotnost 110g/m <sup>2</sup> , propustnost páry sd=40m, Podrobný popis viz PD | m <sup>2</sup> | 189,750  | 15,60        | 2 960,10          | vlastní         |
| W   |     |           | 165*1,15 Přepočtené koeficientem množství                                                                                              |                | 189,750  |              |                   |                 |
| 104 | K   | 71312121  | Montáž izolace tepelné podlahy volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2                                                        | m <sup>2</sup> | 165,000  | 32,90        | 5 428,50          | CS ÚRS 2017 01  |
| W   |     |           | Viz výkresy č.12,14,15 a techn. zpráva a skladby                                                                                       |                |          |              |                   |                 |
| W   |     |           | podlaha půda - skladba 2                                                                                                               |                |          |              |                   |                 |
| W   |     |           | 165,0                                                                                                                                  |                |          |              |                   |                 |
| 105 | M   | 631481_R1 | deska minerální střešní izolační tl. 80 mm, lambda=0,035 W/mK                                                                          | m <sup>2</sup> | 336,600  | 103,10       | 34 703,46         | vlastní         |
| W   |     |           | Viz výkresy č.12,14,15 a techn. zpráva a skladby                                                                                       |                |          |              |                   |                 |
| W   |     |           | Podrobný popis viz PD                                                                                                                  |                |          |              |                   |                 |
| W   |     |           | ve dvou vrstvách                                                                                                                       |                |          |              |                   |                 |
| W   |     |           | 165,0*2                                                                                                                                |                |          |              |                   |                 |
| W   |     |           | 330*1,02 Přepočtené koeficientem množství                                                                                              |                | 330,000  |              |                   |                 |
| W   |     |           |                                                                                                                                        |                | 336,600  |              |                   |                 |
| 106 | K   | 998713203 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m                                                                        | %              | 800,000  | 1,30         | 1 040,00          | CS ÚRS 2017 01  |
| D   | 762 |           | Konstrukce tesařské                                                                                                                    |                |          |              | 43 989,35         |                 |
| 107 | K   | 762342214 | Montáž latování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm                                                     | m <sup>2</sup> | 254,068  | 42,50        | 10 797,89         | CS ÚRS 2017 01  |
| W   |     |           | Viz výkresy č.12,13,14,15 a techn. zpráva                                                                                              |                |          |              |                   |                 |
| W   |     |           | Podrobný popis viz PD                                                                                                                  |                |          |              |                   |                 |
| W   |     |           | Skladba I                                                                                                                              |                |          |              |                   |                 |
| W   |     |           | 6,5*(9,4+4,35+10,6)                                                                                                                    |                |          |              |                   |                 |
| W   |     |           | 6,9*6,25                                                                                                                               |                |          |              |                   |                 |
| W   |     |           | 6,3*8,36                                                                                                                               |                |          |              |                   |                 |
| 108 | K   | 762342441 | Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střeších sklonu do 60°                                                                 | m              | 155,000  | 9,50         | 1 472,50          | CS ÚRS 2017 01  |
| W   |     |           | 155,0                                                                                                                                  |                |          |              |                   |                 |
| 109 | M   | 605141010 | Fezivo jehličnaté latě Jaktost I 10 - 25 cm <sup>2</sup>                                                                               | m <sup>3</sup> | 2,530    | 6 540,10     | 16 546,45         | CS ÚRS 2017 01  |
| W   |     |           | Rozeř latě 50/50mm                                                                                                                     |                |          |              |                   |                 |
| W   |     |           | {(255*3)+(155)*(0,05*0,05)*1,1                                                                                                         |                |          |              |                   |                 |
| 110 | K   | 762395000 | Spojovací prostředky pro montáž krovy, bednění, latování, světlíky, klíny                                                              | m <sup>3</sup> | 2,530    | 961,90       | 2 433,61          | CS ÚRS 2017 01  |
| W   |     |           | 2,53                                                                                                                                   |                |          |              |                   |                 |
| 111 | K   | 762521108 | Položení podlahy z hrubých rošen na sraz                                                                                               | m <sup>2</sup> | 13,250   | 80,70        | 1 069,28          | CS ÚRS 2017 01  |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                    | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| W   |     |           | Viz výkresy č.12 a techn. zpráva                                                                                         |     |           |              |                   |                 |
| W   |     |           | Lávka na půdě                                                                                                            |     |           |              |                   |                 |
| W   |     |           | 13,25                                                                                                                    |     |           |              |                   |                 |
| 112 | M   | 605110210 | Řezivo jehličnaté - středové SM/BO tl. 33-100 mm, jakost II, 3-5 m                                                       | m3  | 0,583     | 7 754,90     | 4 521,11          | CS ÚRS 2017 01  |
| W   |     |           | - včetně ztrát                                                                                                           |     |           |              |                   |                 |
| W   |     |           | 13,25*0,04*1,1                                                                                                           |     |           |              |                   |                 |
| 113 | M   | 605120010 | Řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2                                                                             | m3  | 0,538     | 5 926,60     | 3 188,51          | CS ÚRS 2017 01  |
| W   |     |           | (14,6+3,1+1,65+1,6+1,3,35+1,0)*2*0,1*0,1                                                                                 |     |           |              |                   |                 |
| 114 | K   | 998762203 | Přesun hmot procentní pro kce tesářské v objektech v do 24 m                                                             | %   | 1 100,000 | 3,60         | 3 960,00          | CS ÚRS 2017 01  |
| D   |     | 763       | Konstrukce suché výstavby                                                                                                |     |           |              | 2 086,80          |                 |
| 115 | K   | 763164531 | SDK obklad kovových kci tvaru L š do 0,8 m desky 1x12,5                                                                  | m   | 4,000     | 254,60       | 1 018,40          | CS ÚRS 2017 01  |
| W   |     |           | Viz výkresy č.09,14,15 a techn. zpráva                                                                                   |     |           |              |                   |                 |
| W   |     |           | Skladba b                                                                                                                |     |           |              |                   |                 |
| W   |     |           | 1.PP                                                                                                                     |     |           |              |                   |                 |
| W   |     |           | 4,0                                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
| 116 | K   | 763121714 | SDK stěna představená základní penetrační nátěr                                                                          | m2  | 3,200     | 24,50        | 78,40             | CS ÚRS 2017 01  |
| W   |     |           | Viz výkresy č.09,14,15 a techn. zpráva                                                                                   |     |           |              |                   |                 |
| W   |     |           | Skladba b                                                                                                                |     |           |              |                   |                 |
| W   |     |           | 1.PP                                                                                                                     |     |           |              |                   |                 |
| W   |     |           | 4,0*0,8                                                                                                                  |     |           |              |                   |                 |
| 117 | K   | 998763402 | Přesun hmot procentní pro sádkartanové konstrukce v objektech v do 12 m                                                  | %   | 1 100,000 | 0,90         | 990,00            | CS ÚRS 2017 01  |
| D   |     | 764       | Konstrukce klempířské                                                                                                    |     |           |              | 68 292,18         |                 |
| 118 | K   | 76441-R01 | Ozn.K1 - Oplechování venkovních okenních parapetů z žárově zinkovaného plechu tl.0,75 mm, rš cca 320 mm, dl 640 mm, D+M  | kus | 7,000     | 350,90       | 2 456,30          | vlastní         |
| W   |     |           | "Podrobný popis viz PD - výrobky klempířské                                                                              |     |           |              |                   |                 |
| W   |     |           | 7                                                                                                                        |     |           |              |                   |                 |
| 119 | K   | 76441-R02 | Ozn.K2 - Oplechování venkovních okenních parapetů z žárově zinkovaného plechu tl.0,75 mm, rš cca 420 mm, dl 1240 mm, D+M | kus | 5,000     | 518,90       | 2 594,50          | vlastní         |
| W   |     |           | "Podrobný popis viz PD - výrobky klempířské                                                                              |     |           |              |                   |                 |
| W   |     |           | 5                                                                                                                        |     |           |              |                   |                 |
|     |     |           |                                                                                                                          |     |           |              | 5,000             |                 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                    | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | cenová soustava |
|-----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 120 | K   | 76441-R03 | Ozn.K3 - Oplechování venkovních okenních parapetů z žárově zinkovaného plechu tl.0,75 mm, rš cca 420 mm, dl 1840 mm, D+M | kus | 12,000    | 769,40       | 9 232,80          | vlastní         |
| W   |     |           | "Podrobný popis viz PD - výrobky klempířské                                                                              |     |           |              |                   |                 |
| W   |     |           | 12                                                                                                                       |     |           |              |                   |                 |
| W   |     |           |                                                                                                                          |     |           |              |                   |                 |
| 121 | K   | 76441-R04 | Ozn.K4 - Oplechování venkovních okenních parapetů z žárově zinkovaného plechu tl.0,75 mm, rš cca 420 mm, dl 2140 mm, D+M | kus | 4,000     | 895,60       | 3 582,40          | vlastní         |
| W   |     |           | "Podrobný popis viz PD - výrobky klempířské                                                                              |     |           |              |                   |                 |
| W   |     |           | 4                                                                                                                        |     |           |              |                   |                 |
| W   |     |           |                                                                                                                          |     |           |              |                   |                 |
| 122 | K   | 76441-R05 | Ozn.K5 - Oplechování venkovních okenních parapetů z žárově zinkovaného plechu tl.0,75 mm, rš cca 420 mm, dl 1390 mm, D+M | kus | 1,000     | 581,70       | 581,70            | vlastní         |
| W   |     |           | "Podrobný popis viz PD - výrobky klempířské                                                                              |     |           |              |                   |                 |
| W   |     |           | 1                                                                                                                        |     |           |              |                   |                 |
| W   |     |           |                                                                                                                          |     |           |              |                   |                 |
| 123 | K   | 764511602 | Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm                                                            | m   | 54,868    | 559,50       | 30 698,65         | CS ÚRS 2017 01  |
| W   |     |           | Viz výkresy č.12 a techn. zpráva                                                                                         |     |           |              |                   |                 |
| W   |     |           | "Podrobný popis viz PD - výrobky klempířské                                                                              |     |           |              |                   |                 |
| W   |     |           | "-včetně doplňků (háků a pod.)                                                                                           |     |           |              |                   |                 |
| W   |     |           | (10,75+10,91+0,45+8,345+4,34+0,75+6,57+0,75+9,39)*1,05                                                                   |     | 54,868    |              |                   |                 |
| 124 | K   | 764518623 | Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm                                    | m   | 36,540    | 114,20       | 4 172,87          | CS ÚRS 2017 01  |
| W   |     |           | "Podrobný popis viz PD - výrobky klempířské                                                                              |     |           |              |                   |                 |
| W   |     |           | 36,540                                                                                                                   |     |           |              |                   |                 |
| W   |     |           | "-včetně doplňků (nové kotvy, objímky, kolena a pod.)                                                                    |     |           |              |                   |                 |
| W   |     |           | (8,5*2+8,9*2)*1,05                                                                                                       |     |           |              |                   |                 |
| 125 | K   | 764218_R1 | Ozn.K8 - Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz s upraveným povrchem rš 160 mm, tl.0,75mm, D+M                  | m   | 51,975    | 249,60       | 12 972,96         | vlastní         |
| W   |     |           | "Podrobný popis viz PD - výrobky klempířské                                                                              |     |           |              |                   |                 |
| W   |     |           | 49,5*1,05                                                                                                                |     |           |              |                   |                 |
| W   |     |           | 51,975                                                                                                                   |     |           |              |                   |                 |
| 126 | K   | 998764203 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m                                                    | %   | 2 000,000 | 1,00         | 2 000,00          | CS ÚRS 2017 01  |
| D   |     | 765       | Krytina skládaná                                                                                                         |     |           |              | 181 942,73        |                 |
| 127 | K   | 765115302 | Montáž střešního výlezu plochy jednotlivě přes 0,25 m2 pro keramickou krytinu                                            | kus | 4,000     | 388,20       | 1 552,80          | CS ÚRS 2017 01  |
| 128 | M   | 596602_R1 | Výlezové okno 600x600 mm z Pz plechu tl.0,55 mm a dřevěného rámu, výplň z polykarbonátu tl.8mm                           | kus | 4,000     | 3 730,20     | 14 920,80         | vlastní         |
| 129 | K   | 765121_R1 | Skládaná střešní krytina keramická pálená, D+M                                                                           | m2  | 254,068   | 519,40       | 131 962,92        | vlastní         |
| W   |     |           | -včetně krajních tašek, hřebenečů, odvětrávacích tašek, větracích mřížek,                                                |     |           |              |                   |                 |

| PČ                          | Typ | Kód       | Popis                                                                                                       | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| W                           |     |           | průchodek, protisněhových tašek a pod.                                                                      |     |           |              |                   |                 |
| W                           |     |           | Viz výkresy č.12,13,14,15 a techn. zpráva                                                                   |     |           |              |                   |                 |
| W                           |     |           | Podrobný popis viz PD                                                                                       |     |           |              |                   |                 |
| W                           |     |           | skladba I                                                                                                   |     |           |              |                   |                 |
| W                           |     |           | 6,5*(9,4+4,35+10,6)                                                                                         |     | 158,275   |              |                   |                 |
| W                           |     |           | 6,9*6,25                                                                                                    |     | 43,125    |              |                   |                 |
| W                           |     |           | 6,3*8,36                                                                                                    |     | 52,668    |              |                   |                 |
| 130                         | K   | 765191021 | Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokvě                   | m2  | 254,068   | 32,40        | 8 231,80          | CS ÚRS 2017 01  |
| W                           |     |           | Viz výkresy č.12,13,14,15 a techn. zpráva                                                                   |     |           |              |                   |                 |
| W                           |     |           | Podrobný popis viz PD                                                                                       |     |           |              |                   |                 |
| W                           |     |           | skladba I                                                                                                   |     |           |              |                   |                 |
| W                           |     |           | 6,5*(9,4+4,35+10,6)                                                                                         |     | 158,275   |              |                   |                 |
| W                           |     |           | 6,9*6,25                                                                                                    |     | 43,125    |              |                   |                 |
| W                           |     |           | 6,3*8,36                                                                                                    |     | 52,668    |              |                   |                 |
| 131                         | M   | 596602_R2 | fólie hydroizolační difúzní pojistná, Podrobný popis viz PD                                                 | m2  | 292,178   | 78,70        | 22 994,41         | vlastní         |
| W                           |     |           | 254,068*1,15 přepočtené koeficientem množství                                                               |     | 292,178   |              |                   |                 |
| 132                         | K   | 998765203 | přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m                                            | %   | 1 200,000 | 1,90         | 2 280,00          | CS ÚRS 2017 01  |
| D 766 Konstrukce truhlářské |     |           |                                                                                                             |     |           |              |                   |                 |
| 133                         | K   | 766660001 | Montáž dřevních křídel otevíracích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně                                | kus | 7,000     | 530,10       | 3 710,70          | vlastní         |
| 134                         | K   | 76601-R01 | Ozn.T1 - Plechové dveře z Pz plechu, výplň papírová voštiná, 700x1970 mm, vnitřní plně otočné jednokřídlové | kus | 6,000     | 3 445,50     | 20 673,00         | vlastní         |
| W                           |     |           | podrobný popis viz PD - výrobky truhlářské                                                                  |     |           |              |                   |                 |
| W                           |     |           | -včetně vybavení                                                                                            |     |           |              |                   |                 |
| W                           |     |           | 1+5                                                                                                         |     |           |              |                   |                 |
| 135                         | K   | 76601-R02 | Ozn.T2 - Plechové dveře z Pz plechu, výplň papírová voštiná, 800x1970 mm, vnitřní plně otočné jednokřídlové | kus | 1,000     | 3 600,10     | 3 600,10          | vlastní         |
| W                           |     |           | podrobný popis viz PD - výrobky truhlářské                                                                  |     |           |              |                   |                 |
| W                           |     |           | -včetně vybavení                                                                                            |     |           |              |                   |                 |
| W                           |     |           | 1                                                                                                           |     |           |              |                   |                 |
| 136                         | K   | 766660002 | Montáž dřevních křídel otevíracích 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně                              | kus | 1,000     | 575,40       | 575,40            | vlastní         |
| 137                         | K   | 76601-R03 | Ozn.T3 - Plechové dveře z Pz plechu, výplň papírová voštiná, 900x1970 mm, vnitřní plně otočné jednokřídlové | kus | 1,000     | 5 411,20     | 5 411,20          | vlastní         |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                           | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| W   |     |           | podrobný popis viz PD - výrobky truhlářské                                                      |     |           |              |                   |                 |
| W   |     |           | -včetně vybavení                                                                                |     |           |              |                   |                 |
| W   |     |           | 1                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
| 138 | K   | 766660011 | Montáž dveřních křídel otvíracích 2křídlových š do 1,45 m do ocelové zárubně                    | kus | 2,000     | 604,10       | 1 208,20          | CS ÚRS 2017 01  |
| 139 | K   | 76601-R51 | Ozn. T5 - Dřevěné dveře laminátové 1300x2020 mm, vnitřní částečně prosklené otočné dvoukřídlové | kus | 2,000     | 8 348,80     | 16 697,60         | vlastní         |
| W   |     |           | podrobný popis viz PD - výrobky truhlářské                                                      |     |           |              |                   |                 |
| W   |     |           | -včetně vybavení                                                                                |     |           |              |                   |                 |
| W   |     |           | 2                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
| 140 | K   | 766660022 | Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně         | kus | 4,000     | 1 041,40     | 4 165,60          | vlastní         |
| 141 | K   | 76602-R04 | Ozn. T4 - Dřevěné dveře laminátové 1000x2020 mm, vnitřní plně otočné jednokř., Požární          | kus | 4,000     | 5 853,00     | 23 412,00         | vlastní         |
| W   |     |           | podrobný popis viz PD - výrobky truhlářské                                                      |     |           |              |                   |                 |
| W   |     |           | -včetně vybavení                                                                                |     |           |              |                   |                 |
| W   |     |           | 2+2                                                                                             |     |           |              |                   |                 |
| 142 | K   | 998766203 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m                           | %   | 2 000,000 | 0,70         | 1 400,00          | CS ÚRS 2017 01  |
| D   |     | 767       | Konstrukce zámečnické                                                                           |     |           |              | 109 576,05        |                 |
| 143 | K   | 76716-R04 | Ozn.01 - Venkovní hliníkové okno 1350x4700 mm, D+M                                              | kus | 1,000     | 26 012,30    | 26 012,30         | vlastní         |
| W   |     |           | Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní                                                         |     |           |              |                   |                 |
| W   |     |           | 1                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
| 144 | K   | 76725-R00 | Ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž 1000/2020 mm, požární, D+M                                | kus | 4,000     | 3 014,20     | 12 056,80         | vlastní         |
| W   |     |           | Podrobný popis viz PD                                                                           |     |           |              |                   |                 |
| W   |     |           | 4                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
| 145 | K   | 76725-R01 | Žebřík ocelový pro výstup na půdu, délka cca 4m, D+M                                            | kus | 1,000     | 9 178,30     | 9 178,30          | vlastní         |
| W   |     |           | Podrobný popis viz PD                                                                           |     |           |              |                   |                 |
| W   |     |           | 1                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
| 146 | K   | 76725-R02 | Výlez na půdu zateplený 890x890 mm pro zabudování do stropu, D+M                                | kus | 1,000     | 19 795,80    | 19 795,80         | vlastní         |
| W   |     |           | Podrobný popis viz PD                                                                           |     |           |              |                   |                 |
| W   |     |           | -včetně olemování a zapravení prostupu                                                          |     |           |              |                   |                 |
| W   |     |           | 1                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
|     |     |           |                                                                                                 |     |           |              | 1,000             |                 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                     | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 147 | K   | 76725-R03 | Ozn.Z1 - Sestava domovních listovních schráněk pro zazdění 300x440x385 mm, D+M            | kus | 1,000     | 6 466,50     | 6 466,50          | vlastní         |
|     | W   |           | "Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické                                               |     |           |              |                   |                 |
|     | W   |           | Jedna schránka 300x110x385 mm                                                             |     |           |              |                   |                 |
|     | W   |           | 1                                                                                         |     |           |              |                   |                 |
| 148 | K   | 76725-R04 | Ozn.Z2 - Zvonkové tablo pro zadění 130x330x100 mm, D+M                                    | kus | 1,000     | 2 325,90     | 2 325,90          | vlastní         |
|     | W   |           | "Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické                                               |     |           |              |                   |                 |
|     | W   |           | 1                                                                                         |     |           |              |                   |                 |
| 149 | K   | 76725-R05 | Ozn.Z3 - Hliníkové madlo průměru 50 mm, dL 1750 mm, D+M                                   | kus | 1,000     | 4 276,20     | 4 276,20          | vlastní         |
|     | W   |           | "Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické                                               |     |           |              |                   |                 |
|     | W   |           | - včetně kotvení a kotvícího materiálu                                                    |     |           |              |                   |                 |
|     | W   |           | 1                                                                                         |     |           |              |                   |                 |
| 150 | K   | 76725-R06 | Ozn.Z4 - Vstupní kovový čistící rohož včetně rámu a vaničky 800x430x30 mm, D+M            | kus | 1,000     | 2 836,90     | 2 836,90          | vlastní         |
|     | W   |           | "Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické                                               |     |           |              |                   |                 |
|     | W   |           | - včetně nátěrů                                                                           |     |           |              |                   |                 |
|     | W   |           | 1                                                                                         |     |           |              |                   |                 |
| 151 | K   | 998767203 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m                     | %   | 1 200,000 | 1,10         | 1 320,00          | CS ÚRS 2017 01  |
|     | D   | 780       | Zavěšený fasádní plášť                                                                    |     |           |              | 25 307,35         |                 |
| 152 | K   | 76900-R03 | Zavěšený fasádní provětrávaný plášť s povrchem fasádní exteriérová mrazuodorná deska, D+M | m2  | 30,330    | 834,40       | 25 307,35         | vlastní         |
|     | W   |           | Podrobný popis viz PD                                                                     |     |           |              |                   |                 |
|     | W   |           | SKLADBA:                                                                                  |     |           |              |                   |                 |
|     | W   |           | - Cementovláknitá fasádní mrazuodorné desky tl. 12 mm                                     |     |           |              |                   |                 |
|     | W   |           | včetně kotvení prvků atd.                                                                 |     |           |              |                   |                 |
|     | W   |           | - Hliníková sýtemová konstrukce - nosný rošt z hliníkové slitiny                          |     |           |              |                   |                 |
|     | W   |           | Al Mg SiO, spoj.materiál nerezový,                                                        |     |           |              |                   |                 |
|     | W   |           | včetně pomocných klempířských prvků pro oplechování přechodů                              |     |           |              |                   |                 |
|     | W   |           | mezi různými druhy fasád, lemování otvorů                                                 |     |           |              |                   |                 |
|     | W   |           | a ostatních systémových prvků                                                             |     |           |              |                   |                 |
|     | W   |           | Sokl - skladba 3                                                                          |     |           |              |                   |                 |
|     | W   |           | Skladba c                                                                                 |     |           |              |                   |                 |
|     | W   |           | Pohled severní                                                                            |     |           |              |                   |                 |
|     | W   |           | 19,58*0,6                                                                                 |     |           |              |                   |                 |
|     | W   |           | Pohled východní                                                                           |     |           |              |                   |                 |

11,748

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                       | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Genová soustava |
|-----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| W   |     |           | 10,45*0,6                                                                                                                   |    | 6,270    |              |                   |                 |
| W   |     |           | Pohled jižní                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| W   |     |           | 18,6*0,6+0,96*0,6*2                                                                                                         |    | 12,312   |              |                   |                 |
| D   | 783 |           | Dokončovací práce - nátěry                                                                                                  |    |          |              | 19 384,97         |                 |
| 153 | K   | 783314101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí                                                              | m2 | 11,775   | 47,10        | 554,60            | CS ÚRS 2017 01  |
| W   |     |           | Viz výkresy č.09,10,11 a techn. zpráva                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| W   |     |           | Stávající zárubně                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| W   |     |           | "1.PP.:" (0,7+1,97*2)*0,25*6+(0,8+1,97*2)*0,25+(0,9+1,97*2)*0,25                                                            |    | 9,355    |              |                   |                 |
| W   |     |           | "1.NP.:" (0,9+1,97*2)*0,25                                                                                                  |    | 1,210    |              |                   |                 |
| W   |     |           | "2.NP.:" (0,9+1,97*2)*0,25                                                                                                  |    | 1,210    |              |                   |                 |
| 154 | K   | 783315101 | Meznátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí                                                         | m2 | 11,775   | 61,80        | 727,70            | CS ÚRS 2017 01  |
| W   |     |           | Viz výkresy č.09,10,11 a techn. zpráva                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| W   |     |           | Stávající zárubně                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| W   |     |           | "1.PP.:" (0,7+1,97*2)*0,25*6+(0,8+1,97*2)*0,25+(0,9+1,97*2)*0,25                                                            |    | 9,355    |              |                   |                 |
| W   |     |           | "1.NP.:" (0,9+1,97*2)*0,25                                                                                                  |    | 1,210    |              |                   |                 |
| W   |     |           | "2.NP.:" (0,9+1,97*2)*0,25                                                                                                  |    | 1,210    |              |                   |                 |
| 155 | K   | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí                                                      | m2 | 11,775   | 97,20        | 1 144,53          | CS ÚRS 2017 01  |
| W   |     |           | Viz výkresy č.09,10,11 a techn. zpráva                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| W   |     |           | Stávající zárubně                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| W   |     |           | "1.PP.:" (0,7+1,97*2)*0,25*6+(0,8+1,97*2)*0,25+(0,9+1,97*2)*0,25                                                            |    | 9,355    |              |                   |                 |
| W   |     |           | "1.NP.:" (0,9+1,97*2)*0,25                                                                                                  |    | 1,210    |              |                   |                 |
| W   |     |           | "2.NP.:" (0,9+1,97*2)*0,25                                                                                                  |    | 1,210    |              |                   |                 |
| 156 | K   | 783783_R2 | Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační                                              | m2 | 214,932  | 66,80        | 14 357,46         | vlastní         |
| W   |     |           | Viz výkresy č.04,05,06,07 a techn. zpráva                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
| W   |     |           | Podrobný popis viz PD                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| W   |     |           | skladba I                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
| W   |     |           | "kroke (100/140):" 6,5*42*(0,14+0,1)*2                                                                                      |    | 131,040  |              |                   |                 |
| W   |     |           | "vaznice (140/150):" 15,8*2*(0,14+0,15)*2                                                                                   |    | 18,328   |              |                   |                 |
| W   |     |           | "sloupky (160/130):" (1,5*5+2,5*25)*(0,16+0,13)*2                                                                           |    | 18,850   |              |                   |                 |
| W   |     |           | "kleštiny (80/160):" 4,4*2*2*(0,08+0,16)*2                                                                                  |    | 8,448    |              |                   |                 |
| W   |     |           | "pásky (120/100):" 1,4*16*(0,12+0,1)*2                                                                                      |    | 9,856    |              |                   |                 |
| W   |     |           | "pozednice (150/150):" (8,5+9,7+9,15+4,25+5,95+9,8)*(0,15+0,15)*2                                                           |    | 28,410   |              |                   |                 |
| 157 | K   | 78300-R01 | Odstanění prachu a dalších nečistot ze stávajících tesařských konstrukcí, vysátí, odstranění drobných předmětů z konstrukcí | m2 | 214,932  | 12,10        | 2 600,68          | vlastní         |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                         | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| D   | 784 |           | Dokončovací práce - malby a tapety                                                            |    |          |              | 8 275,09          |                 |
| 158 | K   | 784171001 | Olepení vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m                                  | m  | 57,820   | 3,90         | 225,50            | CS ÚRS 2017 01  |
|     | W   |           | Vstupy do bytů                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|     | W   |           | (0,9+1,97)*2*2                                                                                |    | 45,920   |              |                   |                 |
|     | W   |           | Schodiště                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|     | W   |           | (1,35+4,6)*2                                                                                  |    | 11,900   |              |                   |                 |
| 159 | M   | 581248380 | páska pro malířské potřeby NARCAR 50mm x 50 m                                                 | m  | 60,711   | 2,50         | 151,78            | CS ÚRS 2017 01  |
|     | W   |           | 57,82*1,05 Přepočtené koeficientem množství                                                   |    | 60,711   |              |                   |                 |
| 160 | K   | 784171111 | Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m                                    | m2 | 34,578   | 24,50        | 847,16            | CS ÚRS 2017 01  |
|     | W   |           | Vstupy do bytů                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|     | W   |           | 0,9*1,97*2*2                                                                                  |    | 28,368   |              |                   |                 |
|     | W   |           | Schodiště:                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|     | W   |           | 1,35*4,6                                                                                      |    | 6,210    |              |                   |                 |
| 161 | M   | 581248440 | folie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4021-20, 25μ, 4 x 5 m                                | m2 | 39,765   | 11,80        | 469,23            | CS ÚRS 2017 01  |
|     | W   |           | 34,578*1,15 Přepočtené koeficientem množství                                                  |    | 39,765   |              |                   |                 |
| 162 | K   | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 102,739  | 59,60        | 6 123,24          | CS ÚRS 2017 01  |
|     | W   |           | Viz výkresy č.09,14,15 a techn. zpráva                                                        |    |          |              |                   |                 |
|     | W   |           | Skladba a                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|     | W   |           | 1.PP                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|     | W   |           | 2,45*3,7*2+2,35*3,7+1,4*3,7                                                                   |    | 32,005   |              |                   |                 |
|     | W   |           | 9,15*1,1+1,525*1,55                                                                           |    | 12,429   |              |                   |                 |
|     | W   |           | 2,4*3,45+1,94*3,45                                                                            |    | 14,973   |              |                   |                 |
|     | W   |           | 1,525*2,75+0,35*2,35+0,4*0,7                                                                  |    | 5,296    |              |                   |                 |
|     | W   |           | Skladba b                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|     | W   |           | 1.PP                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|     | W   |           | 4,0*0,8                                                                                       |    | 3,200    |              |                   |                 |
|     | W   |           | schodiště po výměně výplně                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|     | W   |           | 2,25*2,925+2,3*4,55-1,35*4,6+4,0                                                              |    | 14,836   |              |                   |                 |
|     | W   |           | Vstupy do bytů                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|     | W   |           | 5,0*4                                                                                         |    | 20,000   |              |                   |                 |
| 163 | K   | 784321031 | Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnostech výšky do 3,80 m                               | m2 | 6,859    | 66,80        | 458,18            | CS ÚRS 2017 01  |
|     | W   |           | 1.PP                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|     | W   |           | "schodiště:" 2,325*2,95                                                                       |    | 6,859    |              |                   |                 |

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Regenerace obecního bytového domu Pod Horkou 27, Brno-Bystrc  
Objekt:  
D1\_01 - Bytový dům  
Soupis:

### D1\_01\_4e - Zdravotěchnické instalace

KSO:  
Místo: Brno-Bystrc  
Zadavatel: Statutární město Brno, městská část Brno - Bystrc  
Uchazeč: SKYSCRAPER spol. s r.o.  
Projektant: MENHIR projekt, s.r.o., Brno  
Poznámka:  
CC-CZ: 20. 3. 2017  
Datum:  
IČ: 26304953  
DIČ: CZ26304953  
IČ: 26304953  
DIČ: CZ26304953  
IČ: 26304953  
DIČ: CZ26304953

Cena bez DPH

425 169,50

DPH základní  
snížená

Základ daně  
425 169,50  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
89 285,60  
0,00

Cena s DPH

V CZK

514 455,10

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace obecního bytového domu Pod Horkou 27, Brno-Bystrc

Objekt:

D1\_01 - Bytový dům

Soupis:

**D1\_01\_4e - Zdravotechnické instalace**

Místo:

Brno-Bystrc

Zadavatel:

Statutární město Brno, městská část Brno - Bystrc

Uchazeč:

SKYSCRAPER spol. s r.o.

Datum:

20. 3. 2017

Projektant: MENHIR projekt, s.r.o., Brno

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**425 169,50**

## SOUPIS PRÁČÍ

Stavba:

Regenerace obecního bytového domu Pod Horkou 27, Brno-Bystrc

Objekt:

D1\_01 - Bytový dům

Soupis:

**D1\_01\_4e - Zdravotechnické instalace**

Místo:

Brno-Bystrc

Zadavatel:

Statutární město Brno, městská část Brno - Bystrc

Uchazeč:

SKYSCRAPER spol. s r.o.

Datum:

20. 3. 2017

Projektant: MENHIR projekt, s.r.o., Brno

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|

**Náklady soupisu celkem**

**425 169,50**

|   |   |           |                           |    |       |            |            |                |
|---|---|-----------|---------------------------|----|-------|------------|------------|----------------|
| 1 | K | 090001000 | Zdravotechnické instalace | Kč | 1,000 | 425 169,50 | 425 169,50 | CS ÚRS 2017 01 |
|---|---|-----------|---------------------------|----|-------|------------|------------|----------------|

| PČ | Typ | Kód | Popis                                     | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----|-------------------------------------------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
|    | W   |     | Podrobný popis viz samostatný výkaz výměr |    |          |                 |                   |                    |
|    | W   |     | 1                                         |    | 1,000    |                 |                   |                    |

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Regenerace obecního bytového domu Pod Horkou 27, Brno-Bystřic

Objekt:

D1\_01 - Bytový dům

Soupis:

D1\_01\_4g - Silnoproudá elektrotechnika

KSO:

Brno-Bystřic

CC-CZ:

Datum: 20. 3. 2017

Zadavatel:

Statutární město Brno, městská část Brno - Bystřic

Uchazeč:

SKYSCRAPER spol. s r.o.

IČ:

26304953

DIČ:

CZ26304953

Projektant:

MENHIR projekt, s.r.o., Brno

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

468 924,10

DPH základní  
snížená

Základ daně  
468 924,10  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
98 474,06  
0,00

Cena s DPH

v CZK

567 398,16

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Regenerace obecního bytového domu Pod Horkou 27, Brno-Bystrc  
**Objekt:** D1\_01 - Bytový dům  
**Soupis:** D1\_01\_4g - Silnoproudá elektrotechnika  
**Místo:** Brno-Bystrc  
**Zadavatel:** Statutární město Brno, městská část Brno - Bystrc  
**Uchazeč:** SKYSCRAPER spol. s r.o.  
**Kód dílu - Popis**  
**Náklady soupisu celkem**

**Datum:** 20. 3. 2017  
**Projektant:** MENHIR projekt, s.r.o., Brno

**Cena celkem [CZK]**  
**468 924,10**

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** Regenerace obecního bytového domu Pod Horkou 27, Brno-Bystrc  
**Objekt:** D1\_01 - Bytový dům  
**Soupis:** D1\_01\_4g - Silnoproudá elektrotechnika  
**Místo:** Brno-Bystrc  
**Zadavatel:** Statutární město Brno, městská část Brno - Bystrc  
**Uchazeč:** SKYSCRAPER spol. s r.o.

**Datum:** 20. 3. 2017  
**Projektant:** MENHIR projekt, s.r.o., Brno

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|

**Náklady soupisu celkem**

**468 924,10**

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                     | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 1  | K   | 090001000 | Slinoproudá elektrotechnika               |    | 1,000    | 468 924,10   | 468 924,10        | CS ÚRS 2017 01  |
|    | W   |           | Podrobný popis viz samostatný výkaz výměr | Kč |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 1                                         |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           |                                           |    | 1,000    |              |                   |                 |

## KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Regenerace obecního bytového domu Pod Horkou 27, Brno-Bystrc

Objekt:

D2\_01 - Zpevněné plochy, oplocení

KSO:

Místo: Brno-Bystrc

Zadavatel:

Statutární město Brno, městská část Brno - Bystrc

Uchazeč:

SKYSCRAPER spol. s r.o.

Projektant:

MENHIR projekt, s.r.o., Brno

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20. 3. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

26304953

CZ26304953

Cena bez DPH

1 204 520,48

DPH základní  
snížená

Základ daně  
1 204 520,48  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
252 949,30  
0,00

Cena s DPH

V CZK

1 457 469,78

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace obecního bytového domu Pod Horkou 27, Brno-Bystrc

Objekt:

## D2\_01 - Zpevněné plochy, oplocení

Místo:

Brno-Bystřice

Zadavatel:

Statutární město Brno, městská část Brno - Bystřice

Uchazeč:

SKYSCRAPER spol. s r.o.

Datum: 20. 3. 2017

Projektant: MENHIR projekt, s.r.o., Brno

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady soupisu celkem

1 204 520,48

### HSV - Práce a dodávky HSV

948 685,12

|                                                                         |            |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1 - Zemní práce                                                         | 61 100,65  |
| 11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce                         | 32 274,18  |
| 18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu                              | 4 716,33   |
| 2 - Zakládání                                                           | 99 336,05  |
| 3 - Svěslé a kompletní konstrukce                                       | 152 272,43 |
| 5 - Komunikace                                                          | 221 668,71 |
| 62 - Úprava povrchů vnějších                                            | 1 376,16   |
| 91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch | 50 873,39  |
| 95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb              | 72 282,55  |
| 96 - Bourání konstrukcí                                                 | 59 361,85  |
| 98 - Demolice a sanace                                                  | 45 364,12  |
| 99 - Přesuny hmot a sutí                                                | 207 420,55 |
| PSV - PSV                                                               | 255 835,36 |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům                             | 7 477,19   |
| 762 - Konstrukce tesařské                                               | 34 906,34  |
| 765 - Krytina skládaná                                                  | 26 068,76  |
| 767 - Konstrukce zámečnické                                             | 187 383,07 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace obecního bytového domu Pod Horkou 27, Brno-Bystrc

Objekt:

D2\_01 - Zpevněné plochy, oplocení

Místo:

Brno-Bystrc

Datum: 20. 3. 2017

Zadavatel:

Statutární město Brno, městská část Brno - Bystrc

Uchazeč:

Projektant: MENHIR projekt, s.r.o., Brno

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem:

1 204 520,48

D HSV

Práce a dodávky HSV

948 685,12

D 1

Zemní práce

61 100,65

|   |   |           |                                                    |    |        |       |        |                |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|----------------|
| 1 | K | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 10,251 | 29,30 | 300,35 | CS ÚRS 2017 01 |
|   |   |           | Viz výkresy situace a techn. zpráva                |    |        |       |        |                |
|   |   |           | Podrobný popis viz PD                              |    |        |       |        |                |
|   |   |           | (0,35+30,0+12,8+10,7)*0,6*0,1                      |    |        |       |        |                |
|   |   |           | 70,2*0,1                                           |    |        |       |        |                |

3,231

7,020

|   |   |           |                                                                   |    |        |        |          |                |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|----------------|
| 2 | K | 122301101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3 | m3 | 21,060 | 183,00 | 3 853,98 | CS ÚRS 2017 01 |
|   |   |           | Viz výkresy situace a techn. zpráva                               |    |        |        |          |                |
|   |   |           | Podrobný popis viz PD                                             |    |        |        |          |                |
|   |   |           | Parkování                                                         |    |        |        |          |                |
|   |   |           | 70,2*0,3                                                          |    |        |        |          |                |

21,060

|   |   |           |                                                                |    |        |       |        |                |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|----------------|
| 3 | K | 122301109 | Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4 | m3 | 10,530 | 18,50 | 194,81 | CS ÚRS 2017 01 |
|   |   |           | Předpoklad 50%                                                 |    |        |       |        |                |
|   |   |           | 21,06*0,5                                                      |    |        |       |        |                |

10,530

|   |   |           |                                                                     |    |        |        |          |                |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|----------------|
| 4 | K | 131303101 | Hloubení jam ručním nebo pneu. nářadím v soudržných horninách tř. 4 | m3 | 10,783 | 687,10 | 7 409,00 | CS ÚRS 2017 01 |
|   |   |           | Viz výkresy č. 18, situace a techn. zpráva                          |    |        |        |          |                |
|   |   |           | Podrobný popis viz PD                                               |    |        |        |          |                |
|   |   |           | Pergola                                                             |    |        |        |          |                |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                          | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| W  |     |           | 0,3*0,3*0,46*6                                                                                 |    | 0,248    |              |                   |                 |
| W  |     |           | Kryté stáné pro sběrné nádoby - skladba w                                                      |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 2,15*1,0*0,3                                                                                   |    | 0,645    |              |                   |                 |
| W  |     |           | Okapový chodník                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | (9,15+0,9+6,45+0,9+4,1+11,05+8,3+0,5+0,9+7,2)*0,5*0,4                                          |    | 9,890    |              |                   |                 |
| 5  | K   | 131303109 | Příplatek za lepičnost u hloubení jam ručním nebo pneu. nářadím v hornině tř. 4                | m3 | 5,392    | 123,40       | 665,37            | CS ÚRS 2017 01  |
| W  |     |           | Předpoklad 50%                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 10,783*0,5                                                                                     |    | 5,392    |              |                   |                 |
| 6  | K   | 132301101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3                                      | m3 | 8,378    | 758,60       | 6 355,55          | CS ÚRS 2017 01  |
| W  |     |           | Viz výkresy situace a techn. zpráva                                                            |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Podrobný popis viz PD                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Skladba u - podjezdíka, plotu                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | (0,35+30,0+12,8+10,7)*0,3*0,5                                                                  |    | 8,078    |              |                   |                 |
| W  |     |           | Kryté stáné pro sběrné nádoby - skladba w                                                      |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 1,0*0,3*0,5*2                                                                                  |    | 0,300    |              |                   |                 |
| 7  | K   | 132301109 | Příplatek za lepičnost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4                              | m3 | 4,189    | 165,70       | 694,12            | CS ÚRS 2017 01  |
| W  |     |           | Předpoklad 50%                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 8,378*0,5                                                                                      |    | 4,189    |              |                   |                 |
| 8  | K   | 132312101 | Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneu. nářadím v soudržných horninách tř. 4                | m3 | 10,144   | 1 147,30     | 11 638,21         | CS ÚRS 2017 01  |
| W  |     |           | Viz výkresy situace a techn. zpráva                                                            |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Podrobný popis viz PD                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Skladba y - opěrná zídka                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | (1,1+15,7+3,3+1,4+3,9+6,3)*0,4*0,8                                                             |    | 10,144   |              |                   |                 |
| 9  | K   | 132312109 | Příplatek za lepičnost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneu. nářadím v hornině tř. 4    | m3 | 5,072    | 166,30       | 843,47            | CS ÚRS 2017 01  |
| W  |     |           | Předpoklad 50%                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 10,144*0,5                                                                                     |    | 5,072    |              |                   |                 |
| 10 | K   | 162206112 | Vodorovné přemístění do 50 m bez naložení výkopku ze zemín schopných zúrodnění                 | m3 | 10,251   | 72,20        | 740,12            | CS ÚRS 2017 01  |
| W  |     |           | Ornice na rozpraštění                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 10,251                                                                                         |    | 10,251   |              |                   |                 |
| 11 | K   | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4                            | m3 | 40,765   | 211,90       | 8 638,10          | CS ÚRS 2017 01  |
| W  |     |           | 21,06+10,783+8,378+10,144+9,6                                                                  |    | 40,765   |              |                   |                 |
| 12 | K   | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKO 1000 m přes 10000 m | m3 | 163,060  | 17,40        | 2 837,24          | CS ÚRS 2017 01  |
| W  |     |           | 40,765*4 Přepočtené koeficientem množství                                                      |    | 163,060  |              |                   |                 |
| 13 | K   | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)                                    | t  | 77,454   | 190,20       | 14 731,75         | CS ÚRS 2017 01  |

94

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                    | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| W  |     |           | 40,765*1,9                                                               |    |          |              |                   |                 |
| 14 | K   | 167103101 | Nakládání výkopku ze zemín schopných zúrodnění                           |    | 77,454   |              |                   |                 |
| W  |     |           | Ornice na rozpraštění                                                    | m3 | 10,251   | 40,10        | 411,07            | CS ÚRS 2017 01  |
| W  |     |           | 10,251                                                                   |    |          |              |                   |                 |
| 15 | K   | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním          |    | 10,251   |              |                   |                 |
| W  |     |           | Jínka                                                                    | m3 | 17,018   | 41,40        | 704,55            | CS ÚRS 2017 01  |
| W  |     |           | 1,5*1,6*4,0                                                              |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Okapový chodník                                                          |    | 9,600    |              |                   |                 |
| W  |     |           | (9,15+0,9+6,45+0,9+4,1+11,05+8,3+0,5+0,9+7,2)*0,5*0,3                    |    | 7,418    |              |                   |                 |
| 16 | M   | 583373_R2 | štěrkopisek frakce netříděná zásyp                                       | t  | 14,835   | 73,00        | 1 082,96          | vlastní         |
| W  |     |           | Okapový chodník                                                          |    | 14,835   |              |                   |                 |
| W  |     |           | (9,15+0,9+6,45+0,9+4,1+11,05+8,3+0,5+0,9+7,2)*0,5*0,3*2,0                |    |          |              |                   |                 |
| D  | 11  |           | Zemní práce - přípravné a přidružené práce                               |    |          |              | 32 274,18         |                 |
| 17 | K   | 113106121 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic | m2 | 25,380   | 23,10        | 586,28            | CS ÚRS 2017 01  |
| W  |     |           | Viz výkresy č.06,07, situace a techn. zpráva                             |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Podrobný popis viz PD                                                    |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Skladba g - dlažba 600x600 mm                                            |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | (9,3+0,8+6,6+0,8+3,8+8,2+1,1+7,7)*0,6                                    |    | 22,980   |              |                   |                 |
| W  |     |           | 3,0*0,8                                                                  |    | 2,400    |              |                   |                 |
| 18 | K   | 113107131 | Odstanění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm               | m2 | 60,800   | 308,30       | 18 744,64         | CS ÚRS 2017 01  |
| W  |     |           | Viz výkresy situace a techn. zpráva                                      |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Podrobný popis viz PD                                                    |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Skladba ag - betonový chodník                                            |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 15,4+45,4                                                                |    | 60,800   |              |                   |                 |
| 19 | K   | 113107122 | Odstanění podkladu pl do 50 m2 z kamenná drčeného tl 200 mm              | m2 | 25,380   | 156,50       | 3 971,97          | CS ÚRS 2017 01  |
| W  |     |           | Viz výkresy č.06,07, situace a techn. zpráva                             |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Podrobný popis viz PD                                                    |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Skladba g - okapový chodník                                              |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | (9,3+0,8+6,6+0,8+3,8+8,2+1,1+7,7)*0,6                                    |    | 22,980   |              |                   |                 |
| W  |     |           | 3,0*0,8                                                                  |    | 2,400    |              |                   |                 |
| 20 | K   | 113107161 | Odstanění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kamenná drčeného tl 100 mm     | m2 | 60,800   | 104,30       | 6 341,44          | CS ÚRS 2017 01  |
| W  |     |           | Viz výkresy situace a techn. zpráva                                      |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Podrobný popis viz PD                                                    |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Skladba ag - betonový chodník                                            |    |          |              |                   |                 |

05

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| W  |     |           | 15,4+45,4                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| 21 | K   | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých                                            |    | 60,800   |              |                   |                 |
| W  |     |           | Viz výkresy situace a techn. zpráva                                                    | m  | 74,500   | 35,30        | 2 629,85          | CS ÚRS 2017 01  |
| W  |     |           | Podrobný popis viz PD                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 28,5+28,5+6,0+11,5                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| D  | 18  |           | Zemní práce : povrchové úpravy terénu                                                  |    | 74,500   |              |                   |                 |
| 22 | K   | 181301101 | Rozprostření omítky tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5     | m2 | 102,510  | 17,10        | 1 752,92          | CS ÚRS 2017 01  |
| W  |     |           | Viz výkresy situace a techn. zpráva                                                    |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Podrobný popis viz PD                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | (0,35+30,0+12,8+10,7)*0,6                                                              |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 70,2                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
| 23 | K   | 181411131 | Založení parkového trávníku výše uvedených ploch do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 102,510  | 13,70        | 1 404,39          | CS ÚRS 2017 01  |
| W  |     |           | 102,51                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| 24 | M   | 005724100 | osivo směs travní parková                                                              | kg | 2,050    | 14,70        | 30,14             | CS ÚRS 2017 01  |
| W  |     |           | 102,51*0,02 přepočtené koeficientem množství                                           |    |          |              |                   |                 |
| 25 | K   | 181951101 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění                                         | m2 | 2,050    |              |                   |                 |
| W  |     |           | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění                                         |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Omítky                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 102,51                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| 26 | K   | 181951102 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním                                         | m2 | 102,510  |              |                   |                 |
| W  |     |           | Viz výkresy situace a techn. zpráva, detail D1                                         |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Podrobný popis viz PD                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Skladba ag                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 15,3+39,1                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Skladba w                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 4,7                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Skladba z                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 58,6                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Parkoviště                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 70,2                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
| D  | 2   |           | Zakládání                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| 27 | K   | 271532213 | Podpory pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16        | m3 | 0,054    | 1 082,70     | 58,47             | CS ÚRS 2017 01  |
| W  |     |           | Viz výkresy č.18, situace a techn. zpráva                                              |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           |                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           |                                                                                        |    |          |              | 99 336,05         |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                         | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| W  |     |           | Pergola                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Podrobný popis viz PD                                                                         |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 0,3*0,3*0,1*6                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| 28 | K   | 274313611 | Základové pásy z betonu tř. C 16/20                                                           | m3 | 31,507   | 3 075,60     | 96 902,93         | CS ÚRS 2017 01  |
| W  |     |           | Viz výkresy situace a techn. zpráva                                                           |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Podrobný popis viz PD                                                                         |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Skladba u - podezdívka: plotu                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | (0,35+30,0*12,8+10,7)*0,3*0,5*1,035                                                           |    | 8,360    |              |                   |                 |
| W  |     |           | Kryté stáně pro sběrné nádoby - skladba w                                                     |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 1,0*0,3*0,5*2*1,035                                                                           |    | 0,311    |              |                   |                 |
| W  |     |           | Skladba y - opěrná zídka                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | (1,1+15,7+3,3+1,4+3,9+6,3)*0,4*0,8*1,035                                                      |    | 10,499   |              |                   |                 |
| W  |     |           | Skladba t - podezdívka: plotu                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | (21,2+5,7+2,9)*0,5*0,8*1,035                                                                  |    | 12,337   |              |                   |                 |
| 29 | K   | 274351215 | Zřízení bednění stěn základových pasů                                                         | m2 | 0,400    | 531,30       | 212,52            | CS ÚRS 2017 01  |
| W  |     |           | Viz výkresy situace a techn. zpráva                                                           |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Podrobný popis viz PD                                                                         |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Kryté stáně pro sběrné nádoby - skladba w                                                     |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 1,0*0,2*2                                                                                     |    | 0,400    |              |                   |                 |
| 30 | K   | 274351216 | Odstranění bednění stěn základových pasů                                                      | m2 | 0,400    | 155,80       | 62,32             | CS ÚRS 2017 01  |
| 31 | K   | 275313611 | Základové patky z betonu tř. C 16/20                                                          | m3 | 0,351    | 3 075,70     | 1 079,57          | CS ÚRS 2017 01  |
| W  |     |           | Viz výkresy č. 18, situace a techn. zpráva                                                    |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Pergola                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Podrobný popis viz PD                                                                         |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 0,3*0,3*0,65*6                                                                                |    | 0,351    |              |                   |                 |
| 32 | K   | 275351215 | Zřízení bednění stěn základových patek                                                        | m2 | 1,800    | 471,20       | 848,16            | CS ÚRS 2017 01  |
| W  |     |           | Viz výkresy č. 18, situace a techn. zpráva                                                    |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Pergola                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Podrobný popis viz PD                                                                         |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | (0,3+0,3)*2*0,25*6                                                                            |    | 1,800    |              |                   |                 |
| 33 | K   | 275351216 | Odstranění bednění stěn základových patek                                                     | m2 | 1,800    | 95,60        | 172,08            | CS ÚRS 2017 01  |
| D  | 3   |           | Svislé a kompletní konstrukce                                                                 |    |          |              | 152 272,43        |                 |
| 34 | K   | 311113132 | Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tváří ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 | m2 | 42,388   | 976,70       | 41 400,36         | CS ÚRS 2017 01  |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                         | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| W  |     |           | Viz výkresy situace a techn. zpráva                                                           |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Podrobný popis viz PD                                                                         |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Skladba u - podezdívka plotu                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | (0,35+30,0+12,8+10,7)*0,75                                                                    |    | 40,388   |              |                   |                 |
| W  |     |           | Kryté stáně pro sběrné nádoby - skladba w                                                     |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 1,0*1,0*2                                                                                     |    | 2,000    |              |                   |                 |
| 35 | K   | 311113134 | Nosná zeď tl do 300 mm z hladkých tváří ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 | m2 | 31,700   | 1 144,10     | 36 267,97         | CS ÚRS 2017 01  |
| W  |     |           | Viz výkresy situace a techn. zpráva                                                           |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Podrobný popis viz PD                                                                         |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Skladba y - opěrná zídka                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | (1,1+15,7+3,3+1,4+3,9+6,3)*1,0                                                                |    | 31,700   |              |                   |                 |
| 36 | K   | 311113135 | Nosná zeď tl do 400 mm z hladkých tváří ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 | m2 | 27,210   | 1 629,20     | 44 330,53         | CS ÚRS 2017 01  |
| W  |     |           | Viz výkresy situace a techn. zpráva                                                           |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Podrobný popis viz PD                                                                         |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Skladba t                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 21,2*1,0+5,7*(1,0+0,6)/2+2,9*0,5                                                              |    | 27,210   |              |                   |                 |
| 37 | K   | 311361821 | Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505                                                   | t  | 1,028    | 29 449,00    | 30 273,57         | CS ÚRS 2017 01  |
| W  |     |           | Viz výkresy situace a techn. zpráva                                                           |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Podrobný popis viz PD                                                                         |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Výztuž průměr 12 mm                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Skladba u - podezdívka plotu                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | (54,0*2+269*1,0)*0,00098                                                                      |    | 0,369    |              |                   |                 |
| W  |     |           | Kryté stáně pro sběrné nádoby - skladba w                                                     |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | (1,0*3*2+1,0*5*2)*0,00098                                                                     |    | 0,016    |              |                   |                 |
| W  |     |           | Skladba y - opěrná zídka                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | (31,7*3+158*1,5)*0,00098                                                                      |    | 0,325    |              |                   |                 |
| W  |     |           | Skladba t - podezdívka plotu                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | (26,9*4+135*1,5+2,9+1*0,8)*0,00098                                                            |    | 0,318    |              |                   |                 |
| D  | 5   |           | Komunikace                                                                                    |    |          |              | 221 668,71        |                 |
| 38 | K   | 564231111 | Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 100 mm                                               | m2 | 187,900  | 58,10        | 10 916,99         | CS ÚRS 2017 01  |
| W  |     |           | Viz výkresy situace a techn. zpráva, detail D1                                                |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Podrobný popis viz PD                                                                         |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Skladba ag                                                                                    |    |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                      | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| W  |     |           | 15,3x39,1                                                                  |    | 54,400   |              |                   |                 |
| W  |     |           | Skladba w                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 4,7                                                                        |    | 4,700    |              |                   |                 |
| W  |     |           | Skladba z                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 58,6                                                                       |    | 58,600   |              |                   |                 |
| W  |     |           | Parkoviště                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 70,2                                                                       |    | 70,200   |              |                   |                 |
| 39 | K   | 564831111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm                                         | m2 | 24,725   | 84,70        | 2 094,21          | CS ÚRS 2017 01  |
| W  |     |           | Viz výkresy situace a techn. zpráva, detail D1                             |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Podrobný popis viz PD                                                      |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Okapový chodník                                                            |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | (9,15+0,9+6,45+0,9+4,1+11,05+8,3+0,5+0,9+7,2)*0,5                          |    | 24,725   |              |                   |                 |
| 40 | K   | 564851111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm                                         | m2 | 59,100   | 120,60       | 7 127,46          | CS ÚRS 2017 01  |
| W  |     |           | Viz výkresy situace a techn. zpráva                                        |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Podrobný popis viz PD                                                      |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Skladba ag                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 15,3x39,1                                                                  |    | 54,400   |              |                   |                 |
| W  |     |           | Skladba w                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 4,7                                                                        |    | 4,700    |              |                   |                 |
| 41 | K   | 564871111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm                                         | m2 | 128,800  | 191,30       | 24 639,44         | CS ÚRS 2017 01  |
| W  |     |           | Viz výkresy situace a techn. zpráva                                        |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Podrobný popis viz PD                                                      |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Skladba z                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 58,6                                                                       |    | 58,600   |              |                   |                 |
| W  |     |           | Parkoviště                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 70,2                                                                       |    | 70,200   |              |                   |                 |
| 42 | K   | 596211111 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2 | m2 | 59,100   | 206,50       | 12 204,15         | CS ÚRS 2017 01  |
| W  |     |           | Viz výkresy situace a techn. zpráva                                        |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Podrobný popis viz PD                                                      |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Skladba ag                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 15,3x39,1                                                                  |    | 54,400   |              |                   |                 |
| W  |     |           | Skladba w                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 4,7                                                                        |    | 4,700    |              |                   |                 |
| 43 | M   | 592452_R1 | dlažba zámková přírodní 20x20x4 cm                                         | m2 | 60,282   | 191,40       | 11 537,97         | vlastní         |
| W  |     |           | 59,1*1,02 Přepočtené koeficientem množství                                 |    | 60,282   |              |                   |                 |
| 44 | K   | 596211211 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2 | m2 | 128,800  | 226,80       | 29 211,84         | CS ÚRS 2017 01  |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                              | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| W  |     |           | Viz výkresy situace a techn. zpráva                                                                |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Podrobný popis viz PD                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Skladba z                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 58,6                                                                                               |    | 58,600   |              |                   |                 |
| W  |     |           | Parkoviště                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 70,2                                                                                               |    | 70,200   |              |                   |                 |
| 45 | M   | 592453260 | dlažba kostka 20x20x8 cm přírodní                                                                  | m2 | 131,376  | 227,70       | 29 914,32         | CS ÚRS 2017 01  |
| W  |     |           | 128,8*1,02 Přepočtené koeficientem množství                                                        |    | 131,376  |              |                   |                 |
| 46 | K   | 596841221 | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do 0,25 m2 plochy do 100 m2 | m2 | 24,725   | 3 053,00     | 75 485,43         | CS ÚRS 2017 01  |
| W  |     |           | Viz výkresy situace a techn. zpráva, detail D1                                                     |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Podrobný popis viz PD                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Okapový chodník                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | (9,15+0,9+6,45+0,9+4,1+11,05+8,3+0,5+0,9+7,2)*0,5                                                  |    | 24,725   |              |                   |                 |
| 47 | M   | 592456010 | dlažba desková betonová 50x50x5 cm šedá                                                            | m2 | 25,961   | 64,80        | 1 682,27          | CS ÚRS 2017 01  |
| W  |     |           | 24,725*1,05 Přepočtené koeficientem množství                                                       |    | 25,961   |              |                   |                 |
| 48 | K   | 919726122 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2                    | m2 | 187,900  | 89,70        | 16 854,63         | CS ÚRS 2017 01  |
| W  |     |           | Viz výkresy situace a techn. zpráva, detail D1                                                     |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Podrobný popis viz PD                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Skladba ag                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 15,3+39,1                                                                                          |    | 54,400   |              |                   |                 |
| W  |     |           | Skladba w                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 4,7                                                                                                |    | 4,700    |              |                   |                 |
| W  |     |           | Skladba z                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 58,6                                                                                               |    | 58,600   |              |                   |                 |
| W  |     |           | Parkoviště                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 70,2                                                                                               |    | 70,200   |              |                   |                 |
| D  | 62  |           | Úprava povrchů vnějších                                                                            |    |          |              | 1 376,16          |                 |
| 49 | K   | 622131101 | Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně                                          | m2 | 2,400    | 40,00        | 96,00             | CS ÚRS 2017 01  |
| W  |     |           | Viz výkresy situace a techn. zpráva                                                                |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Podrobný popis viz PD                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Skladba s                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 2,4*1,0                                                                                            |    | 2,400    |              |                   |                 |
| 50 | K   | 622321141 | Vápenocementová omítka štuková dvourvrstvá vnějších stěn nanášená ručně                            | m2 | 2,400    | 533,40       | 1 280,16          | CS ÚRS 2017 01  |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                        | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| D  | 91  |           | Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch                           |     |          |              | 50 873,39         |                 |
| 51 | K   | 721242116 | Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125                  | kus | 4,000    | 2 816,10     | 11 264,40         | CS ÚRS 2017 01  |
|    | W   |           | Viz výkresy situace a techn. zpráva                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | Podrobný popis viz PD                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 4                                                                                            |     | 4,000    |              |                   |                 |
| 52 | K   | 916231113 | Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého  | m   | 11,500   | 144,80       | 1 665,20          | CS ÚRS 2017 01  |
|    | W   |           | Viz výkresy situace a techn. zpráva                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | Podrobný popis viz PD                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | nájezd z parkování na bet. vozovku                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 11,5                                                                                         |     | 11,500   |              |                   |                 |
| 53 | M   | 592174500 | obrubník betonový chodníkový ABO 1-15 100x15x30 cm                                           | kus | 12,000   | 108,00       | 1 296,00          | CS ÚRS 2017 01  |
|    | W   |           | 12                                                                                           |     | 12,000   |              |                   |                 |
| 54 | K   | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m   | 146,290  | 144,80       | 21 182,79         | CS ÚRS 2017 01  |
|    | W   |           | Viz výkresy situace a techn. zpráva                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | Podrobný popis viz PD                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | Okapový chodník                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 8,7+0,87+7,4+0,87+4,1+11,1+8,8+0,45+0,45+1,05+0,4+7,1                                        |     | 51,290   |              |                   |                 |
|    | W   |           | Chodník                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 1,3+1,1+19,1+19,0+10,9+12,4+5,9+5,8+2,5+5,0+6,0                                              |     | 89,000   |              |                   |                 |
|    | W   |           | Kontejnery                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 1,8+1,0+2,2+1,0                                                                              |     | 6,000    |              |                   |                 |
| 55 | M   | 592172120 | obrubník betonový zahradní ABO 020*19 šedý 100 x 5 x 20 cm                                   | kus | 150,000  | 103,10       | 15 465,00         | CS ÚRS 2017 01  |
|    | W   |           | 150                                                                                          |     | 150,000  |              |                   |                 |
| D  | 95  |           | Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb                                        |     |          |              | 72 282,55         |                 |
| 56 | K   | 953961_R1 | Oprava venkovního schodiště                                                                  | kus | 1,000    | 6 073,80     | 6 073,80          | vlastní         |
|    | W   |           | Viz výkresy situace a techn. zpráva                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | Podrobný popis viz PD                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 1                                                                                            |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 57 | K   | 953961_R2 | Oprava venkovního betonového mostu                                                           | kus | 1,000    | 6 846,90     | 6 846,90          | vlastní         |
|    | W   |           | Viz výkresy situace a techn. zpráva                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |           |                                                                                              |     |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                    | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| W  |     |           | Podrobný popis viz PD                                                    |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 1                                                                        |     | 1,000    |              |                   |                 |
| D  | 96  |           | Bourání konstrukcí                                                       |     |          |              | 59 361,85         |                 |
| 58 | K   | 961021_R1 | Bourání kamenné zdičky                                                   | m3  | 7,200    | 1 214,80     | 8 746,56          | vlastní         |
| W  |     |           | Viz výkresy situace a techn. zpráva                                      |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |           |                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Podrobný popis viz PD                                                    |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Za demolovanými objekty                                                  |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 30,0*0,3*0,8                                                             |     | 7,200    |              |                   |                 |
| 59 | K   | 966071711 | Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných      | kus | 37,000   | 135,00       | 4 995,00          | CS ÚRS 2017 01  |
| W  |     |           | Viz výkresy situace a techn. zpráva                                      |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |           |                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Podrobný popis viz PD                                                    |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 17*20                                                                    |     | 37,000   |              |                   |                 |
| 60 | K   | 966073810 | Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 2 m2                        | kus | 1,000    | 214,70       | 214,70            | CS ÚRS 2017 01  |
| W  |     |           | Viz výkresy situace a techn. zpráva                                      |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |           |                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Podrobný popis viz PD                                                    |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 1                                                                        |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 61 | K   | 966073812 | Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 10 m2                       | kus | 1,000    | 417,20       | 417,20            | CS ÚRS 2017 01  |
| W  |     |           | Viz výkresy situace a techn. zpráva                                      |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |           |                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Podrobný popis viz PD                                                    |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 1                                                                        |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 62 | K   | 966072811 | Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky výšky do 2m               | m   | 30,500   | 95,10        | 2 900,55          | CS ÚRS 2017 01  |
| W  |     |           | Viz výkresy situace a techn. zpráva                                      |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |           |                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Podrobný popis viz PD                                                    |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 22,0*5,6*2,9                                                             |     | 30,500   |              |                   |                 |
| 63 | K   | 966071831 | Rozebrání ostenatého drátu výšky do 2,0 m                                | m   | 53,500   | 23,30        | 1 246,55          | CS ÚRS 2017 01  |
| W  |     |           | Viz výkresy situace a techn. zpráva                                      |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |           |                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Podrobný popis viz PD                                                    |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 30,0*12,8*10,7                                                           |     | 53,500   |              |                   |                 |
| 64 | K   | 966071822 | Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m | m   | 53,500   | 35,60        | 1 904,60          | CS ÚRS 2017 01  |
| W  |     |           | Viz výkresy situace a techn. zpráva                                      |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |           |                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Podrobný popis viz PD                                                    |     |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                        | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| W  |     |           | 30,0+12,8+10,7                                                                               |     | 53,500   |              |                   |                 |
| 65 | K   | 961043111 | Bourání základů z betonu proloženého kamenem                                                 | m3  | 11,920   | 925,80       | 11 035,54         | CS ÚRS 2017 01  |
| W  |     |           | Viz výkresy situace a techn. zpráva                                                          |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Podrobný popis viz PD                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | (21,2+5,7+2,9)*0,5*0,8                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 66 | K   | 962052211 | Bourání zdíva nadzákladového ze žb přes 1 m3                                                 | m3  | 12,650   | 2 047,30     | 25 898,35         | CS ÚRS 2017 01  |
| W  |     |           | Viz výkresy situace a techn. zpráva                                                          |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Podrobný popis viz PD                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Bourání jímky                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | (1,6*2+2,2)*0,25*0,3                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Bourání podezdívký plotu                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 21,2*1,0*0,45+5,7*(1,0+0,6)/2*0,45+2,9*0,5*0,45                                              |     |          |              |                   |                 |
| 67 | K   | 721242805 | Demontáž lapače sřešních splavenin DN 150                                                    | kus | 4,000    | 158,20       | 632,80            | CS ÚRS 2017 01  |
| W  |     |           | Viz výkresy situace a techn. zpráva                                                          |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Podrobný popis viz PD                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 4                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| 68 | K   | 767996802 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg | kg  | 100,000  | 13,70        | 1 370,00          | CS ÚRS 2017 01  |
| W  |     |           | Viz výkresy situace a techn. zpráva                                                          |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Podrobný popis viz PD                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Jímka                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 100,0                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| D  | 98  |           | Demolice a sanace                                                                            |     | 100,000  |              |                   |                 |
| 69 | K   | 981011111 | Demolice budov dřevěných jednostranně obitých postupným rozebráním                           | m3  | 100,200  | 49,50        | 4 959,90          | CS ÚRS 2017 01  |
| W  |     |           | Viz výkresy situace a techn. zpráva                                                          |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Podrobný popis viz PD                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 27,6*3,0+2,2*3,0+3,6*3,0                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| 70 | K   | 981011313 | Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 20 % postupným rozebráním                  | m3  | 221,550  | 133,30       | 29 532,62         | CS ÚRS 2017 01  |
| W  |     |           | Viz výkresy situace a techn. zpráva                                                          |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Podrobný popis viz PD                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 63,3*3,5                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |           |                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    |     |           |                                                                                              |     | 221,550  |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                        | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 71 | K   | 981011_R1 | Naložení unifimoňky 2,8x4,8 m a její odvoz do 30 km                                          | kus | 2,000     | 5 435,80     | 10 871,60         | vlastní         |
| W  |     |           | Viz výkresy situace a techn. zpráva                                                          |     |           |              |                   |                 |
| W  |     |           |                                                                                              |     |           |              |                   |                 |
| W  |     |           | Podrobný popis viz PD                                                                        |     |           |              |                   |                 |
| W  |     |           | 2                                                                                            |     | 2,000     |              |                   |                 |
| D  | 99  |           | Přesuny hmot a sutí                                                                          |     |           |              | 207 420,55        |                 |
| 72 | K   | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace | t   | 218,804   | 119,40       | 26 125,20         | CS ÚRS 2017 01  |
| 73 | K   | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                | t   | 218,804   | 220,50       | 48 246,28         | CS ÚRS 2017 01  |
| 74 | K   | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                     | t   | 3 063,256 | 14,40        | 44 110,89         | CS ÚRS 2017 01  |
| W  |     |           | 218,804*14 Přepočtené koeficientem množství                                                  |     | 3 063,256 |              |                   |                 |
| 75 | K   | 997013802 | Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)               | t   | 30,633    | 233,10       | 7 140,55          | CS ÚRS 2017 01  |
| W  |     |           | 218,804*0,14 Přepočtené koeficientem množství                                                |     | 30,633    |              |                   |                 |
| 76 | K   | 997013801 | Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)                     | t   | 83,146    | 282,20       | 23 463,80         | CS ÚRS 2017 01  |
| W  |     |           | 218,804*0,38 Přepočtené koeficientem množství                                                |     | 83,146    |              |                   |                 |
| 77 | K   | 997221855 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)                                | t   | 17,504    | 171,80       | 3 007,19          | CS ÚRS 2017 01  |
| W  |     |           | 218,804*0,08 Přepočtené koeficientem množství                                                |     | 17,504    |              |                   |                 |
| 78 | K   | 997013803 | Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)        | t   | 76,581    | 233,10       | 17 851,03         | CS ÚRS 2017 01  |
| W  |     |           | 218,804*0,35 Přepočtené koeficientem množství                                                |     | 76,581    |              |                   |                 |
| 79 | K   | 997013811 | Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)                      | t   | 4,376     | 1 165,70     | 5 101,10          | CS ÚRS 2017 01  |
| W  |     |           | 218,804*0,02 Přepočtené koeficientem množství                                                |     | 4,376     |              |                   |                 |
| 80 | K   | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)                       | t   | 6,564     | 1 349,70     | 8 859,43          | CS ÚRS 2017 01  |
| W  |     |           | 218,804*0,03 Přepočtené koeficientem množství                                                |     | 6,564     |              |                   |                 |
| 81 | K   | 988001-R1 | Prodej materiálů do zberných surovin                                                         | t   | 1,400     | 171,80       | 240,52            | vlastní         |
| W  |     |           | Veškerá ocel oplocení                                                                        |     |           |              |                   |                 |
| W  |     |           | 1,4                                                                                          |     | 1,400     |              |                   |                 |
| 82 | K   | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným                                        | t   | 228,182   | 102,00       | 23 274,56         | CS ÚRS 2017 01  |
| D  | PSV |           |                                                                                              |     |           |              | 255 835,36        |                 |
| D  | 711 |           | Isolace proti vodě, vlhkosti a plynům                                                        |     |           |              | 7 477,19          |                 |
| 83 | K   | 711161306 | Isolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi novými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 1,0 m   | m2  | 20,220    | 205,20       | 4 149,14          | CS ÚRS 2017 01  |
| W  |     |           | Viz výkresy č.09, 16 a techn. zpráva                                                         |     |           |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                      | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| W  |     |           | Podrobný popis viz PD                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Skladba c                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Pohled severní                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 19,58*0,4                                                                                  |    | 7,832    |              |                   |                 |
| W  |     |           | Pohled východní                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 10,45*0,4                                                                                  |    | 4,180    |              |                   |                 |
| W  |     |           | Pohled jižní                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 18,6*0,4+0,96*0,4*2                                                                        |    | 8,208    |              |                   |                 |
| 84 | K   | 711161381 | izolace proti zemní vlhkosti foliemi nopovými ukončené horní lištou                        | m  | 50,550   | 51,00        | 2 578,05          | CS ÚRS 2017 01  |
| W  |     |           | Viz výkresy č.09,16 a techn. zpráva                                                        |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Podrobný popis viz PD                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Skladba c                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Pohled severní                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 19,58                                                                                      |    | 19,580   |              |                   |                 |
| W  |     |           | Pohled východní                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 10,45                                                                                      |    | 10,450   |              |                   |                 |
| W  |     |           | Pohled jižní                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 18,6*0,96*2                                                                                |    | 20,520   |              |                   |                 |
| 85 | K   | 998711201 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m       | %  | 300,000  | 2,50         | 750,00            | CS ÚRS 2017 01  |
| D  |     | 762       | Konstrukce tesařské                                                                        |    |          |              | 34 906,34         |                 |
| 86 | K   | 762083122 | Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísňím matčným třídám ohrožení 3 a 4 | m3 | 1,021    | 2 087,20     | 2 131,03          | CS ÚRS 2017 01  |
| W  |     |           | Viz výkresy č.18, situace a techn. zpráva                                                  |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Podrobný popis viz PD                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 1,021                                                                                      |    | 1,021    |              |                   |                 |
| 87 | K   | 762795000 | Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kci                                  | m3 | 1,021    | 914,50       | 933,70            | CS ÚRS 2017 01  |
| W  |     |           | Viz výkresy č.18, situace a techn. zpráva                                                  |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Podrobný popis viz PD                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 1,021                                                                                      |    | 1,021    |              |                   |                 |
| 88 | K   | 762713120 | Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2                | m  | 107,770  | 205,30       | 22 125,18         | CS ÚRS 2017 01  |
| W  |     |           | Viz výkresy č.18, situace a techn. zpráva                                                  |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Podrobný popis viz PD                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | 6,6+8,7*15,1*12,0+53,05*12,32                                                              |    | 107,770  |              |                   |                 |
| 89 | M   | 605120110 | řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2                                              | m3 | 1,021    | 8 282,50     | 8 456,43          | CS ÚRS 2017 01  |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                            | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| W  |     |           | Viz výkresy č. 18, situace a techn. zpráva                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Podrobný popis viz PD 1,021                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |           |                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |           |                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 90 | K   | 998762201 | Přesun hmot procentní pro kce tesalské v objektech v do 6 m                                                                      | %   | 300,000  | 4,20         | 1 260,00          | CS ÚRS 2017 01  |
|    |     |           |                                                                                                                                  |     | 1,021    |              |                   |                 |
| D  |     | 765       | Krytina skládaná                                                                                                                 |     |          |              | 26 068,76         |                 |
| 91 | K   | 765142021 | Montáž krytiny z polykarbonátových komůrkových desek rovných na dřevěnou konstrukci                                              | m2  | 40,053   | 108,00       | 4 325,72          | CS ÚRS 2017 01  |
| W  |     |           | Viz výkresy č. 18, situace a techn. zpráva                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Podrobný popis viz PD 5,305*7,55                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |           |                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 92 | M   | 283185430 | deska polykarbonátová PAMA, rovná, transparentní, formát 2,1 X 6 m tl. 10,0 mm                                                   | m2  | 40,053   | 529,00       | 21 188,04         | CS ÚRS 2017 01  |
| 93 | K   | 998765201 | Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m                                                                  | %   | 150,000  | 3,70         | 555,00            | CS ÚRS 2017 01  |
|    |     |           |                                                                                                                                  |     | 40,053   |              |                   |                 |
| D  |     | 767       | Konstrukce zámečnické                                                                                                            |     |          |              | 187 383,07        |                 |
| 94 | K   | 338172-R1 | Kryté stání pro sběrné nádoby, D+M                                                                                               | kus | 1,000    | 22 945,70    | 22 945,70         | vlastní         |
| W  |     |           | Viz výkresy č. 17, situace a techn. zpráva                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Podrobný popis viz PD                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | hmotnost 22, 128kg                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | -včetně zastřešení                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | -včetně kotvení a kotvícího materiálu                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |           |                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 95 | K   | 338172-R2 | Základové patky stavitelné BV/P 14-7/120x100, D+M                                                                                | kus | 6,000    | 471,40       | 2 828,40          | vlastní         |
| W  |     |           | Viz výkresy č. 18, situace a techn. zpráva                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Podrobný popis viz PD                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | -včetně kotvení a kotvícího materiálu                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |           |                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 96 | K   | 338171-R1 | Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 3,0 m se zabetonováním                                                           | kus | 39,000   | 229,60       | 8 954,40          | vlastní         |
| 97 | M   | 55342-R01 | sloupek plotový dl. 1800 mm, profil Jekt žárově zinkovaný + lakovaný, včetně doplňků - zavěšování, úchyty, Podrobný popis viz PD | kus | 16,000   | 301,40       | 4 822,40          | vlastní         |
| W  |     |           | Viz výkresy situace a techn. zpráva a výpis prvků                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Podrobný popis viz PD                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |           |                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| W  |     |           |                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    |     |           |                                                                                                                                  |     | 16,000   |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                      | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 98  | M   | 55342-R02 | sloupek plotový dl. 3000 mm, průměr 60 mm, povrch ZN+PVC včetně doplňků - zavěšování, úchyty, držáky pro podhrabové desky  | kus | 17,000    | 579,90       | 9 858,30          | vlastní         |
|     | W   |           | Viz výkresy situace a techn. zpráva a výpis prvků                                                                          |     |           |              |                   |                 |
|     | W   |           | Podrobný popis viz PD                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
|     | W   |           | 17                                                                                                                         |     |           |              |                   |                 |
| 99  | M   | 55342-R03 | vzpěra plotová dl. 2500 mm, průměr 48 mm, povrch ZN+PVC včetně doplňků - ohýmalá                                           | kus | 6,000     | 328,50       | 1 971,00          | vlastní         |
|     | W   |           | Viz výkresy situace a techn. zpráva a výpis prvků                                                                          |     |           |              |                   |                 |
|     | W   |           | Podrobný popis viz PD                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
|     | W   |           | 6                                                                                                                          |     |           |              |                   |                 |
| 100 | K   | 338172-R3 | Kovaný plot na podezdívce, žárový pozink + lakování 2000x1200 mm, D+M                                                      | kus | 14,000    | 5 736,40     | 80 309,60         | vlastní         |
|     | W   |           | Viz výkresy situace a techn. zpráva a výpis prvků                                                                          |     |           |              |                   |                 |
|     | W   |           | Podrobný popis viz PD                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
|     | W   |           | -včetně kotvení a kotvícího materiálu                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
|     | W   |           | 14                                                                                                                         |     |           |              |                   |                 |
| 101 | K   | 338172-R4 | Dvoukřídlá kovaná vjezdová brána, žárový pozink + komaxitový lak, 4600x1500 mm, D+M                                        | kus | 1,000     | 36 504,40    | 36 504,40         | vlastní         |
|     | W   |           | Viz výkresy situace a techn. zpráva a výpis prvků                                                                          |     |           |              |                   |                 |
|     | W   |           | Podrobný popis viz PD                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
|     | W   |           | -včetně kotvení a kotvícího materiálu                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
|     | W   |           | 1                                                                                                                          |     |           |              |                   |                 |
| 102 | K   | 338172-R5 | Kovaná brána, žárový pozink + komaxitový lak, 1000x1500 mm, D+M                                                            | kus | 1,000     | 8 343,90     | 8 343,90          | vlastní         |
|     | W   |           | Viz výkresy situace a techn. zpráva a výpis prvků                                                                          |     |           |              |                   |                 |
|     | W   |           | Podrobný popis viz PD                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
|     | W   |           | -včetně kotvení a kotvícího materiálu                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
|     | W   |           | 1                                                                                                                          |     |           |              |                   |                 |
| 103 | K   | 348401130 | Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu                               | m   | 40,388    | 133,50       | 5 391,80          | CS ÚRS 2017 01  |
|     | W   |           | Viz výkresy situace a techn. zpráva                                                                                        |     |           |              |                   |                 |
|     | W   |           | Podrobný popis viz PD                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
|     | W   |           | Skladba u                                                                                                                  |     |           |              |                   |                 |
|     | W   |           | (0,35+30,0+12,8+10,7)*0,75                                                                                                 |     |           |              |                   |                 |
| 104 | M   | 31327-R08 | pletivo štvorcová oka 50/50 mm -2,45/2,9 mm, výška 2000 mm, 3x napínací drát 3,7 mm, vázací drát, napínáčky, povrch ZN+PVC | m   | 40,388    | 85,50        | 3 453,17          | vlastní         |
| 105 | K   | 998767201 | přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m                                                       | %   | 2 000,000 | 1,00         | 2 000,00          | CS ÚRS 2017 01  |

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|--------|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
|--------|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|

## Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

### Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

|        |                                   |
|--------|-----------------------------------|
| STA    | Stavební objekt pozemní           |
| ING    | Stavební objekt inženýrský        |
| PRO    | Provozní soubor                   |
| VON    | Vedlejší a ostatní náklady        |
| OST    | Ostatní                           |
| Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu |

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

|                 |                                                                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PČ              | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu                                                                                           |
| TYP             | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz         |
| Kód             | Kód položky                                                                                                                          |
| Popis           | Zkrácený popis položky                                                                                                               |
| MJ              | Měrná jednotka položky                                                                                                               |
| Množství        | Množství v měrné jednotce                                                                                                            |
| J.cena          | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky. |
| Cena celkem     | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny                                                                              |
| Cenová soustava | Příslušnost položky do cenové soustavy                                                                                               |

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazů výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

### Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

### Rekapitulace stavby

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis                                                            | Typ        | Max. počet znaků |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| Kód            | A             | Kód stavby                                                       | String     | 20               |
| Stavba         | A             | Název stavby                                                     | String     | 120              |
| Místo          | N             | Místo stavby                                                     | String     | 50               |
| Datum          | A             | Datum vykonaného exportu                                         | Date       |                  |
| KSO            | N             | Klasifikace stavebního objektu                                   | String     | 15               |
| CC-CZ          | N             | Klasifikace stavebních děl                                       | String     | 15               |
| CZ-CPV         | N             | Společný slovník pro veřejné zakázky                             | String     | 20               |
| CZ-CPA         | N             | Klasifikace produkce podle činností                              | String     | 20               |
| Zadavatel      | N             | Zadavatel zadání                                                 | String     | 50               |
| IČ             | N             | IČ zadavatele zadání                                             | String     | 20               |
| DIČ            | N             | DIČ zadavatele zadání                                            | String     | 20               |
| Uchazeč        | N             | Uchazeč veřejné zakázky                                          | String     | 50               |
| Projektant     | N             | Projektant                                                       | String     | 50               |
| Poznámka       | N             | Poznámka k zadání                                                | String     | 255              |
| Sazba DPH      | A             | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů                         | eGSazbaDph |                  |
| Základna DPH   | A             | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů       | Double     |                  |
| Hodnota DPH    | A             | Hodnota DPH                                                      | Double     |                  |
| Cena bez DPH   | A             | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double     |                  |
| Cena s DPH     | A             | Celková cena s DPH za celou stavbu                               | Double     |                  |

### Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

| Název atributu        | Povinný (A/N) | Popis                            | Typ          | Max. počet znaků |
|-----------------------|---------------|----------------------------------|--------------|------------------|
| Kód                   | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 20               |
| Stavba                | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 120              |
| Místo                 | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Datum                 | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date         |                  |
| Zadavatel             | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Projektant            | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Uchazeč               | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Kód                   | A             | Kód objektu                      | String       | 20               |
| Objektu, Soupis prací | A             | Název objektu                    | String       | 120              |
| Cena bez DPH          | A             | Cena bez DPH za daný objekt      | Double       |                  |
| Cena s DPH            | A             | Cena spolu s DPH za daný objekt  | Double       |                  |
| Typ                   | A             | Typ zakázky                      | eGTypZakazky |                  |

### Krycí list soupisu

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis                                                                 | Typ        | Max. počet znaků |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| Stavba         | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 120              |
| Objekt         | A             | Kód a název objektu                                                   | String     | 20 + 120         |
| Soupis         | A             | Kód a název soupisu                                                   | String     | 20 + 120         |
| KSO            | N             | Klasifikace stavebního objektu                                        | String     | 15               |
| CC-CZ          | N             | Klasifikace stavebních děl                                            | String     | 15               |
| CZ-CPV         | N             | Společný slovník pro veřejné zakázky                                  | String     | 20               |
| CZ-CPA         | N             | Klasifikace produkce podle činností                                   | String     | 20               |
| Místo          | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Zadavatel      | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Uchazeč        | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Projektant     | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Poznámka       | N             | Poznámka k soupisu prací                                              | String     | 255              |
| Sazba DPH      | A             | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu                | eGSazbaDph |                  |
| Základna DPH   | A             | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double     |                  |
| Hodnota DPH    | A             | Hodnota DPH                                                           | Double     |                  |
| Cena bez DPH   | A             | Cena bez DPH za daný soupis                                           | Double     |                  |
| Cena s DPH     | A             | Cena s DPH za daný soupis                                             | Double     |                  |

### Rekapitulace členění soupisu prací

| Název atributu   | Povinný (A/N) | Popis                                                   | Typ    | Max. počet znaků |
|------------------|---------------|---------------------------------------------------------|--------|------------------|
| Stavba           | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 120              |
| Objekt           | A             | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120         |
| Soupis           | A             | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120         |
| Místo            | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Datum            | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | Date   |                  |
| Zadavatel        | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Projektant       | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Uchazeč          | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Kód dílu - Popis | A             | Kód a název dílu ze soupisu                             | String | 20 + 100         |
| Cena celkem      | A             | Cena celkem za díl ze soupisu                           | Double |                  |

### Soupis prací

| Název atributu  | Povinný (A/N) | Popis                                          | Typ                | Max. počet znaků |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| Stavba          | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby               | String             | 120              |
| Objekt          | A             | Kód a název objektu                            | String             | 20 + 120         |
| Soupis          | A             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String             | 20 + 120         |
| Místo           | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String             | 50               |
| Datum           | A             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | Date               |                  |
| Zadavatel       | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String             | 50               |
| Projektant      | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String             | 50               |
| Uchazeč         | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String             | 50               |
| PČ              | A             | Pořadové číslo položky soupisu                 | Long               |                  |
| Typ             | A             | Typ položky soupisu                            | eGTypPoložky       | 1                |
| Kód             | A             | Kód položky ze soupisu                         | String             | 20               |
| Popis           | A             | Popis položky ze soupisu                       | String             | 255              |
| MJ              | A             | Měrná jednotka položky                         | String             | 10               |
| Množství        | A             | Množství položky soupisu                       | Double             |                  |
| J. Cena         | A             | Jednotková cena položky                        | Double             |                  |
| Cena celkem     | A             | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství   | Double             |                  |
| Cenová soustava | N             | Zařazení položky do cenové soustavy            | String             | 50               |
| p               | N             | Poznámka položky ze soupisu                    | Memo               |                  |
| psc             | N             | Poznámka k souboru cen ze soupisu              | Memo               |                  |
| pp              | N             | Plný popis položky ze soupisu                  | Memo               |                  |
| vv              | N             | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text, Text, Double | 20, 150          |
| DPH             | A             | Sazba DPH pro položku                          | eGSazbaDPH         |                  |

## Datová věta

| Typ věty     | Hodnota         | Význam                       |
|--------------|-----------------|------------------------------|
| eGSazbaDPH   | základní        | Základní sazba DPH           |
|              | snížená         | Snížená sazba DPH            |
|              | nulová          | Nulová sazba DPH             |
|              | zákl. přenesená | Základní sazba DPH přenesená |
|              | sníž. přenesená | Snížená sazba DPH přenesená  |
| eGTypZakazky | STA             | Stavební objekt              |
|              | PRO             | Provozní soubor              |
|              | ING             | Inženýrský objekt            |
|              | VON             | Vedlejší a ostatní náklady   |
|              | OST             | Ostatní náklady              |
| eGTypPolozky | 1               | Položka typu HSV             |
|              | 2               | Položka typu PSV             |
|              | 3               | Položka typu M               |
|              | 4               | Položka typu OST             |

# Krycí list rozpočtu

|                   |                              |                 |                                         |          |            |
|-------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|----------|------------|
| Název stavby:     | Regenerace obecního BD       | Objednatel:     | Statutární město Brno, MČ Brno-Bystřice | IČ/DIČ:  |            |
| Druh stavby:      | ZTI                          | Projektant:     | ing. Machovec                           | IČ/DIČ:  |            |
| Lokalita:         | Pod Horkou 27, Brno-Bystřice | Zhotovitel:     | Skyscraper spol. s r.o.                 | IČ/DIČ:  |            |
| Začátek výstavby: |                              | Konec výstavby: |                                         | Položek: | 93         |
| JKSO:             |                              | Zpracoval:      | ing. Machovec                           | Datum:   | 10.04.2017 |

## Rozpočtové náklady v Kč

| A                           |         | B                 |                  | C                                |                     |           |
|-----------------------------|---------|-------------------|------------------|----------------------------------|---------------------|-----------|
| Základní rozpočtové náklady |         | Doplňkové náklady |                  | Náklady na umístění stavby (NUS) |                     |           |
| HSV                         | Dodávky | 15 601,83         | Práce přesčas    | 0,00                             | Zařízení staveniště | 16 352,67 |
|                             | Montáž  | 69 086,08         | Bez pevné podl.  | 0,00                             | Mimostav. doprava   | 0,00      |
| PSV                         | Dodávky | 196 594,70        | Kulturní památka | 0,00                             | Uzemní vlivy        | 0,00      |
|                             | Montáž  | 83 029,48         |                  |                                  | Provozní vlivy      | 0,00      |
| "M"                         | Dodávky | 0,00              |                  |                                  | Ostatní             | 0,00      |
|                             | Montáž  | 0,00              |                  |                                  | NUS z rozpočtu      | 0,00      |
| Ostatní materiál            |         | 40 936,83         |                  |                                  |                     |           |
| Přesun hmot a suřů          |         | 3 567,91          |                  |                                  |                     |           |
| ZRN celkem                  |         | 408 816,83        | DN celkem        | 0,00                             | NUS celkem          | 16 352,67 |
|                             |         |                   | DN celkem z obj. | 0,00                             | NUS celkem z obj.   | 0,00      |
|                             |         |                   |                  |                                  | ORN celkem          | 0,00      |
|                             |         |                   |                  |                                  | ORN celkem z obj.   | 0,00      |

|         |  |            |              |            |
|---------|--|------------|--------------|------------|
| DPH 15% |  | 60 742,42  | ORKN 152 DPH | 125 189,50 |
| DPH 21% |  | 85 751,73  | ORKN 212 DPH | 183 943,92 |
| CELKEM  |  | 554 325,34 | CELKEM       | 554 325,34 |

|                         |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Projektant              | Objednatel              | Zhotovitel              |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis |

# Stavební rozpočet

| Ná                                                                                                                        |                                                                           | Regenerace obecního BD    |                                                                                              | Doba výstavby:    |          | Objednatel:       |              | Statutární město |          |              |        |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|--------------|------------------|----------|--------------|--------|-------------------|
| Dru                                                                                                                       |                                                                           | ZTI                       |                                                                                              | Začátek výstavby: |          | Projektant:       |              | Ing. Machovec    |          |              |        |                   |
| Lok                                                                                                                       |                                                                           | Pod Horkou 27, Bmo-Bystrc |                                                                                              | Konec výstavby:   |          | Zhotovitel:       |              | Skyscraper spol. |          |              |        |                   |
| JK                                                                                                                        |                                                                           |                           |                                                                                              | Zpracováno dne:   |          | 10.04.2017        |              | Zpracoval:       |          |              |        |                   |
|                                                                                                                           |                                                                           |                           |                                                                                              |                   |          |                   |              | Ing. Machovec    |          |              |        |                   |
| Č                                                                                                                         | Objekt                                                                    | Kód                       | Zkrácený popis / Varianta                                                                    | M.j.              | Množství | Jednot. cena (Kč) | Náklady (Kč) | Montáž           | Celkem   | Hmotnost (t) | Celkem | Cenová soustava   |
|                                                                                                                           |                                                                           |                           | Rozměry                                                                                      |                   |          |                   |              |                  |          | Jednot.      |        |                   |
| 1                                                                                                                         | 139801102R00                                                              |                           | Ruční výkop jam, týh a šachet v horní tř. 3<br>3*0,8*0,9                                     | m3                | 4,32     | 1 099,44          | 0,00         | 4 749,58         | 4 749,58 | 0,00         | 0,00   | 0,00 RTS I / 2017 |
|                                                                                                                           |                                                                           |                           | 3*0,8*0,9                                                                                    |                   | 2,16     |                   |              |                  |          |              |        |                   |
|                                                                                                                           |                                                                           |                           | 7*0,8*0,7                                                                                    |                   | 2,16     |                   |              |                  |          |              |        |                   |
| 2                                                                                                                         | 139711101RT3                                                              |                           | Výkopávka v uzavřených prostorách v hor. 1-4<br>hornina 3                                    | m3                | 7,04     | 1 415,87          | 0,00         | 9 967,72         | 9 967,72 | 0,00         | 0,00   | 0,00 RTS I / 2017 |
|                                                                                                                           |                                                                           |                           | 6*0,8*0,65                                                                                   |                   | 3,92     |                   |              |                  |          |              |        |                   |
|                                                                                                                           |                                                                           |                           |                                                                                              |                   | 3,12     |                   |              |                  |          |              |        |                   |
| 3                                                                                                                         | 162201203R00                                                              |                           | Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor. 1-4, do 10m<br>7,04                                 | m3                | 7,04     | 191,69            | 0,00         | 1 349,49         | 1 349,49 | 0,00         | 0,00   | 0,00 RTS I / 2017 |
| 4                                                                                                                         | 162201210R00                                                              |                           | Připlatek za další 10 m. kolečko, výkop. z hor. 1-4<br>7,04                                  | m3                | 7,04     | 169,56            | 0,00         | 1 193,70         | 1 193,70 | 0,00         | 0,00   | 0,00 RTS I / 2017 |
| 5                                                                                                                         | RTS komentář: Připlatek k ceně se používá za každých dalších / započatých |                           |                                                                                              | m3                |          |                   |              |                  |          |              |        |                   |
| 162701105R00                                                                                                              |                                                                           |                           | Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m<br>2,28+6,84+7,04                         | m3                | 16,16    | 270,00            | 0,00         | 4 363,20         | 4 363,20 | 0,00         | 0,00   | 0,00 RTS I / 2017 |
|                                                                                                                           |                                                                           |                           |                                                                                              |                   | 16,16    |                   |              |                  |          |              |        |                   |
| 162701109R00                                                                                                              |                                                                           |                           | Připlatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km<br>16,16*2                                | m3                | 32,32    | 21,28             | 0,00         | 687,64           | 687,64   | 0,00         | 0,00   | 0,00 RTS I / 2017 |
|                                                                                                                           |                                                                           |                           |                                                                                              |                   | 32,32    |                   |              |                  |          |              |        |                   |
| RTS komentář: Připlatek k ceně se používá za každý další / započatý 1 km                                                  |                                                                           |                           |                                                                                              |                   |          |                   |              |                  |          |              |        |                   |
| 174101102R00                                                                                                              |                                                                           |                           | Zásyp ruční se zhutněním<br>4,32-2,16-0,72                                                   | m3                | 1,44     | 365,04            | 0,00         | 525,66           | 525,66   | 0,00         | 0,00   | 0,00 RTS I / 2017 |
|                                                                                                                           |                                                                           |                           |                                                                                              |                   | 1,44     |                   |              |                  |          |              |        |                   |
| RTS komentář: Položka obsahuje přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 15 m od hrany zasypávaného prostoru - bez |                                                                           |                           |                                                                                              |                   |          |                   |              |                  |          |              |        |                   |
| 175101101RT2                                                                                                              |                                                                           |                           | Obsyp potrubí bez prohození sypaliny<br>s dodáním štěrkopisků frakce 0 - 22 mm<br>6*0,8*0,45 | m3                | 6,84     | 994,68            | 3 691,90     | 3 111,71         | 6 803,61 | 1,70         | 11,63  | RTS I / 2017      |
|                                                                                                                           |                                                                           |                           | 13*0,8*0,45                                                                                  |                   | 2,16     |                   |              |                  |          |              |        |                   |
|                                                                                                                           |                                                                           |                           |                                                                                              |                   | 4,68     |                   |              |                  |          |              |        |                   |
| RTS komentář: Včetně dodávky kameniva.                                                                                    |                                                                           |                           |                                                                                              |                   |          |                   |              |                  |          |              |        |                   |
| 198000002R00                                                                                                              |                                                                           |                           | Poplatek za skládku horniny 1-4<br>16,16                                                     | m3                | 16,16    | 280,80            | 0,00         | 4 537,73         | 4 537,73 | 0,00         | 0,00   | 0,00 RTS I / 2017 |
|                                                                                                                           |                                                                           |                           |                                                                                              |                   | 16,16    |                   |              |                  |          |              |        |                   |
| 310236241RT1                                                                                                              |                                                                           |                           | Zazdívká otvorů př. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm<br>s použitím suché maltové směsi<br>2    | kus               | 2,00     | 196,03            | 231,06       | 161,01           | 392,06   | 0,05         | 0,10   | RTS I / 2017      |
|                                                                                                                           |                                                                           |                           |                                                                                              |                   | 2,00     |                   |              |                  |          |              |        |                   |
| RTS komentář: V položce jsou zaokrouhleny náklady na pomocné pracovní                                                     |                                                                           |                           |                                                                                              |                   |          |                   |              |                  |          |              |        |                   |

|                                                                                                                           |              |                                                                                                                                            |        |       |           |           |          |           |      |      |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|-----------|----------|-----------|------|------|--------------|
| 11                                                                                                                        | 310236251RT1 | Zazdívká otvorů pl.0, 08 m2 cihlami, tl. zdi 45 cm s použitím suché maltové směsi 15+9                                                     | kus    | 24,00 | 302,94    | 4 418,08  | 2 852,50 | 7 270,56  | 0,07 | 1,78 | RTS I / 2017 |
| RTS komentář: V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní                                                    |              |                                                                                                                                            |        |       |           |           |          |           |      |      |              |
| 12                                                                                                                        | 411200021RAA | Zabetonování otvorů ve stropu do 1 m2 tloušťka 15 cm, bednění, výztuž 0,09*16                                                              | m2     | 1,44  | 2 484,00  | 1 375,28  | 2 201,88 | 3 576,96  | 0,40 | 0,58 | RTS I / 2017 |
| 13                                                                                                                        | 451572111RK1 | Lože pod potrubí z kamenná leženeho 0 - 4 mm kraj Jihoomoravský 6*0,8*0,15 13*0,8*0,15                                                     | m3     | 2,28  | 1 141,56  | 1 485,66  | 1 117,09 | 2 602,76  | 1,13 | 2,58 | RTS I / 2017 |
| RTS komentář: Položka je určena pro práce v ovlávaném výkopu, pro práce včetně omítky a malby                             |              |                                                                                                                                            |        |       |           |           |          |           |      |      |              |
| 14                                                                                                                        | 612100010RAA | Hrubá výplň rýh ve stěnách včetně omítky a malby 1                                                                                         | m2     | 1,00  | 967,68    | 187,43    | 780,25   | 967,68    | 0,15 | 0,15 | RTS I / 2017 |
| 15                                                                                                                        | 612100010RAA | Hrubá výplň rýh ve stěnách včetně omítky a malby 42*0,07 28*0,15                                                                           | m2     | 1,00  | 967,68    | 1 338,28  | 5 570,96 | 6 909,24  | 0,15 | 1,07 | RTS I / 2017 |
| 16                                                                                                                        | 631312131R00 | Doplnění mazanin betonem nad 4 m2, nad tl. 8 cm 13*0,8*0,1                                                                                 | m3     | 1,04  | 3 051,00  | 1 989,64  | 1 183,40 | 3 173,04  | 2,50 | 2,60 | RTS I / 2017 |
| 17                                                                                                                        | 713571113R00 | Požární ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 75 mm 6                                                                                       | kus    | 6,00  | 1 128,61  | 5 573,64  | 1 198,02 | 6 771,66  | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2017 |
| RTS komentář: Požární ochranná manžeta tvoří přepážku pro hořlavé potrubí, hodnota požární odolnosti EI 90. Ke stěně nebo |              |                                                                                                                                            |        |       |           |           |          |           |      |      |              |
| 18                                                                                                                        | 713571115R00 | Požární ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 110 mm 6                                                                                       | kus    | 6,00  | 1 389,96  | 7 021,89  | 1 317,77 | 8 939,76  | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2017 |
| RTS komentář: Požární ochranná manžeta tvoří přepážku pro hořlavé potrubí, hodnota požární odolnosti EI 90. Ke stěně nebo |              |                                                                                                                                            |        |       |           |           |          |           |      |      |              |
| 19                                                                                                                        | 720...0001VD | Úprava a stavební práce při montážích rozvodů ZTI úpravy rozvodů v bytech úprava sítěch pro průstupy ventilačních hlav 4 4 bytové jednotky | soubor | 4,00  | 11 340,00 | 45 360,00 | 0,00     | 45 360,00 | 0,00 | 0,00 | vlastní      |
| 20                                                                                                                        | 721110808R00 | Demontáž potrubí z kamenných trub DN 200 6                                                                                                 | m      | 6,00  | 94,18     | 0,00      | 565,08   | 565,08    | 0,03 | 0,16 | RTS I / 2017 |
| 21                                                                                                                        | 721140802R00 | Demontáž potrubí litinového DN 100 44*10                                                                                                   | m      | 6,00  | 132,84    | 0,00      | 7 173,36 | 7 173,36  | 0,01 | 0,81 | RTS I / 2017 |
| 22                                                                                                                        | 721152309R00 | Nosný žlábek pro potrubí PE svařované do D 125 mm 11                                                                                       | m      | 54,00 | 304,56    | 2 120,22  | 1 229,94 | 3 350,16  | 0,00 | 0,01 | RTS I / 2017 |
| 23                                                                                                                        | 721154208R00 | Potrubí svařované PE svodné (ležaté) v zemi 110x4,3 6                                                                                      | m      | 6,00  | 640,45    | 2 644,68  | 1 198,02 | 3 842,70  | 0,00 | 0,01 | RTS I / 2017 |
| 24                                                                                                                        | 721154208R00 | Potrubí svařované PE svodné (ležaté) v zemi 125x4,9 13                                                                                     | m      | 13,00 | 854,28    | 8 401,82  | 2 703,82 | 11 105,64 | 0,00 | 0,03 | RTS I / 2017 |
| 25                                                                                                                        | 721154228R00 | Potrubí svařované PE ležaté zesílené D 110 x 4,3 mm 3                                                                                      | m      | 3,00  | 1 007,63  | 2 089,74  | 953,14   | 3 022,89  | 0,00 | 0,01 | RTS I / 2017 |
| 28                                                                                                                        | 721154229R00 | Potrubí svařované PE ležaté zesílené D 125 x 4,9 mm                                                                                        | m      | 8,00  | 1 192,32  | 6 893,34  | 2 645,22 | 9 538,56  | 0,00 | 0,02 | RTS I / 2017 |

|    |                                                                                        |                                                                            |        |       |          |           |          |           |      |      |              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|-----------|----------|-----------|------|------|--------------|
| 27 | 8<br>721154236R00                                                                      | Kus čisticí oval. víko, potr. ležaté svařované D 125                       | kus    | 8,00  | 4 805,99 | 9 279,17  | 332,81   | 9 611,98  | 0,00 | 0,01 | RTS I / 2017 |
| 28 | 2<br>RTS komentář: Položka je určena pro čisticí kus s oválným vřetem.<br>721170963R00 | Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 75                            | kus    | 2,00  |          |           |          |           |      |      |              |
| 29 | 4<br>721170965R00                                                                      | Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110                           | kus    | 4,00  | 288,36   | 295,19    | 858,25   | 1 153,44  | 0,01 | 0,03 | RTS I / 2017 |
| 30 | 4<br>721171809R00                                                                      | Demontáž potrubí z PVC do D 160 mm                                         | kus    | 4,00  | 358,02   | 356,86    | 1 075,42 | 1 432,08  | 0,01 | 0,03 | RTS I / 2017 |
| 31 | 6<br>721178114R00                                                                      | Potrubí odhlučňené PP odpadní - svls. D 75x2,6                             | m      | 6,00  | 36,61    | 0,00      | 219,67   | 219,67    | 0,00 | 0,02 | RTS I / 2017 |
| 32 | 22<br>721178116R00                                                                     | Potrubí odhlučňené PP odpadní - svls. D 110x3,6                            | m      | 22,00 | 657,72   | 7 085,71  | 7 384,13 | 14 469,84 | 0,00 | 0,02 | RTS I / 2017 |
| 33 | 22<br>721178124R00                                                                     | Čisticí kus odhlučňené PP pro potr.svislé D 75                             | m      | 22,00 | 818,63   | 11 014,42 | 6 995,42 | 18 009,84 | 0,00 | 0,04 | RTS I / 2017 |
| 34 | 2<br>721178128R00                                                                      | Čisticí kus odhlučňené PP pro potr.svislé D 110                            | kus    | 2,00  | 365,03   | 530,41    | 199,65   | 730,06    | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2017 |
| 35 | 2<br>721273200RT2                                                                      | Souprava ventilační sítěšní souprava větrací hlavice PP D 75 mm            | kus    | 2,00  | 538,92   | 784,75    | 293,09   | 1 077,84  | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2017 |
| 36 | 2<br>721273200RT3                                                                      | Souprava ventilační sítěšní souprava větrací hlavice PP D 110 mm           | kus    | 2,00  | 724,68   | 1 213,25  | 236,11   | 1 449,36  | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2017 |
| 37 | 2<br>721280111R00                                                                      | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125                                   | m      | 2,00  | 577,80   | 919,49    | 236,11   | 1 155,60  | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2017 |
| 38 | 44+3+8+6+13<br>721290822R00                                                            | Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 6 - 12 m                           | t      | 74,00 | 19,76    | 44,76     | 1 417,78 | 1 482,54  | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2017 |
| 39 | 0,1602+0,8057+0,0158<br>RTS komentář: vodorovně do 100 m                               |                                                                            | t      | 0,98  | 1 720,45 | 0,00      | 1 686,04 | 1 686,04  | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2017 |
| 40 | 19<br>722130234R00                                                                     | Potrubí z tub.závít.pozink.svařovan. 113x43.DN 32                          | m      | 19,00 | 643,88   | 6 085,30  | 6 164,62 | 12 229,92 | 0,01 | 0,26 | RTS I / 2017 |
| 41 | 25+6+2+18+8<br>722130802R00                                                            | Demontáž potrubí ocelových závitových do DN 40                             | m      | 19,00 | 65,56    | 0,00      | 3 867,80 | 3 867,80  | 0,00 | 0,29 | RTS I / 2017 |
| 42 | 1<br>722131914R00                                                                      | Oprava-potrubí závitové,vsazení odbočky DN 32                              | soubor | 59,00 | 1 080,00 | 583,68    | 496,32   | 1 080,00  | 0,01 | 0,01 | RTS I / 2017 |
| 43 | 10<br>722131933R00                                                                     | Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. do DN 25                       | kus    | 10,00 | 367,20   | 1 080,32  | 2 591,68 | 3 672,00  | 0,00 | 0,01 | RTS I / 2017 |
| 44 | 1<br>722131934R00                                                                      | Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 32                          | kus    | 10,00 | 459,54   | 166,83    | 292,71   | 459,54    | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2017 |
| 45 | 27<br>722178113RT1                                                                     | Potrubí vícavrstvé AL/PEX, D 20 x 2 mm lisovaný spoj, mosazné press flítky | m      | 27,00 | 357,48   | 6 457,48  | 3 194,48 | 9 651,96  | 0,00 | 0,01 | RTS I / 2017 |
| 46 | 25<br>722178114RT1                                                                     | Potrubí vícavrstvé AL/PEX, D 26 x 3 mm lisovaný spoj, mosazné press flítky | m      | 25,00 | 461,69   | 8 360,55  | 3 181,68 | 11 542,23 | 0,00 | 0,01 | RTS I / 2017 |
| 47 | 33<br>722178115RT1                                                                     | Potrubí vícavrstvé AL/PEX, D 32 x 3 mm lisovaný spoj, mosazné press flítky | m      | 33,00 | 627,49   | 15 694,07 | 5 013,12 | 20 707,20 | 0,00 | 0,02 | RTS I / 2017 |
| 48 | 33<br>722178116RT1                                                                     | Potrubí vícavrstvé AL/PEX, D 40 x 3,5 mm                                   | m      | 33,00 | 940,69   | 7 662,60  | 1 744,31 | 9 406,91  | 0,00 | 0,03 | RTS I / 2017 |

lisovaný spoj, mosazné press flítky

|    |                                                                                                                                                  |       |          |          |          |          |      |      |              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|----------|----------|------|------|--------------|
| 48 | RTS komentář: V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a<br>722181211RT9 Izolace návěkové tl. stěny 6 mm<br>vnitřní průměr 28 mm    | 10,00 | 64,48    | 356,43   | 868,61   | 1 225,04 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2017 |
| 49 | RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a<br>722181211RU1 Izolace návěkové tl. stěny 6 mm<br>vnitřní průměr 32 mm  | 19,00 | 71,72    | 512,70   | 1 208,65 | 1 721,35 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2017 |
| 50 | RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a<br>722181211RU2 Izolace návěkové tl. stěny 6 mm<br>vnitřní průměr 35 mm  | 24,00 | 72,26    | 43,80    | 100,72   | 144,53   | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2017 |
| 51 | RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a<br>722181211RV9 Izolace návěkové tl. stěny 6 mm<br>vnitřní průměr 40 mm  | 2,00  | 78,30    | 67,78    | 167,12   | 234,90   | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2017 |
| 52 | RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a<br>722181211RZ6 Izolace návěkové tl. stěny 6 mm<br>vnitřní průměr 20 mm  | 3,00  | 61,88    | 64,80    | 182,74   | 247,54   | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2017 |
| 53 | RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a<br>722181215RT9 Izolace návěkové tl. stěny 25 mm<br>vnitřní průměr 28 mm | 4,00  | 124,20   | 470,90   | 274,30   | 745,20   | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2017 |
| 54 | RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a<br>722181215RU1 Izolace návěkové tl. stěny 25 mm<br>vnitřní průměr 32 mm | 6,00  | 138,25   | 791,01   | 453,24   | 1 244,26 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2017 |
| 55 | RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a<br>722181215RU2 Izolace návěkové tl. stěny 25 mm<br>vnitřní průměr 35 mm | 9,00  | 141,49   | 1 549,22 | 856,13   | 2 405,34 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2017 |
| 56 | RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a<br>722181215RV9 Izolace návěkové tl. stěny 25 mm<br>vnitřní průměr 40 mm | 17,00 | 152,28   | 676,24   | 389,72   | 1 065,96 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2017 |
| 57 | RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a<br>722181215RZ6 Izolace návěkové tl. stěny 25 mm<br>vnitřní průměr 20 mm | 7,00  | 116,10   | 1 618,82 | 1 051,48 | 2 670,30 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2017 |
| 58 | RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a<br>722212440R00 Štítky orientační na zed'                                | 23,00 |          |          |          |          |      |      |              |
| 59 | 722224211R00 Ventil mrazuvzdorný zahradní DN 15                                                                                                  | 23,00 |          |          |          |          |      |      |              |
| 60 | 722235111R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 15                                                                                                | 7,00  | 241,91   | 1 144,21 | 549,16   | 1 693,36 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2017 |
| 61 | 722235113R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25                                                                                                | 7,00  | 2 592,00 | 7 491,24 | 284,76   | 7 776,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2017 |
| 62 | 722235114R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 32                                                                                                | 3,00  | 185,22   | 119,33   | 65,89    | 185,22   | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2017 |
|    |                                                                                                                                                  | 1,00  | 386,12   | 1 652,85 | 543,87   | 2 198,72 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2017 |
|    |                                                                                                                                                  | 6,00  | 530,29   | 422,87   | 107,42   | 530,29   | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2017 |
|    |                                                                                                                                                  | 1,00  |          |          |          |          |      |      |              |

|    |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |           |          |          |           |      |      |              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|----------|----------|-----------|------|------|--------------|
| 63 | 722235141R00                                                                                                        | Kohout kulový s odvodn. vnitř.-vnitř.z. DN 15                                                                                                                                                                                        | kus | 2,00   | 334,26    | 536,74   | 131,78   | 668,52    | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2017 |
| 64 | 722235143R00                                                                                                        | Kohout kulový s odvodn. vnitř.-vnitř.z. DN 25                                                                                                                                                                                        | kus | 2,00   | 629,64    | 3 772,97 | 634,51   | 4 407,48  | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2017 |
| 65 | 722235144R00                                                                                                        | Kohout kulový s odvodn. vnitř.-vnitř.z. DN 32                                                                                                                                                                                        | kus | 7,00   | 903,97    | 2 389,86 | 322,25   | 2 711,91  | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2017 |
| 66 | 722235145R00                                                                                                        | Kohout kulový s odvodn. vnitř.-vnitř.z. DN 40                                                                                                                                                                                        | kus | 3,00   | 1 216,08  | 1 075,91 | 140,17   | 1 216,08  | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2017 |
| 67 | 722239104R00                                                                                                        | Montáž vodovodních armatur 2závitů, G 5/4                                                                                                                                                                                            | kus | 1,00   | 117,19    | 29,06    | 322,51   | 351,57    | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2017 |
| 68 | 722254211RT2                                                                                                        | Hydrantový systém, box s plnými dveřmi + HP průměr 25/30, stálovará hadice                                                                                                                                                           | kus | 3,00   | 10 152,00 | 9 585,54 | 586,46   | 10 152,00 | 0,03 | 0,03 | RTS I / 2017 |
| 69 | RTS komentář: Hydrantový systém D25 se stálovarou hadicí dle ČSN 722284311R00 Vodotěr bytový SV DN 15x80 mm, Qn 1,5 |                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |           |          |          |           |      |      |              |
| 70 | 722284314R00                                                                                                        | Položka obsahuje montáž vodotěru včetně nátrubků a vodotěru bytový SV DN 20x130 mm, Qn 2,5                                                                                                                                           | kus | 4,00   | 729,00    | 2 321,83 | 594,17   | 2 916,00  | 0,00 | 0,01 | RTS I / 2017 |
| 71 | 722284314R00                                                                                                        | Položka obsahuje montáž vodotěru včetně nátrubků a vodotěru bytový SV DN 20x130 mm, Qn 2,5                                                                                                                                           | kus | 4,00   | 802,44    | 945,49   | 156,95   | 802,44    | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2017 |
| 72 | 722280106R00                                                                                                        | Plaková zkouška vodovodního potrubí DN 32                                                                                                                                                                                            | m   | 1,00   | 114,00    | 22,16    | 1 319,85 | 1 342,01  | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2017 |
| 73 | 722280234R00                                                                                                        | Proplach a dezinfekce vodovod. potrubí DN 80                                                                                                                                                                                         | m   | 114,00 | 26,35     | 178,52   | 2 825,60 | 3 004,13  | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2017 |
| 74 | 722280822R00                                                                                                        | Přesun vyhořaných hmot - vodovody, H 6 - 12 m                                                                                                                                                                                        | t   | 0,29   | 1 720,45  | 0,00     | 498,93   | 498,93    | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2017 |
| 75 | 771575016RAB                                                                                                        | Dlažba do tmele, do 20 x 20 cm                                                                                                                                                                                                       | m2  | 2,00   | 1 056,26  | 1 249,43 | 863,09   | 2 112,52  | 0,02 | 0,04 | RTS I / 2017 |
| 76 | 776551830RT2                                                                                                        | Sejmuli povlaky volně položených z ploch 10 - 20 m2                                                                                                                                                                                  | m2  | 6,75   | 4,10      | 0,00     | 27,70    | 27,70     | 0,00 | 0,01 | RTS I / 2017 |
| 77 | 776561110R00                                                                                                        | Položení volné podlahy, linoleum nebo imitace                                                                                                                                                                                        | m2  | 6,75   | 33,69     | 0,00     | 227,38   | 227,38    | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2017 |
| 78 | 784450010RAB                                                                                                        | Malba z malíř. směsí jednobarevná s bílým stropem dvojnásobná - oprava stropů                                                                                                                                                        | m2  | 16,00  | 59,62     | 125,11   | 828,75   | 953,86    | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2017 |
| 79 | 900                                                                                                                 | Práce v tarifní třídě 8                                                                                                                                                                                                              | h   | 7,00   | 437,94    | 0,00     | 3 065,56 | 3 065,56  | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2017 |
| 80 | RTS komentář:                                                                                                       | Platnost hodinových účtovacích sazeb                                                                                                                                                                                                 |     | 7,00   |           |          |          |           |      |      |              |
| 81 | RTS komentář:                                                                                                       | Účtovacími sazbami (H2S) se oceňují: a) předběžné obhličky pracovníků vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů |     |        |           |          |          |           |      |      |              |

o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových účtovacích sazeb se oceňuje: e) počet skutečně odpracovaných hodin všech

|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                             |        |       |           |           |          |      |      |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|-----------|----------|------|------|--------------|
| 79                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 965042141RT2 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2<br>ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm<br>13*0,8*0,1                | m3     | 1,04  | 2 781,01  | 0,00      | 2 892,25 | 2,20 | 2,29 | RTS I / 2017 |
| RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce nejsou zalkulovány náklady na bourání podkladního lože                                                                                                        |              |                                                                                                             |        |       |           |           |          |      |      |              |
| 80                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 972054241R00 | Vybourání otv. stropy ZB pl. 0,09 m2, tl. 15 cm<br>16                                                       | kus    | 16,00 | 241,91    | 0,00      | 3 870,55 | 0,03 | 0,51 | RTS I / 2017 |
| RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce nejsou zalkulovány náklady na bourání podkladního lože                                                                                                        |              |                                                                                                             |        |       |           |           |          |      |      |              |
| 81                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 974031142R00 | Výsekání rýh ve zdi číselné 7 x 7 cm<br>26+16                                                               | m      | 42,00 | 79,92     | 530,71    | 2 825,93 | 0,01 | 0,40 | RTS I / 2017 |
| RTS komentář: Položka platí pro zdivo na jakoukoliv maltu vápennou nebo                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                             |        |       |           |           |          |      |      |              |
| 82                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 974031164R00 | Výsekání rýh ve zdi číselné 15 x 15 cm<br>28                                                                | m      | 28,00 | 189,54    | 353,81    | 4 953,31 | 0,04 | 1,13 | RTS I / 2017 |
| RTS komentář: Položka platí pro zdivo na jakoukoliv maltu vápennou nebo                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                             |        |       |           |           |          |      |      |              |
| 83                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 979100014RAB | Odvoz sutí a vyb. hmot do 15 km, vnitřní 25 m<br>světlá doprava z 2. NP ručním nošením<br>2,288+2,0443+1,28 | t      | 5,61  | 1 270,08  | 0,00      | 7 125,15 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2017 |
| RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce nejsou zalkulovány náklady na bourání podkladního lože                                                                                                        |              |                                                                                                             |        |       |           |           |          |      |      |              |
| 84                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 998721102R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m<br>1,7899                                                 | t      | 1,19  | 619,92    | 0,00      | 737,70   | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2017 |
| RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce nejsou zalkulovány náklady na bourání podkladního lože                                                                                                        |              |                                                                                                             |        |       |           |           |          |      |      |              |
| 85                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 998722102R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m<br>0,7212                                                    | t      | 0,72  | 564,84    | 0,00      | 406,68   | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2017 |
| RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce nejsou zalkulovány náklady na bourání podkladního lože                                                                                                        |              |                                                                                                             |        |       |           |           |          |      |      |              |
| 86                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební sutí<br>5,61                                                                   | t      | 5,61  | 432,00    | 0,00      | 2 423,52 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2017 |
| RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce nejsou zalkulovány náklady na bourání podkladního lože                                                                                                        |              |                                                                                                             |        |       |           |           |          |      |      |              |
| 87                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24747233     | Lepidlo disperzní na linoleum<br>3                                                                          | kg     | 3,00  | 125,19    | 375,58    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2017 |
| RTS komentář: Disperzní lepidlo pro pokládání linolea s nízkým obsahem emisí a zápachu. Disperzní hmota neobsahující rozpouštědla tekuté konsistence, k okamžitému použití. Lepidlo se používá pro lepení linoleových podlahovin. Na savých i uchycovací materiál pro vodovodní potrubí |              |                                                                                                             |        |       |           |           |          |      |      |              |
| 88                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 283000002VD  | Uchycovací materiál pro vodovodní potrubí<br>1                                                              | soubor | 1,00  | 3 780,00  | 0,00      | 3 780,00 | 0,00 | 0,00 | vlastní      |
| RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce nejsou zalkulovány náklady na bourání podkladního lože                                                                                                        |              |                                                                                                             |        |       |           |           |          |      |      |              |
| 89                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 28410163     | objímky, hmoždinky, šrouby, meška.....<br>Linoleum tl. 2,5 mm, š. 2 m, dl. 20 m<br>10                       | m2     | 10,00 | 592,53    | 5 925,31  | 0,00     | 0,00 | 0,04 | RTS I / 2017 |
| RTS komentář: Přírodní ekologický materiál, který se vyrábí z přírodních, rostlinných komponentů, které zaručují vynikající užitné vlastnosti. Přírodní linoleum je biologicky odbouratelné a nenarušuje tak životní prostředí. Je vyráběno z                                           |              |                                                                                                             |        |       |           |           |          |      |      |              |
| 90                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 55347623     | Dvířka revizní se zámkem bílá 300x300 mm<br>4                                                               | kus    | 4,00  | 287,70    | 1 150,80  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2017 |
| RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce nejsou zalkulovány náklady na bourání podkladního lože                                                                                                        |              |                                                                                                             |        |       |           |           |          |      |      |              |
| 91                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 722p00001VD  | Oddělovací systém DN32<br>1                                                                                 | kus    | 1,00  | 13 858,77 | 13 858,77 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | vlastní      |

49

**RTS komentář:** Potrubní oddělovač je vhodný pro ochranu rozvodů pitné vody před kontaminací způsobenou zpětným tlakem, zpětným průtokem a nebo zpětným nasátím. Potrubní oddělovač může být použit pro ochranu až do tříkové třídy 4(EA) dle ČSN EN 1717. Potrubní oddělovače tohoto typu jsou nevhodnější pro ochranu rozvodů pitné vody bytové výstavby, obchodních nebo průmyslových provozů v rozsahu jeho technických parametrů.

Certifikace výrobku - DIN/DVGW pro připojení 1/2" - 2"

Medium Voda  
Materiál tělesa bronz RG5  
Ochrana proti znečištění pitné vody třída 4  
Připojení vnější závit  
Maximální teplota média 65 °C  
Jmenovitý tlak PN10 ventilu.  
• Jednoduchý servis - vyměnitelná vložka ventilu  
• Nečistivý na kolísání tlaku - z vypouštěcího ventilu nevytéká  
• Kompaktní konstrukce  
• Neomezený přístup ke všem vnitřním komponentům  
• Nízká tlaková ztráta a vysoký výkon proudění  
• Třídní a bezpečnost - dva zpětné ventily a jeden vypouštěcí ventil rozděluje oddělovač do tří komor  
• Nízká úroveň hluku - třída 2  
• Nízká úroveň hluku - třída 2

92

722po30002VD 1

kus

12 372,00

0,00

12 372,00

0,00

0,00

vlastní

**RTS komentář:** Filtry se zpětným proplachem zajišťují nepřetržitou dodávku filtrované vody.

Jemné filtrační sítko redukuje množství cizích částic ve vodě, například úlomků rzi nebo písečných zrněk. Filtry jsou osazené novou patentovanou technologií 'double spin' zaručující bezproblémový chod a maximalizující účinnost při zpětném proplachu.

Certifikace výrobku DIN/DVGW-approved

Medium Voda

Materiál tělesa mosaz

Vestavěný filtr 100 µm

Zpětný proplach sítko filtru ano

Montážní poloha vodorovná

Další popis

• Nepřerušovaná dodávka filtrované vody i během

Zpětný ventil - třída 2(EA)

1

kus

3 474,36

0,00

3 474,36

0,00

0,00

průzkum trhu

**RTS komentář:** Zpětný ventil je vhodný pro ochranu rozvodů pitné vody před kontaminací. Konstrukce odpovídá požadavkům normy ČSN

Pozámka:

Celkem:

408 816,83

9/0

# Stavební rozpočet - rekapitulace

|                                        |      |                                                     |                        |                       |                       |                      |
|----------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Název stavby: Regenerace obecního BD   |      | Objednatel: Statutární město Brno, MČ Brno-Bystřice |                        |                       |                       |                      |
| Druh stavby: ZTI                       |      | Projektant: Ing. Machovec                           |                        |                       |                       |                      |
| Lokalita: Pod Horkou 27, Brno-Bystřice |      | Zhotovitel: Skyscraper spol. s.r.o.                 |                        |                       |                       |                      |
| Zpracoval: Ing. Machovec               |      | Zpracováno dne: 10.04.2017                          |                        |                       |                       |                      |
| Objekt                                 | Kód  | Zkrácený popis                                      | Náklady (Kč) - dodávka | Náklady (Kč) - Montáž | Náklady (Kč) - celkem | Celková hmotnost (t) |
|                                        | 13   | Hloubené výkopávky                                  | 0,00                   | 14 717,30             | 14 717,30             | 0,00                 |
|                                        | 16   | Přemístění výkopku                                  | 0,00                   | 7 594,03              | 7 594,03              | 0,00                 |
|                                        | 17   | Konstrukce ze zemin                                 | 3 691,90               | 3 637,37              | 7 329,27              | 11,63                |
|                                        | 19   | Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důl  | 0,00                   | 4 537,73              | 4 537,73              | 0,00                 |
|                                        | 31   | Zdi podpěrné a volné                                | 4 649,12               | 3 013,50              | 7 662,62              | 1,87                 |
|                                        | 41   | Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)    | 1 375,28               | 2 201,68              | 3 576,96              | 0,58                 |
|                                        | 45   | Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a :  | 1 485,66               | 1 117,09              | 2 602,76              | 2,58                 |
|                                        | 61   | Úprava povrchů vnitřní                              | 1 525,71               | 6 351,20              | 7 876,92              | 1,23                 |
|                                        | 63   | Podlahy a podlahové konstrukce                      | 1 989,64               | 1 183,40              | 3 173,04              | 2,60                 |
|                                        | 713  | Izolace tepelné                                     | 12 595,63              | 2 515,80              | 15 111,42             | 0,00                 |
|                                        | 72   | Zdravotně technické instalace                       | 45 360,00              | 0,00                  | 45 360,00             | 0,00                 |
|                                        | 721  | Vnitřní kanalizace                                  | 53 653,60              | 37 403,06             | 91 056,66             | 1,19                 |
|                                        | 722  | Vnitřní vodovod                                     | 83 610,93              | 41 163,71             | 124 774,64            | 0,72                 |
|                                        | 771  | Podlahy z dlaždic                                   | 1 249,43               | 863,09                | 2 112,52              | 0,04                 |
|                                        | 776  | Podlahy povlakové                                   | 0,00                   | 255,08                | 255,08                | 0,01                 |
|                                        | 784  | Malby                                               | 125,11                 | 828,75                | 953,86                | 0,00                 |
|                                        | 90   | Hodinové zúčtovací sazby (HZZ)                      | 0,00                   | 3 065,58              | 3 065,58              | 0,00                 |
|                                        | 96   | Bourání konstrukcí                                  | 0,00                   | 2 892,25              | 2 892,25              | 2,29                 |
|                                        | 97   | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce            | 884,52                 | 18 774,94             | 19 659,46             | 2,04                 |
|                                        | H721 | Vnitřní kanalizace                                  | 0,00                   | 737,70                | 737,70                | 0,00                 |
|                                        | H722 | Vnitřní vodovod                                     | 0,00                   | 406,68                | 406,68                | 0,00                 |
|                                        | S    | Přesuny sutí                                        | 0,00                   | 2 423,52              | 2 423,52              | 0,00                 |
|                                        |      | Ostatní materiál                                    | 40 936,83              | 0,00                  | 40 936,83             | 0,05                 |

# Výkaz výměr

| Název stavby: |        | Regenerace obecního BD                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Objednatel:     |          | Statutární město Brno, MČ Brno-Bystřice |              |
|---------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------------------------------------|--------------|
| Druh stavby:  |        | ZTI                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Projektant:     |          | Ing. Machovec                           |              |
| Lokalita:     |        | Pod Horkou 27, Brno-Bystřice                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Zhotovitel:     |          | Skyscraper spol. s.r.o.                 |              |
| Zpracoval:    |        | Ing. Machovec                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Zpracováno dne: |          | 10.04.2017                              |              |
| Č             | Objekt | Kód                                                                                                      | Zkrácený popis / Varianta                                                                                                                                                                                                                                                                  | M.j.            | Množství | Cenová soustava                         | RTS I / 2017 |
| 1             |        | 139601102R00                                                                                             | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3                                                                                                                                                                                                                                              | m3              | 4,32     |                                         |              |
|               |        |                                                                                                          | 3*0,8*0,9                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | 2,16     |                                         |              |
|               |        |                                                                                                          | 3*0,8*0,9                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | 2,16     |                                         |              |
| 2             |        | 139711101RT3                                                                                             | Výkopávka v uzavřených prostorách v hor. 1-4                                                                                                                                                                                                                                               | m3              | 7,04     |                                         | RTS I / 2017 |
|               |        |                                                                                                          | hornina 3                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | 0,00     |                                         |              |
|               |        |                                                                                                          | 7*0,8*0,7                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | 3,92     |                                         |              |
| 3             |        | 162201203R00                                                                                             | Vodorovné přemístění výkopku, kolečko hor. 1-4, do 10m                                                                                                                                                                                                                                     | m3              | 3,12     |                                         | RTS I / 2017 |
|               |        |                                                                                                          | 6*0,8*0,65                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | 7,04     |                                         |              |
| 4             |        | 162201210R00                                                                                             | Připlátek za další 10 m, kolečko, výkop. z hor. 1-4                                                                                                                                                                                                                                        | m3              | 7,04     |                                         | RTS I / 2017 |
|               |        |                                                                                                          | 7,04                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | 7,04     |                                         |              |
|               |        |                                                                                                          | 7,04                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | 7,04     |                                         |              |
| 5             |        | RTS komentář: Připlátek k ceně se používá za každých dalších 10 m.                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3              | 16,16    |                                         | RTS I / 2017 |
|               |        | 162701105R00                                                                                             | Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m                                                                                                                                                                                                                                         | m3              | 16,16    |                                         |              |
|               |        |                                                                                                          | 2,28+6,84+7,04                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 | 32,32    |                                         |              |
| 6             |        | 162701109R00                                                                                             | Připlátek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km                                                                                                                                                                                                                                         | m3              | 32,32    |                                         | RTS I / 2017 |
|               |        |                                                                                                          | 16,16*2                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 1,44     |                                         |              |
| 7             |        | RTS komentář: Připlátek k ceně se používá za každý další 1 km nad 10 km.                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3              | 1,44     |                                         | RTS I / 2017 |
|               |        | 174101102R00                                                                                             | Zásyp ruční se zhuštěním                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | 1,44     |                                         |              |
|               |        |                                                                                                          | 4,32-2,16-0,72                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 | 1,44     |                                         |              |
|               |        |                                                                                                          | RTS komentář: Položka obsahuje přemístění materiálu pro zásyp za vzdálenosti do 15 m od hrany zasypávaného prostoru - bez použití strojů. Položka je určena pro sypané konstrukce vyplňující prostor pod úrovní terénu v prostorách vně objektu, kde není možné použít těžkou mechanizaci. |                 |          |                                         |              |
| 8             |        | 175101101RT2                                                                                             | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopisků frakce 0 - 22 mm                                                                                                                                                                                                                | m3              | 6,84     |                                         | RTS I / 2017 |
|               |        |                                                                                                          | 6*0,8*0,45                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | 0,00     |                                         |              |
|               |        |                                                                                                          | 13*0,8*0,45                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | 2,16     |                                         |              |
|               |        |                                                                                                          | 13*0,8*0,45                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | 4,88     |                                         |              |
| 9             |        | RTS komentář: Včetně dodávky kameniva.                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |          |                                         |              |
|               |        | 199000002R00                                                                                             | Poplatek za skládku horniny 1-4                                                                                                                                                                                                                                                            | m3              | 16,16    |                                         | RTS I / 2017 |
|               |        |                                                                                                          | 16,16                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | 16,16    |                                         |              |
| 10            |        | 310236241RT1                                                                                             | Zazdivka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm                                                                                                                                                                                                                                         | kus             | 2,00     |                                         | RTS I / 2017 |
|               |        |                                                                                                          | s použitím suché maltové směsi                                                                                                                                                                                                                                                             |                 | 0,00     |                                         |              |
|               |        |                                                                                                          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | 2,00     |                                         |              |
| 11            |        | RTS komentář: V položce jsou zahrnutovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1,5 kPa. |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |          |                                         |              |
|               |        | 310236251RT1                                                                                             | Zazdivka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 45 cm                                                                                                                                                                                                                                         | kus             | 24,00    |                                         | RTS I / 2017 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                                                                      |              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 12 | RTS komentář: V položce jsou zaskalkulovány ráklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1,5 kPa.<br>411200021RAA Zabetonování otvorů ve stropu do 1 m <sup>2</sup><br>tloušťka 15 cm, bednění, výztuž<br>0,09*16                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 0,00<br>24,00                                                                        | RTS I / 2017 |
| 13 | 451572111RK1 Lože pod potrubí z kameniva těžšího 0 - 4 mm<br>kraj Jihomoravský<br>6*0,8*0,15<br>13*0,8*0,15                                                                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>3</sup> | 1,44<br>0,00<br>1,44<br>2,28<br>0,00<br>0,72<br>1,56                                 | RTS I / 2017 |
| 14 | RTS komentář: Položka je určena pro práce v otevřeném výkopu, pro práce ve šlole se k položce používá příplatek 45154-1192.<br>612100010RAA Hrubá výplň rýh ve stěnách<br>včetně omítky a malby<br>1                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 1,00<br>0,00<br>1,00<br>7,14<br>0,00<br>2,94<br>4,20<br>1,04<br>1,04<br>6,00<br>6,00 | RTS I / 2017 |
| 15 | 612100010RAA Hrubá výplň rýh ve stěnách<br>včetně omítky a malby<br>42*0,07<br>28*0,15                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> |                                                                                      | RTS I / 2017 |
| 16 | 631312131R00 Doplnění mazanin nad 4 m <sup>2</sup> , nad tl. 8 cm<br>13*0,8*0,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m <sup>3</sup> |                                                                                      | RTS I / 2017 |
| 17 | 713571113R00 Požární ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 75 mm<br>6                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kus            |                                                                                      | RTS I / 2017 |
| 18 | RTS komentář: Požární ochranná manžeta tvoří přepážku pro hořlavé potrubí, hodnota požární odolnosti EI 90. Ke stěně nebo stropu se připojuje pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. D = vnější průměr trubky.<br>713571115R00 Požární ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 110 mm<br>6                                                                                              | kus            | 6,00<br>6,00                                                                         | RTS I / 2017 |
| 19 | RTS komentář: Požární ochranná manžeta tvoří přepážku pro hořlavé potrubí, hodnota požární odolnosti EI 90. Ke stěně nebo stropu se připojuje pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. D = vnější průměr trubky.<br>720...0001VD Úprava a stavební práce při montáži rozvodů ZTI<br>úpravy rozvodů v bylech<br>úprava střechy pro prostory ventilačních hlavlc<br>4 4 bytové jednotky | soubor         | 4,00<br>0,00                                                                         | vlastní      |
| 20 | 721110806R00 Demontáž potrubí z kameninových trub DN 200<br>6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m              | 4,00<br>6,00<br>6,00                                                                 | RTS I / 2017 |
| 21 | 721140802R00 Demontáž potrubí litinového DN 100<br>44*10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m              | 54,00                                                                                | RTS I / 2017 |
| 22 | 721152309R00 Nosný žlábek pro potrubí PE svařované do D 125 mm<br>11                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m              | 54,00                                                                                | RTS I / 2017 |
| 23 | 721154208R00 Potrubí svířované PE svodné (ležaté) v zemi 110x4,3<br>6                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m              | 11,00                                                                                | RTS I / 2017 |
| 24 | 721154209R00 Potrubí svařované PE svodné (ležaté) v zemi 125x4,9<br>13                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m              | 6,00                                                                                 | RTS I / 2017 |
| 25 | 721154228R00 Potrubí svařované PE ležaté zavěšené D 110 x 4,3 mm<br>3                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m              | 13,00<br>13,00                                                                       | RTS I / 2017 |
| 26 | 721154229R00 Potrubí svařované PE ležaté zavěšené D 125 x 4,9 mm<br>8                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m              | 3,00                                                                                 | RTS I / 2017 |
| 27 | 721154236R00 Kus čistící ovál, víko, potr. ležaté svařované D 125<br>2                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kus            | 8,00<br>2,00<br>2,00                                                                 | RTS I / 2017 |

|    |                                                                                                                                                                                                 |        |       |              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|
| 28 | RTS komentář: Položka je určena pro čistící kus s oválným výkem.<br>721170963R00 Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 75<br>4                                                           | kus    | 4,00  | RTS I / 2017 |
| 29 | 721170965R00 Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110<br>4                                                                                                                              | kus    | 4,00  | RTS I / 2017 |
| 30 | 721171809R00 Demontáž potrubí z PVC do D 160 mm<br>6                                                                                                                                            | m      | 4,00  | RTS I / 2017 |
| 31 | 721178114R00 Potrubí odhlučnění PP odpadní - svis. D 75x2,6<br>22                                                                                                                               | m      | 6,00  | RTS I / 2017 |
| 32 | 721178116R00 Potrubí odhlučnění PP odpadní - svis. D110x3,6<br>22                                                                                                                               | m      | 22,00 | RTS I / 2017 |
| 33 | 721178124R00 Čistící kus odhlučnění PP pro potr.svislé D 75<br>2                                                                                                                                | kus    | 22,00 | RTS I / 2017 |
| 34 | 721178126R00 Čistící kus odhlučnění PP pro potr.svislé D110<br>2                                                                                                                                | kus    | 2,00  | RTS I / 2017 |
| 35 | 721273200RT2 Souprava ventilační sítěšší<br>2 souprava větrací hlavice PP D 75 mm                                                                                                               | kus    | 2,00  | RTS I / 2017 |
| 36 | 721273200RT3 Souprava ventilační sítěšší<br>2 souprava větrací hlavice PP D 110 mm                                                                                                              | kus    | 2,00  | RTS I / 2017 |
| 37 | 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125<br>44+3+8+6+13                                                                                                                            | m      | 0,00  | RTS I / 2017 |
| 38 | 721290822R00 Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 6 - 12 m<br>0,1602+0,8057+0,0158<br>RTS komentář: vodorovně do 100 m                                                                       | t      | 74,00 | RTS I / 2017 |
| 39 | 722130234R00 Potrubí z trub.závít.pozink.svařovan. 11343, DN 32<br>19                                                                                                                           | m      | 0,98  | RTS I / 2017 |
| 40 | 722130802R00 Demontáž potrubí ocelových závitových do DN 40<br>25+6+2+18+8                                                                                                                      | m      | 19,00 | RTS I / 2017 |
| 41 | 722131914R00 Oprava-potrubí závitové, vsazení odbočky DN 32<br>1                                                                                                                                | soubor | 59,00 | RTS I / 2017 |
| 42 | 722131933R00 Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. do DN 25<br>10                                                                                                                         | kus    | 1,00  | RTS I / 2017 |
| 43 | 722131934R00 Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 32<br>1                                                                                                                             | kus    | 1,00  | RTS I / 2017 |
| 44 | 722178113RT1 Potrubí vícevrstvé AL/PEX, D 20 x 2 mm<br>27 lisovaný spoj, mosazné press flinky                                                                                                   | m      | 10,00 | RTS I / 2017 |
| 45 | RTS komentář: V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže.<br>722178114RT1 Potrubí vícevrstvé AL/PEX, D 26 x 3 mm<br>25 lisovaný spoj, mosazné press flinky | m      | 1,00  | RTS I / 2017 |
| 46 | RTS komentář: V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže.<br>722178115RT1 Potrubí vícevrstvé AL/PEX, D 32 x 3 mm<br>33 lisovaný spoj, mosazné press flinky | m      | 27,00 | RTS I / 2017 |
|    | RTS komentář: V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže.                                                                                                  |        | 25,00 | RTS I / 2017 |
|    |                                                                                                                                                                                                 |        | 0,00  |              |
|    |                                                                                                                                                                                                 |        | 25,00 |              |
|    |                                                                                                                                                                                                 |        | 33,00 |              |
|    |                                                                                                                                                                                                 |        | 0,00  |              |
|    |                                                                                                                                                                                                 |        | 33,00 |              |

|    |              |                                                                                                |        |  |  |  |              |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--|--|--------------|
| 47 | 722178116RT1 | Potrubi vícevrstvé AL/PEX, D 40 x 3,5 mm<br>lisovaný spoj, mosazné press flítky<br>10          | m      |  |  |  | RTS I / 2017 |
|    |              | RTS komentář: V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže. |        |  |  |  |              |
| 48 | 722181211RT9 | Izolace návleková tl. stěny 6 mm<br>vnitřní průměr 28 mm<br>19                                 | m      |  |  |  | RTS I / 2017 |
|    |              | RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.           |        |  |  |  |              |
| 49 | 722181211RU1 | Izolace návleková tl. stěny 6 mm<br>vnitřní průměr 32 mm<br>24                                 | m      |  |  |  | RTS I / 2017 |
|    |              | RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.           |        |  |  |  |              |
| 50 | 722181211RU2 | Izolace návleková tl. stěny 6 mm<br>vnitřní průměr 35 mm<br>2                                  | m      |  |  |  | RTS I / 2017 |
|    |              | RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.           |        |  |  |  |              |
| 51 | 722181211RV9 | Izolace návleková tl. stěny 6 mm<br>vnitřní průměr 40 mm<br>3                                  | m      |  |  |  | RTS I / 2017 |
|    |              | RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.           |        |  |  |  |              |
| 52 | 722181211RZ6 | Izolace návleková tl. stěny 6 mm<br>vnitřní průměr 20 mm<br>4                                  | m      |  |  |  | RTS I / 2017 |
|    |              | RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.           |        |  |  |  |              |
| 53 | 722181215RT9 | Izolace návleková tl. stěny 25 mm<br>vnitřní průměr 28 mm<br>6                                 | m      |  |  |  | RTS I / 2017 |
|    |              | RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.           |        |  |  |  |              |
| 54 | 722181215RU1 | Izolace návleková tl. stěny 25 mm<br>vnitřní průměr 32 mm<br>9                                 | m      |  |  |  | RTS I / 2017 |
|    |              | RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.           |        |  |  |  |              |
| 55 | 722181215RU2 | Izolace návleková tl. stěny 25 mm<br>vnitřní průměr 35 mm<br>17                                | m      |  |  |  | RTS I / 2017 |
|    |              | RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.           |        |  |  |  |              |
| 56 | 722181215RV9 | Izolace návleková tl. stěny 25 mm<br>vnitřní průměr 40 mm<br>7                                 | m      |  |  |  | RTS I / 2017 |
|    |              | RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.           |        |  |  |  |              |
| 57 | 722181215RZ6 | Izolace návleková tl. stěny 25 mm<br>vnitřní průměr 20 mm<br>23                                | m      |  |  |  | RTS I / 2017 |
|    |              | RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.           |        |  |  |  |              |
| 58 | 722212440R00 | Šítky orientační na zeď<br>7                                                                   | soubor |  |  |  | RTS I / 2017 |
| 59 | 722224211R00 | Ventil mrazuvzdorný zahradní DN 15<br>3                                                        | kus    |  |  |  | RTS I / 2017 |

|    |                                                                                                                                                                                               |     |        |              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------|
| 61 | 722235111R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 15<br>1                                                                                                                                        | kus | 1,00   | RTS I / 2017 |
| 62 | 722235113R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25<br>6                                                                                                                                        | kus | 1,00   | RTS I / 2017 |
| 63 | 722235114R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 32<br>1                                                                                                                                        | kus | 6,00   | RTS I / 2017 |
| 64 | 722235141R00 Kohout kulový s odvodn. vnitř.-vnitř.z. DN 15<br>2                                                                                                                               | kus | 1,00   | RTS I / 2017 |
| 65 | 722235143R00 Kohout kulový s odvodn. vnitř.-vnitř.z. DN 25<br>7                                                                                                                               | kus | 2,00   | RTS I / 2017 |
| 66 | 722235144R00 Kohout kulový s odvodn. vnitř.-vnitř.z. DN 32<br>3                                                                                                                               | kus | 7,00   | RTS I / 2017 |
| 67 | 722235145R00 Kohout kulový s odvodn. vnitř.-vnitř.z. DN 40<br>1                                                                                                                               | kus | 3,00   | RTS I / 2017 |
| 68 | 722239104R00 Montáž vodovodních armatur 2závitů, G 5/4<br>3                                                                                                                                   | kus | 1,00   | RTS I / 2017 |
| 69 | 722254211RT2 Hydrantový systém, box s plnými dveřmi + HP<br>průměr 25/30, stálotařad hadice<br>1                                                                                              | kus | 1,00   | RTS I / 2017 |
| 70 | RTS komentář: Hydrantový systém D25 se stálotařadou hadicí dle ČSN 730873 EN 671 - 1. Cena uvedena bez osazení hasičím přístrojem.<br>722264311R00 Vodoměr bytový SV DN 15x80 mm, Qn 1,5<br>4 | kus | 4,00   | RTS I / 2017 |
| 71 | RTS komentář: Položka obsahuje montáž vodoměru včetně nátrubků a šroubení.<br>722264314R00 Vodoměr bytový SV DN 20x130 mm, Qn 2,5<br>1                                                        | kus | 1,00   | RTS I / 2017 |
| 72 | RTS komentář: Položka obsahuje montáž vodoměru včetně nátrubků a šroubení.<br>722280108R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32<br>27+7+18+19+3+11+10+19<br>114                          | m   | 114,00 | RTS I / 2017 |
| 73 | 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod. potrubí DN 80<br>114                                                                                                                              | m   | 114,00 | RTS I / 2017 |
| 74 | 722290822R00 Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 6 - 12 m<br>0,2932<br>RTS komentář: vodotěsné do 100 m<br>771575016RAB Dlažba do tmele, do 20 x 20 cm<br>2                                 | t   | 0,29   | RTS I / 2017 |
| 75 | RTS komentář: Skladba doporučená pro lepení nové dlažby na původní dlažbu.<br>776551830RT2 Sejmутí povlaku volně položených<br>z ploch 10 - 20 m2<br>1,5*4,5                                  | m2  | 2,00   | RTS I / 2017 |
| 76 | 776561110R00 Položení volné podlahy, linoleum nebo imitace<br>1,5*4,5                                                                                                                         | m2  | 6,75   | RTS I / 2017 |
| 77 | 784450010RAB Malba z malty, směsí jednobarevné s bílým stropem<br>dvojnásobná - oprava stropů<br>16                                                                                           | m2  | 6,75   | RTS I / 2017 |
| 78 | 900 -RT5 HZS<br>Práce v tariní třídě 8<br>Napojení na st. RŠ - kanalizace                                                                                                                     | h   | 16,00  | RTS I / 2017 |
|    |                                                                                                                                                                                               |     | 0,00   | RTS I / 2017 |

|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                      |              |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|--------------|
| 79 | RTS komentář: | Pletnost hodinových zúčtovacích sazeb. Hodinový zúčtovací sazba (HZZ) se oceňuje: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžadované objednatel, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich částí, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděných bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezování v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatel je možno ocenit stavební práce pomocí HZZ (jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatel potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatně dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhluje: a) na půl hodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut. | m3  | 1,04<br>0,00<br>1,04 | RTS I / 2017 |
|    | 965042141RT2  | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2<br>ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm<br>13*0,8*0,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                      |              |
|    | RTS komentář: | V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce nejsou zakalkulovány náklady na bourání podkladního lože pod mazaninou. Položka se používá pro bourání podlah z betonu prostého nebo litého asfaltu. Bourání případné výztuže v mazaninách se oceňuje položkami souboru 965 04 91. Příplatek za bourání mazanin s výztuží.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                      |              |
| 80 | 972054241R00  | Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,09 m2, tl. 15 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus | 16,00<br>16,00       | RTS I / 2017 |
|    | RTS komentář: | V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                      |              |
| 81 | 974031142R00  | Výsekaní rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m   | 42,00<br>42,00       | RTS I / 2017 |
|    | RTS komentář: | Položka platí pro zdivo na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                      |              |
| 82 | 974031164R00  | Výsekaní rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m   | 28,00<br>28,00       | RTS I / 2017 |
|    | RTS komentář: | Položka platí pro zdivo na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                      |              |
| 83 | 979100014RAB  | Odvoz suti a výb.hmot do 15 km, vnitřnost 25 m<br>svíslá doprava z 2.NP ručním nošením<br>2,288*2,0443*1,28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | t   | 5,61<br>0,00<br>5,61 | RTS I / 2017 |
| 84 | 998721102R00  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | t   | 1,19<br>1,19         | RTS I / 2017 |
| 85 | 998722102R00  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | t   | 0,72<br>0,72         | RTS I / 2017 |
| 86 | 979990001R00  | Poplatek za skládku stavební suti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | t   | 5,61<br>5,61         | RTS I / 2017 |
| 87 | 24747233      | Lepidlo disperzní na linoleum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg  | 3,00<br>3,00         | RTS I / 2017 |
|    | RTS komentář: | Disperzní lepidlo pro pokládání linolea s nízkým obsahem emise a zápachu. Disperzní hmota neobsahující rozpouštědla tekutě konsistence, k okamžitému použití. Lepidlo se používá pro lepení linoleových podlahovin. Na savých i nesavých podkladech, betonu, cementové samonivelační směs, vrstvě sranu vápenatého, na tmelích a vyrovnávacích hmotách. Neobsahuje ředidla • Snadno zpracovatelné • S dobrou počáteční přilnavostí • Odolává zatížení kolečkovou židlí • Nutné odvětrání • Vhodné pro podlahové vytápění • Teplota pro zpracování od 18 do 30 °C • Plně zatížení po 24 hod. Spotřeba: 320 - 360 g/m2 Balení: 15 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                      |              |

|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |       |              |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|
| 88. | 28300002VD    | Uchycovací materiál pro vodovodní potrubí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | soubor | 1,00  | vlastní      |
|     | RTS komentář: | objímky, hmoždinky, šrouby, matky.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 1,00  |              |
| 89  | 28410163      | Linoleum tl. 2,5 mm, š. 2 m, dl. 20 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2     | 10,00 | RTS I / 2017 |
|     | RTS komentář: | Přírodní ekologický materiál, který se vyrábí z přírodních, rostlinných komponentů, které zaručují vynikající užitné vlastnosti. Přírodní linoleum je biologicky odbouratelné a nenarušuje tak životní prostředí. Je vyráběno z obnovitelných přírodních materiálů. Z hlediska užití je možné linoleum aplikovat téměř bez omezení. Linoleum je dostatečně tvrdé, ale přitom pružné, takže dobře působí na klouby člověka. Díky přírodnímu složení je zaručena jeho zdravotní nezávadnost a je tedy ideální podlahou pro alergiky, astmatiky, oddělení nemocnic, školy, předškolní zařízení. Školy, domovy pro seniory, lázně, či ubytovací a stravovací prostory. Celková tloušťka: 2,5 mm |        | 10,00 |              |
| 90  | 55347623      | Délka revizní se zámkem bílá 300x300 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kus    | 4,00  | RTS I / 2017 |
|     | 4             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 4,00  |              |
| 91  | 722pož0001VD  | Oddělovač systémů DN32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kus    | 1,00  | vlastní      |
|     | RTS komentář: | Potrubní oddělovač je vhodný pro ochranu rozvodů pitné vody před kontaminací způsobenou zpětným tlakem, zpětným průtokem a nebo zpětným nasátlím. Potrubní oddělovač může být použit pro ochranu až do řízkové třídy 4(BA) dle ČSN EN 1717. Potrubní oddělovače tohoto typu jsou nejvhodnější pro ochranu rozvodu pitné vody bytové výstavby, obchodních nebo průmyslových provozů v rozsahu jeho technických parametrů.                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 1,00  |              |

Certifikace výrobku • DIN DVGW pro připojení 1/2" - 2"

- Médium Voda
- Materiál tělesa bronz RG5
- Ochrana proti znečištění pitné vody třída 4
- Připojení vnější závit
- Maximální teplota média 65 °C
- Jmenovitý tlak PN10
- Minimální vstupní tlak 1,5 bar
- Montážní poloha vodorovná
- Další popis • Optimální ochrana rozvodného systému pitné vody
- Integrované filtrační sítko na přívodu
  - Ventilová vložka plní úlohu zpětného ventilu na přívodu a vypouštěcího ventilu.
  - Jednoduchý servis - výměnitelná vložka ventilu
  - Necitlivý na kolísání tlaku - z vypouštěcího ventilu nevytéká
  - Kompaktní konstrukce
  - Neomezený přístup ke všem vnitřním komponentům
  - Nízká tlaková ztráta a vysoký výkon proudění
  - Trojnásobná bezpečnost - dva zpětné ventily a jeden vypouštěcí ventil rozděluje oddělovač do tří komor
  - Nízká úroveň hluku - třída 2
  - Splňuje KTW doporučení pro pitnou vodu

|    |              |             |     |      |         |
|----|--------------|-------------|-----|------|---------|
| 92 | 722pož0002VD | Filter DN32 | kus | 1,00 | vlastní |
|    | 1            |             |     | 1,00 |         |

# RTS komentář:

Filtry se zpětným proplachem zajišťují nepřetržitou dodávku filtrované vody.

Jediné filtrační sítko redukuje množství cizích částic ve vodě, například úlomků rzi nebo plesňových zrnků. Filtry jsou osazené novou patentovanou technologií "double spin" zaručující bezproblémový chod a maximalizující účinnost při zpětném proplachu.

Certifikace výrobku DINDVGM-approved

Medium Voda

Materiál tělesa mosaz

Vestavěný filtr 100 µm

Zpětný proplach sítko filtru ano

Montážní poloha vodorovná

Další popis

- Nepřerušovaná dodávka filtrované vody i během proplachování sítka
- Systém zpětného proplachu chráněn patentem - umožňuje rychlé a kvalitní čištění filtru při malé spotřebě vody
- Nastavitelný indikátor data následujícího proplachu
- Bajonetové připojení umožňuje jednoduché a rychlé nasazení jednotky pro automatický proplach

- Veliká plocha sítka

722vod0002VD Zpětný ventil - třída 2(EA)

1

KUS

1,00

1,00

průzkum trhu

RTS komentář: Zpětný ventil je vhodný pro ochranu rozvodů pitné vody před kontaminací. Konstrukce odpovídá požadavkům normy ČSN EN 1717 a může být použit pro ochranu do nízkové třídy 2(EA). Zpětný ventil může být použit jako hlavní ochrana před kontaminací způsobenou zpětným tlakem. Zpětným průtokem nebo zpětným nasátím v domácnostech, instalovaný přímo za vodoměrem.

Poznámka:

|                                                         |  |
|---------------------------------------------------------|--|
| Regenerace obecního bytového domu                       |  |
| Účel: Stavba elektrické instalace, ochrana před bleskem |  |
| C: 20255/3804                                           |  |

# Výkaz výměr

| Číslo položky | Popis                                                                        | Jednotka | Množství    | Cena         |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|--------------|
| 10101054      | Trubka ohebná pod omítku d.16mm - ČSN                                        | 200 m    | 24,30 Kč    | 4 860,00 Kč  |
| 20101055      | Trubka ohebná pod omítku d.23mm - ČSN                                        | 202 m    | 31,05 Kč    | 6 272,10 Kč  |
| 30101056      | Trubka ohebná pod omítku d.29mm - ČSN                                        | 52 m     | 33,75 Kč    | 1 755,00 Kč  |
| 40101076      | Trubka korugovaná ohebná d.50mm                                              | 105 m    | 51,30 Kč    | 5 386,50 Kč  |
| 50101077      | Trubka korugovaná ohebná d.63mm                                              | 52 m     | 60,75 Kč    | 3 159,00 Kč  |
| 60101090      | Trubka tuhá PVC d.16mm (PU)                                                  | 116 m    | 124,20 Kč   | 14 407,20 Kč |
| 70101105      | Příchytka pro trubku d. 16mm                                                 | 170 ks   | 29,70 Kč    | 5 049,00 Kč  |
| 80101107      | Příchytka na strop pro ohebnou trubku d32mm, pozink                          | 6 ks     | 37,80 Kč    | 226,80 Kč    |
| 90101108      | Příchytka na strop pro ohebnou trubku d50mm, pozink                          | 32 ks    | 43,20 Kč    | 1 382,40 Kč  |
| 100101109     | Příchytka na strop pro ohebnou trubku d63mm, pozink                          | 16 ks    | 20,25 Kč    | 324,00 Kč    |
| 110104001     | Krabice instalační přístrojová prázdná univerzální - lze spojit do řady - ma | 13 ks    | 43,20 Kč    | 561,60 Kč    |
| 120104003     | Krabice instalační odbočovací s víč.vč.zapojení a svorek                     | 5 ks     | 60,75 Kč    | 303,75 Kč    |
| 130104004     | Krabice protahovací d.97mm, s víčkem                                         | 10 ks    | 486,00 Kč   | 4 860,00 Kč  |
| 140104010     | Skříň rozvodna, na povrch, s víčkem, 255x205x66mm                            | 1 ks     | 1 242,00 Kč | 1 242,00 Kč  |
| 150104023     | Drobný montážní materiál                                                     | 1 celek  | 2 025,00 Kč | 2 025,00 Kč  |
| 160104045     | Krabice odbočovací na povrch, IP54, vč.pružinových svorek                    | 11 ks    | 71,55 Kč    | 787,05 Kč    |
| 170105002     | osazení hmoždinky do cihlového zdiva HM 8                                    | 110 ks   | 37,80 Kč    | 4 158,00 Kč  |
| 180105003     | osazení hmoždinky do cihlového zdiva HM 10                                   | 8 ks     | 37,80 Kč    | 302,40 Kč    |
| 190204004     | protipožár.ucpávka průchod stěnou do tl. 30cm do 100x100mm. vč. štičku       | 4 ks     | 9 288,00 Kč | 37 152,00 Kč |
| 200801005     | KABEL ; CYKY-O 3x1,5 pod omítku                                              | 130 m    | 48,60 Kč    | 6 318,00 Kč  |
| 210801007     | KABEL ; CYKY-J 3x1,5 pod omítku                                              | 308 m    | 48,20 Kč    | 14 844,08 Kč |
| 220801012     | KABEL ; CYKY-J 3x2,5 pod omítku                                              | 125 m    | 63,45 Kč    | 7 931,25 Kč  |
| 230801015     | KABEL ; CYKY-J 5x2,5 pod omítku                                              | 4 m      | 70,20 Kč    | 280,80 Kč    |
| 240801037     | Kabel CYKY-J 5x10 pod omítku                                                 | 68 m     | 168,75 Kč   | 11 475,00 Kč |

|    |         |                                                                             |     |    |              |              |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|----|--------------|--------------|
| 25 | 0803038 | VODIC ; H07V-K 1x6 zl.žel. (PO)                                             | 125 | m  | 25,52 Kč     | 3 189,38 Kč  |
| 26 | 0803046 | VODIC ; H07V-K 1x16 zel.z. (PO)                                             | 40  | m  | 55,35 Kč     | 2 214,00 Kč  |
| 27 | 0805004 | KABEL ; 1-CYKY-J 4x35 (TR)                                                  | 20  | m  | 502,20 Kč    | 10 044,00 Kč |
| 28 | 0806054 | KABEL ; JYTY-O 2x1 (TR)                                                     | 102 | m  | 51,30 Kč     | 5 232,60 Kč  |
| 29 | 0806057 | KABEL ; JYTY-J 7x1 (TR)                                                     | 12  | m  | 15,75 Kč     | 189,00 Kč    |
| 30 | 1001001 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2,5mm2                                    | 57  | ks | 24,57 Kč     | 1 400,49 Kč  |
| 31 | 1001002 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2                                      | 6   | ks | 23,09 Kč     | 138,51 Kč    |
| 32 | 1001003 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 16mm2                                     | 22  | ks | 36,94 Kč     | 812,59 Kč    |
| 33 | 1001004 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 25 mm2                                    | 8   | ks | 80,50 Kč     | 644,00 Kč    |
| 34 | 1001009 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 120 mm2                                   | 2   | ks | 151,56 Kč    | 303,13 Kč    |
| 35 | 1001012 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 240 mm2                                   | 6   | ks | 224,64 Kč    | 1 347,84 Kč  |
| 36 | 1001150 | pospojování kab.okeim 6mm2 vč.označení symbolem                             | 2   | ks | 48,60 Kč     | 97,20 Kč     |
| 37 | 1004007 | ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x240 mm2                                           | 2   | ks | 626,40 Kč    | 1 252,80 Kč  |
| 38 | 1101013 | Spínač nástěnný, PVC, řazení 1, IP44                                        | 8   | ks | 340,20 Kč    | 2 721,60 Kč  |
| 39 | 1101025 | Strojek spínače, řazení 1, bezšroubový                                      | 2   | ks | 168,75 Kč    | 337,50 Kč    |
| 40 | 1101028 | Strojek spínače, řazení 6, bezšroubový                                      | 2   | ks | 162,00 Kč    | 324,00 Kč    |
| 41 | 1101035 | Strojek tlačítka, řazení 1/0, bezšroubový                                   | 9   | ks | 148,50 Kč    | 1 336,50 Kč  |
| 42 | 1101039 | Rámeček pro přístroj, jednoduchý, bílý                                      | 13  | ks | 29,70 Kč     | 386,10 Kč    |
| 43 | 1101044 | Kryt spínače, jednoduchý, bílý (pro spínače 1, 6, 7, 1/0)                   | 9   | ks | 22,88 Kč     | 204,12 Kč    |
| 44 | 1101046 | Kryt spínače s popisovým polem, jednoduchý, bílý (pro spínače 1, 6, 7, 1/0) | 4   | ks | 24,57 Kč     | 98,28 Kč     |
| 45 | 1103027 | Zásuvka nástěnná PVC, IP44, 230V/16A                                        | 6   | ks | 288,90 Kč    | 1 733,40 Kč  |
| 46 | 1109001 | Skříň zásuvková, pod omítku, bílá dvířka, 1x230V/16A, 1x400V/16A, uzam      | 1   | ks | 357,75 Kč    | 357,75 Kč    |
| 47 | 1202005 | Pojistka nožová vel. 00 / 100A / 500V                                       | 3   | ks | 168,75 Kč    | 506,25 Kč    |
| 48 | 1203024 | Kombihranič proudový 10/1N/0.03/B - dozbrojení do stáv.bytových rozvo       | 4   | ks | 2 146,50 Kč  | 8 586,00 Kč  |
| 49 | 1901001 | Montáž zapuštěné plastové rozvodnice do 20kg                                | 1   | ks | 247,05 Kč    | 247,05 Kč    |
| 50 | 1901003 | Montáž zapuštěné rozvodnice do 100kg                                        | 1   | ks | 1 485,00 Kč  | 1 485,00 Kč  |
| 51 | 1906001 | Plastová přípojková skříň z termosetu, do výlenku, 1x sada poj.spodků ve    | 1   | ks | 5 200,20 Kč  | 5 200,20 Kč  |
| 52 | 1921001 | Dodávka - rozváděč RE (viz Specifikace č.1)                                 | 1   | ks | 31 725,00 Kč | 31 725,00 Kč |
| 53 | 2001008 | Svítlidlo A - Přisazené žárovkové, plast, 230V/100W, E27, IP44              | 13  | ks | 346,60 Kč    | 4 492,80 Kč  |
| 54 | 2001009 | Svítlidlo B - Přisazené žárovkové, kovová základna, skleněné stínítk        | 3   | ks | 448,20 Kč    | 1 344,60 Kč  |
| 55 | 2001010 | Svítlidlo C - Přisazené žárovkové, kovová základna, skleněné stínítk        | 1   | ks | 475,20 Kč    | 475,20 Kč    |
| 56 | 2011005 | Žárovka 60W, čirá                                                           | 17  | ks | 33,75 Kč     | 573,75 Kč    |
| 57 | 2201002 | Ocel pozink.pasovina 30/4 uzem. Na povrchu bez náletu                       | 62  | m  | 60,75 Kč     | 3 766,50 Kč  |
| 58 | 2201006 | Svodový vodič FeZn-drát-prům. 10mm (0,62kg/m) - vč.mont.podpěr              | 20  | m  | 59,40 Kč     | 1 188,00 Kč  |
| 59 | 2201014 | Svodový drát Al Mg Si - polotvrdý T/2 - prům. 8 mm (0,135kg/m) - b          | 86  | m  | 39,83 Kč     | 3 424,95 Kč  |
| 60 | 2202024 | Jímací tyč - 4m - AlMgSi s rovným koncem385                                 | 1   | ks | 519,75 Kč    | 519,75 Kč    |

|    |         |                                                                      |         |              |              |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|
| 61 | 2203011 | Podpěra vedení - na hřebeniště                                       | 25 ks   | 78,30 Kč     | 1 957,50 Kč  |
| 62 | 2203018 | Podpěra vedení - pod tašky, šindeľ, brama, plech                     | 22 ks   | 66,96 Kč     | 1 473,12 Kč  |
| 63 | 2203030 | Podpěra vedení do stěny, plast, průchozí otvor                       | 48 ks   | 136,35 Kč    | 6 544,80 Kč  |
| 64 | 2203046 | Držák oddáleného hromosvodu na trubku                                | 7 ks    | 97,47 Kč     | 682,29 Kč    |
| 65 | 2203052 | Kloub pro oddálený hromosvod                                         | 12 ks   | 87,75 Kč     | 1 053,00 Kč  |
| 66 | 2203056 | Izolační tyč pro vodiče, l=930mm                                     | 2 ks    | 272,70 Kč    | 545,40 Kč    |
| 67 | 2203059 | Izolační tyč pro jímací tyč, l=930mm                                 | 5 ks    | 317,25 Kč    | 1 586,25 Kč  |
| 68 | 2203060 | Izolační tyč, l=1000mm                                               | 6 ks    | 270,00 Kč    | 1 620,00 Kč  |
| 69 | 2204002 | Svorka uzemňovací - pásek-pásek                                      | 8 ks    | 43,20 Kč     | 345,60 Kč    |
| 70 | 2204003 | Svorka uzemňovací - pásek-drát                                       | 8 ks    | 51,30 Kč     | 410,40 Kč    |
| 71 | 2204004 | Svorka připojovací                                                   | 4 ks    | 22,68 Kč     | 90,72 Kč     |
| 72 | 2204006 | Svorka okapová                                                       | 4 ks    | 49,95 Kč     | 199,80 Kč    |
| 73 | 2204007 | Svorka zkušební                                                      | 4 ks    | 72,90 Kč     | 291,60 Kč    |
| 74 | 2204010 | Svorka k jímací tyči                                                 | 2 ks    | 56,70 Kč     | 113,40 Kč    |
| 75 | 2204021 | Svorka potrubní univerzální (připojení dešťových svodů)              | 2 ks    | 47,25 Kč     | 94,50 Kč     |
| 76 | 2204023 | Svorka univerzální bez středové destičky                             | 16 ks   | 21,33 Kč     | 341,28 Kč    |
| 77 | 2204032 | Lišta velká pro vyrovnání potenciálu, kompletní, vč.krytu            | 1 ks    | 951,75 Kč    | 951,75 Kč    |
| 78 | 2205001 | Ochranný úhelník, délka 1,7m                                         | 4 ks    | 132,98 Kč    | 531,90 Kč    |
| 79 | 2205005 | Držák ochranného úhelníku, středový                                  | 8 ks    | 28,35 Kč     | 226,80 Kč    |
| 80 | 2205010 | Označovač svodu                                                      | 4 ks    | 7,58 Kč      | 30,24 Kč     |
| 81 | 2205012 | svorka na potrubí "Bernard" vč.pásku (bez vodič.)                    | 4 ks    | 22,28 Kč     | 89,10 Kč     |
| 82 | 2205020 | nátěr nového svodového vodiče (30cm pod, 20cm nad zemí)              | 2 m     | 83,70 Kč     | 167,40 Kč    |
| 83 | 2205026 | nátěr zemnicí svorky asfaltem - v zemi                               | 16 ks   | 60,75 Kč     | 972,00 Kč    |
| 84 | 2901001 | Demontáž a ekol. likvidace stávajícího zařízení prádelny             | 12 hod  | 418,50 Kč    | 5 022,00 Kč  |
| 85 | 2901001 | Demontáž stávající elektroinstalace                                  | 44 hod  | 418,50 Kč    | 18 414,00 Kč |
| 86 | 2902003 | Provizorní napojení                                                  | 10 hod  | 607,50 Kč    | 6 075,00 Kč  |
| 87 | 2902004 | Vyhledání stávajících rozvodů                                        | 8 hod   | 337,50 Kč    | 2 700,00 Kč  |
| 88 | 2903001 | Revize a vystavení výchozí revizní zprávy - elektroinstalace         | 1 celek | 11 475,00 Kč | 11 475,00 Kč |
| 89 | 2903001 | Revize a vystavení výchozí revizní zprávy - ochrana před bleskem     | 1 celek | 5 130,00 Kč  | 5 130,00 Kč  |
| 90 | 2903012 | Spolupráce s revizním technikem                                      | 8 hod   | 348,30 Kč    | 2 786,40 Kč  |
| 91 | 2906001 | Nespecifikované montážní práce                                       | 24 hod  | 337,50 Kč    | 8 100,00 Kč  |
| 92 | 2906012 | Koordinace s ostatními profesemi                                     | 12 hod  | 337,50 Kč    | 4 050,00 Kč  |
| 93 | 2906014 | Zabezpečení pracoviště                                               | 6 hod   | 256,50 Kč    | 1 539,00 Kč  |
| 94 | 3007002 | Elektrický zámeček 12V st.                                           | 1 ks    | 2 403,00 Kč  | 2 403,00 Kč  |
| 95 | 3007006 | Zvukové tablo DT - modul elektronického vrátňného, 2-vodičový systém | 1 ks    | 2 551,50 Kč  | 2 551,50 Kč  |
| 96 | 3007007 | Zvukové tablo DT - modul tlačítek, 2-vodičový systém                 | 1 ks    | 13 681,08 Kč | 13 681,08 Kč |

|     |         |                                                   |          |              |               |
|-----|---------|---------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|
| 97  | 3007008 | Zvonkové tablo DT - montážní rám                  | 1 ks     | 837,00 Kč    | 837,00 Kč     |
| 98  | 3007009 | Zvonkové tablo DT - krabice pod omítku 2-rám      | 1 ks     | 87,75 Kč     | 87,75 Kč      |
| 99  | 3007059 | Domácí telefon, nástěnný, bílý, 2-vodičový systém | 4 ks     | 783,00 Kč    | 3 132,00 Kč   |
| 100 | 3008010 | Zkušební provoz DT - uvedení do provozu           | 20 hod   | 361,80 Kč    | 7 236,00 Kč   |
| 101 | 3030001 | kabelová forma do 0.5m do 5x2                     | 2 ks     | 37,80 Kč     | 75,60 Kč      |
| 102 | 4601012 | výtč. trati kab. vedení v zastavěném prostoru     | 0,035 km | 1 350,00 Kč  | 47,25 Kč      |
| 103 | 4604004 | Uzemnění - výkop+zához 30cm/šif., 60cm/hl.        | 58 bm    | 513,00 Kč    | 29 754,00 Kč  |
| 104 | 4620023 | kabel.rýha 35cm šíř. 70cm hl. zem.tř.3            | 35 m     | 337,50 Kč    | 11 812,50 Kč  |
| 105 | 4642010 | podkladová vrstva - pískem tl.5cm, š.35cm         | 35 m     | 135,00 Kč    | 4 725,00 Kč   |
| 106 | 4649002 | folie výstražná z PVC šířky 33cm                  | 35 m     | 14,85 Kč     | 519,75 Kč     |
| 107 | 4666023 | nuč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.70cm hl.zem.tř.3      | 35 m     | 202,50 Kč    | 7 087,50 Kč   |
| 108 | 4662005 | provizorní úprava terénu zem.tř.3                 | 24 m2    | 47,25 Kč     | 1 134,00 Kč   |
| 109 | 4668011 | průraz zdi tvrdá cihla/kámen tl.45cm              | 7 ks     | 283,50 Kč    | 1 984,50 Kč   |
| 110 | 8002001 | výbour.otv.cihl.malt.váp.Y do 60mm tl.do 150mm    | 9 ks     | 110,70 Kč    | 996,30 Kč     |
| 111 | 8002002 | výbour.otv.cihl.malt.váp.Y do 60mm tl.do 300mm    | 4 ks     | 224,10 Kč    | 896,40 Kč     |
| 112 | 8002003 | výbour.otv.cihl.malt.váp.Y do 60mm tl.do 450mm    | 5 ks     | 464,40 Kč    | 2 322,00 Kč   |
| 113 | 8006001 | vysěk.zdi.cihl.malt.váp.výklen.<0.25m2            | 3 ks     | 164,70 Kč    | 494,10 Kč     |
| 114 | 8006007 | vysěk.zdi.cihl.kapsy-krab.<100x100x50mm           | 28 ks    | 110,70 Kč    | 3 099,60 Kč   |
| 115 | 8009001 | vysěk.rýh.cihla do hl.30mm š.do 30mm              | 54 m     | 68,85 Kč     | 3 717,90 Kč   |
| 116 | 8009002 | vysěk.rýh.cihla do hl.30mm š.do 70mm              | 28 m     | 77,92 Kč     | 2 181,82 Kč   |
| 117 | 8009005 | vysěk.rýh.cihla do hl.50mm š.do 150mm             | 32 m     | 117,72 Kč    | 3 767,04 Kč   |
| 118 | 8009007 | vysěk.rýh.cihla do hl.70mm š.do 200mm             | 3 m      | 145,65 Kč    | 436,95 Kč     |
| 119 | 8013001 | průraz stropem 0,0225/do 450mm                    | 9 ks     | 224,75 Kč    | 2 022,73 Kč   |
| 120 | 8015001 | Zabetonování otvoru - strop                       | 0,25 m3  | 1 58,30 Kč   | 289,58 Kč     |
| 121 | 8015003 | Oprava omítky - stěna plocha do 0,09m2            | 28 ks    | 172,80 Kč    | 4 838,40 Kč   |
| 122 | 8015004 | Omítnutí rýh - stěna S=300mm váp.hladká           | 11 m2    | 357,75 Kč    | 3 935,25 Kč   |
| 123 | 8015010 | začištění průrazu s chráničkou                    | 3 ks     | 472,50 Kč    | 1 417,50 Kč   |
| 124 | 8016005 | Uložení suti na skládku                           | 7,5 t    | 189,00 Kč    | 1 417,50 Kč   |
| 125 | 8016010 | sádra stavební a 30kg                             | 4 bal    | 86,40 Kč     | 345,60 Kč     |
| 126 | 8060001 | Odvoz suti na skládku do 20km, kontejner 2m3      | 3 ks     | 2 268,00 Kč  | 6 804,00 Kč   |
| 127 | 9902001 | Výpracování skutečné projektové dokumentace       | 1 celek  | 13 500,00 Kč | 13 500,00 Kč  |
| 128 | 9902002 | Zkreslení skutečného stavu na stavbě              | 4 hod    | 2 700,00 Kč  | 10 800,00 Kč  |
|     |         |                                                   |          |              | 468 924,10 Kč |



## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Regenerace obecního bytového domu Pod Horkou 27, Brno-Bystrc

Objekt:

OVN - Ostatní a vedlejší náklady

KSO:

Místo:

Brno-Bystrc

Zadavatel:

Statutární město Brno, městská část Brno - Bystrc

Uchazeč:

SKYSCRAPER spol. s r.o.

Projektant:

MENHIR projekt, s.r.o., Brno

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20. 3. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

26304953

CZ26304953

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

204 000,00

DPH základní  
snížená

Základ daně  
204 000,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
42 840,00  
0,00

Cena s DPH

V CZK

246 840,00

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace obecního bytového domu Pod Horkou 27, Brno-Bystrc

### OVN - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Brno-Bystrc  
Datum: 20. 3. 2017  
Zadavatel: Statutární město Brno, městská část Brno - Bystrc  
Projektant: MENHIR projekt, s.r.o., Brno  
Uchazeč: SKYSCRAPER spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

#### Náklady soupisu celkem

204 000,00

#### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

204 000,00

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 5 000,00   |
| VRN3 - Zařízení staveniště                      | 127 000,00 |
| VRN4 - Inženýrská činnost                       | 12 000,00  |
| VRN7 - Provozní vlivy                           | 40 000,00  |
| VRN9 - Ostatní náklady                          | 20 000,00  |

### SOUPIS PRACÍ

Stavba: Regenerace obecního bytového domu Pod Horkou 27, Brno-Bystrc  
Objekt:

### OVN - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Brno-Bystrc  
Datum: 20. 3. 2017  
Zadavatel: Statutární město Brno, městská část Brno - Bystrc  
Projektant: MENHIR projekt, s.r.o., Brno  
Uchazeč: SKYSCRAPER spol. s r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

| Číslo řádku | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|-------------|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

### Náklady soupisu celkem

|            |      |                                          |                                                                              |    |       |           |           |         |
|------------|------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|---------|
| 204 000,00 |      |                                          |                                                                              |    |       |           |           |         |
| D          | VRN  | Vedlejší rozpočtové náklady              |                                                                              |    |       |           |           |         |
| D          | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |                                                                              |    |       |           |           |         |
| 1          | K    | VRN1003-R                                | Vytýčení vedení a rozvodů inženýrských sítí.                                 | KČ | 1,000 | 5 000,00  | 5 000,00  | vlastní |
| W          |      |                                          | - Detekce a vytýčení známých a předpokládaných vnitřních                     |    |       |           |           |         |
| W          |      |                                          | "a" vnějších, podzemních a nadzemních, povrchových a                         |    |       |           |           |         |
| W          |      |                                          | "podpovrchových vedení a rozvodů inženýrských sítí.                          |    |       |           |           |         |
| W          |      |                                          | 1                                                                            |    | 1,000 |           |           |         |
| D          | VRN3 | Zařízení staveniště                      |                                                                              |    |       |           |           |         |
| 2          | K    | VRN3003-R                                | Zařízení staveniště                                                          | KČ | 1,000 | 50 000,00 | 50 000,00 | vlastní |
| W          |      |                                          | - Vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště, včetně                |    |       |           |           |         |
| W          |      |                                          | "zřízení připojení na energie a zajištění měření jejich spotřeby,            |    |       |           |           |         |
| W          |      |                                          | včetně zřízení sociálních zařízení, včetně oplocení.                         |    |       |           |           |         |
| W          |      |                                          | - Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškerá potřebná povolení            |    |       |           |           |         |
| W          |      |                                          | "k užívání veřejných ploch, včetně záboru veřejného prostranství             |    |       |           |           |         |
| W          |      |                                          | "na náklady zhotovitele, bude-li stavba vyžadovat.                           |    |       |           |           |         |
| W          |      |                                          | - Zhotovitel zajistí na vlastní náklady zabezpečení provádění díla tak,      |    |       |           |           |         |
| W          |      |                                          | "aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob                 |    |       |           |           |         |
| W          |      |                                          | "a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a                   |    |       |           |           |         |
| W          |      |                                          | "pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb,                    |    |       |           |           |         |
| W          |      |                                          | "jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí.                         |    |       |           |           |         |
| W          |      |                                          | 1                                                                            |    | 1,000 |           |           |         |
| 3          | K    | VRN3006-R                                | Dočasné využití ploch                                                        | KČ | 1,000 | 25 000,00 | 25 000,00 | vlastní |
| W          |      |                                          | - Úpravy ploch areálu pro potřebu stavby, oplocení a                         |    |       |           |           |         |
| W          |      |                                          | "po skončení stavby oprava poškozených míst                                  |    |       |           |           |         |
| W          |      |                                          | 1                                                                            |    | 1,000 |           |           |         |
| 4          | K    | VRN3007-R                                | Zajištění místnosti pro umožnění výkonu činnosti TDS, AD, koordinátora BOZP. | KČ | 1,000 | 12 000,00 | 12 000,00 | vlastní |
| W          |      |                                          | - Poskytnutí místnosti nebo její části včetně vybavení pracovním             |    |       |           |           |         |
| W          |      |                                          | "stolem a židlemi pro konání kontrolních dnů,                                |    |       |           |           |         |
| W          |      |                                          | "případně pro umožnění činnosti TDS, AD, SU.                                 |    |       |           |           |         |
| W          |      |                                          | 1                                                                            |    | 1,000 |           |           |         |
| 5          | K    | VRN3009-R                                | Vykližení prostoru staveniště                                                | KČ | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 | vlastní |
| W          |      |                                          | - Vystěhování, vyklizení a vyčištění místnosti a komunikačních tras          |    |       |           |           |         |
| W          |      |                                          | "ve všech podlažích dotčených navrženými stavebními úpravami,                |    |       |           |           |         |
| W          |      |                                          | "demontáž a zpětné nastěhování, montáž a seřízení vystěhovaného              |    |       |           |           |         |
| W          |      |                                          | "zařízení, vybavení a dekoraci, včetně zajištění jejich ochrany před         |    |       |           |           |         |

104

| Kód |   | Popis                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| W   |   | "včetně zajištění jejich ochrany před poškozením, které nelze demontovat nebo vystěhovat."                                                                                                                                                                      |                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| W   |   | "- Odpojení technologických celků a spotřebičů energií v dotčených místnostech objektu, případně jejich přemístění."                                                                                                                                            |                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| W   |   | 1                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| 6   | K | VRN3010-R                                                                                                                                                                                                                                                       | Zabezpečení stávajících zařízení a vybavení                                | Kč | 1,000    | 15 000,00    | 15 000,00         | vlastní         |
| W   |   | "- Zabezpečení stávajících zařízení a vybavení proti mechanickému poškození, prachu, zatečení (při opravách a rekonstrukcích) - zabezpečení stávajících a ostatních ponechávaných zařízení"                                                                     |                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| W   |   | 1                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| 7   | K | VRN3011-R                                                                                                                                                                                                                                                       | Závěrečný úklid staveniště a komunikačních tras                            | Kč | 1,000    | 10 000,00    | 10 000,00         | vlastní         |
| W   |   | "- Po provedení stavebních prací bude proveden kompletní závěrečný úklid staveniště a komunikačních tras. Poškozené zatvrdlivé plochy budou ozeleňeny a upraveny. Ostatní dotčené plochy a konstrukce budou uvedeny do původního stavu na náklady zhotovitele." |                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| W   |   | 1                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| D   |   | VRN4 Inženýrská činnost                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| W   |   | 12 000,00                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| 8   | K | VRN7004-R                                                                                                                                                                                                                                                       | Zpracování návrhu provozních řádů příslušných zařízení zhotovitelem stavby | Kč | 1,000    | 5 000,00     | 5 000,00          | vlastní         |
| W   |   | 1                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| 9   | K | VRN4001-R                                                                                                                                                                                                                                                       | Kompletační a koordinační činnost                                          | Kč | 1,000    | 5 000,00     | 5 000,00          | vlastní         |
| W   |   | "- Kompletace atestů, certifikátů, revizních zpráv a ostatních dokladů potřebných k předání a kolaudaci stavby vyplývajících z SOO. 3 x v tištěné formě. 1 x v digitální formě na CD nosiči, v obecně dostupných formátech."                                    |                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| W   |   | 1                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| 10  | K | VRN4002-R                                                                                                                                                                                                                                                       | Zpracování harmonogramu                                                    | Kč | 1,000    | 1 000,00     | 1 000,00          | vlastní         |
| W   |   | "- Náklady na předložení a aktualizaci podrobného časového harmonogramu prací a plnění"                                                                                                                                                                         |                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| W   |   | 1                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| 11  | K | VRN4003-R                                                                                                                                                                                                                                                       | Výrobní dokumentace                                                        | Kč | 1,000    | 1 000,00     | 1 000,00          | vlastní         |
| W   |   | 1                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| D   |   | VRN7 Provozní vlivy                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| W   |   | 40 000,00                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| 12  | K | VRN7002-R                                                                                                                                                                                                                                                       | Provozní vlivy                                                             | Kč | 1,000    | 20 000,00    | 20 000,00         | vlastní         |
| W   |   | "- Tato kategorie nákladů vyjadřuje ztížené podmínky provádění tam,                                                                                                                                                                                             |                                                                            |    |          |              |                   |                 |