

STAVBA:

NOVÁ RADNICE PRO PRAHU 7

U Průhonu 1338/38, Praha 7 - 170 00



±0,000=189,05 m n.m. B.p.v., JTSK

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:

STAVEBNÍK:

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7

nábřeží kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7 - 170 00

AUTOR NÁVRHU:

Atelier bod architekti s.r.o.

Osadní 799/26, Praha 7 - 170 00

Ing.arch.Vojtěch Sosna, Ing.arch.Jáchym Svoboda, Ing.arch.Jakub Straka

KOORDINACE:

DELTAPLAN spol. s r.o.

Jankovcova 53, Praha 7 - 170 00

ZPRACOVATEL ČÁSTI:

APS Projekt Praha s.r.o.

Mezilesní 1051/16, Praha 4 - 142 00

HLAVNÍ PROJEKTANT:

ING. ARCH. LUDĚK PŘENOSIL

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI:

ING. PETR DRAŽAN

VYPRACOVAL:

ING. VERONIKA KLIMEŠOVÁ

STUPEŇ:

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

STAVEBNÍ OBJEKT:

SO 110

PROFESE:

ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

NÁZEV VÝKRESU:

TABULKA MÍSTNOSTÍ

DATUM:

MEŘÍTKO:

03/2017

REVIZE:

ČÍSLO PARÉ:

00

NRP

3

110

A1

31

TABULKA MÍSTNOSTÍ

MÍSTNOST		ROZMĚRY			PODLAHA		STĚNY	STROP	
ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA [m2]	SV [m]	OBJEM [m3]	SKLADBA	NÁŠLAPNÁ VRSTVA	POVRCH	SKLADBA	POVRCH
0.01	SCHODIŠTĚ	5,83	2,30	13,41	S 14a,b	BETON	CEMENTOVÁ STĚRKA	S 56	POHLEDOVÝ BETON/SDK
0.02	FOYER	46,06	2,55	117,45	S 02	DŘEVO	SKLO/CEMENTOVÁ STĚRKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
0.03a	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	3,15			S 13	EPOXIDOVÁ STĚRKA			
0.03b	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	3,15			S 13	EPOXIDOVÁ STĚRKA			
0.04	CHODBA	15,87	3,03	48,09	S 01	PUR STĚRKA	OMÍTKA	S 52	PROTIPOŽÁRNÍ OBKLAD, ČERNÝ NÁTĚR
0.05	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ MUŽI	4,36	2,30	10,03	S 01	PUR STĚRKA	CEMENTOVÁ STĚRKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
0.05a	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ MUŽI	6,82	2,30	15,69	S 01	PUR STĚRKA	CEMENTOVÁ STĚRKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
0.06	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ ŽENY	4,36	2,30	10,03	S 01	PUR STĚRKA	CEMENTOVÁ STĚRKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
0.06a	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ ŽENY	6,82	2,30	15,69	S 01	PUR STĚRKA	CEMENTOVÁ STĚRKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
0.07	STROJOVNÁ VZT	51,38	2,91	149,52	S 07	POROROŠT	OMÍTKA	S 51, S 52	PROTIPOŽÁRNÍ OBKLAD, ČERNÝ NÁTĚR/TI OMÍTKA
0.08	WC KABINA PRO OOSPO	3,32	2,40	7,97	S 01	PUR STĚRKA	CEMENTOVÁ STĚRKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
0.09	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,99	2,40	4,78	S 01	PUR STĚRKA	OMYVATELNÝ NÁTĚR	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
0.10	ŠATNA	3,05	2,40	7,32	S 01	PUR STĚRKA	CEMENTOVÁ STĚRKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
0.11	SPRCHA	2,82	2,40	6,77	S 01	PUR STĚRKA	CEMENTOVÁ STĚRKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED - PROTIKOROZNÍ NÁTĚR
0.12	VIZUALIZACE TECHNOLOGIÍ, IT OBSLUHA SÁLU	14,82	3,03	44,90	S 01	PUR STĚRKA	OMÍTKA	S 52	PROTIPOŽÁRNÍ OBKLAD, ČERNÝ NÁTĚR
0.13	ROZVODNA NN	14,52	3,03	44,00	S 03a	EPOXIDOVÝ NÁTĚR (+gumový koberec)	OMÍTKA	S 52	PROTIPOŽÁRNÍ OBKLAD, ČERNÝ NÁTĚR
0.14	ROZVODNA IT	19,21	3,03	58,21	S 03a	EPOXIDOVÝ NÁTĚR	OMÍTKA	S 52	PROTIPOŽÁRNÍ OBKLAD, ČERNÝ NÁTĚR
0.15	ROZVODNA SLP ZABEZPEČENÍ	8,66		0,00	S 03a	EPOXIDOVÝ NÁTĚR	OMÍTKA	S 52	PROTIPOŽÁRNÍ OBKLAD, ČERNÝ NÁTĚR
0.16	OPERÁTOR	5,00	3,03	15,15	S 03a	EPOXIDOVÝ NÁTĚR	OMÍTKA	S 52	PROTIPOŽÁRNÍ OBKLAD, ČERNÝ NÁTĚR
0.17	VÝMĚNÍKOVÁ STANICE	23,41							
0.18	SKLAD	12,30	3,01	37,02	S 03b	EPOXIDOVÝ NÁTĚR	OMÍTKA	S 53	PROTIPOŽÁRNÍ OBKLAD, ČERNÝ NÁTĚR
0.19	TECHNICKÁ MÍSTNOST VaK	10,09	2,94	29,66	S 03b	EPOXIDOVÝ NÁTĚR	OMÍTKA	S 51, S 52	PROTIPOŽÁRNÍ OBKLAD, ČERNÝ NÁTĚR/TI OMÍTKA
0.20	ZASTUPITELSKÝ SÁL	147,86	3,64	538,21	S 05	DŘEVO	DŘEVO/OMÍTKA/ AKUSTICKÝ OBKLAD	S 54, S 55	PNUTÁ STROPNÍ FÓLIE/DŘEVO
0.21	NÁHRADNÍ ZDROJ	3,31	3,81	12,61	S 04	PUR STĚRKA	OMÍTKA	S 53	PROTIPOŽÁRNÍ OBKLAD, ČERNÝ NÁTĚR
0.22	SKLAD NÁBYTKU	28,90	3,79	109,53	S 04	PUR STĚRKA	OMÍTKA	S 53	PROTIPOŽÁRNÍ OBKLAD, ČERNÝ NÁTĚR
0.23	KUCHYŇKA	11,92	3,64	43,39	S 04	PUR STĚRKA	CEMENTOVÁ STĚRKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
0.24	VZT/CHLAZENÍ	28,46	2,94	83,67	S 03b	EPOXIDOVÝ NÁTĚR	OMÍTKA	S 51, S 52	PROTIPOŽÁRNÍ OBKLAD, ČERNÝ NÁTĚR/TI OMÍTKA
0.25	SCHODIŠTĚ	10,15	2,55	25,88	S 02, S 05	DŘEVO	OMÍTKA	S 60	MDF PODHLED
0.26	TECHNICKÝ PROSTOR	9,13	3,81	34,79	S 06	BETON	OMÍTKA		POHLEDOVÝ BETON
0.27	PŘÍRUČNÍ SKLAD	2,19	3,74	8,19	S 06	BETON	OMÍTKA	S 52	PROTIPOŽÁRNÍ OBKLAD, ČERNÝ NÁTĚR
0.28	SCHODIŠTĚ	5,20			S 06	BETON	POHLEDOVÝ PLECH		POHLEDOVÝ BETON
S.1	INSTALAČNÍ ŠACHTA	1,54			S 13	EPOXIDOVÁ STĚRKA			
S.2	INSTALAČNÍ ŠACHTA	1,54			S 13	EPOXIDOVÁ STĚRKA			
	CELKOVÁ PLOCHA	517,19							

TABULKA MÍSTNOSTÍ

MÍSTNOST		ROZMĚRY			PODLAHA		STĚNY	STROP	
ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA [m2]	SV [m]	OBJEM [m3]	SKLADBA	NÁŠLAPNÁ VRSTVA	POVRCH	SKLADBA	POVRCH
1.01	SCHODIŠTĚ	20,62			S 14a,b	PUR STĚRKA/BETON	CEMENTOVÁ STĚRKA		POHLEDOVÝ BETON
1.02	VSTUPNÍ DVORANA	298,23	3,50	1043,81	S09	BROUŠENÝ BETON	CEMENTOVÁ STĚRKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
1.03a	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	3,15							
1.03b	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	3,15							
1.04	ÚNIKOVÝ KORIDOR	14,23	2,40	34,15	S11	BROUŠENÝ BETON	OMÍTKA	S 56	SDK (protipožární podhled)
1.05	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ ŽENY	6,16	2,40	14,78	S10	PUR STĚRKA	CEMENTOVÁ STĚRKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
1.06	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ MUŽI	1,80	2,40	4,32	S10	PUR STĚRKA	CEMENTOVÁ STĚRKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
1.06a	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ MUŽI	3,24	2,40	7,78	S10	PUR STĚRKA	CEMENTOVÁ STĚRKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
1.07	WC KABINA PRO OOSPO	3,33	2,40	7,99	S10	PUR STĚRKA	CEMENTOVÁ STĚRKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
1.08	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,93	2,40	4,63	S10	PUR STĚRKA	OMYVATELNÝ NÁTĚR	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
1.09	KAVÁRNA-BAR	13,75	3,50	48,13	S09	BROUŠENÝ BETON	CEMENTOVÁ STĚRKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
1.10	KAVÁRNA-PŘÍPRAVNA	9,51	2,40	22,82	S10	PUR STĚRKA	OMYVATELNÝ NÁTĚR	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
1.11	ŠATNA KAVÁRNA	3,05	2,40	7,32	S10	PUR STĚRKA	OMÍTKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
1.12	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ KAVÁRNY	1,46	2,40	3,50	S10	PUR STĚRKA	OMYVATELNÝ NÁTĚR	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
1.12a	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ KAVÁRNY	1,83	2,40	4,39	S10	PUR STĚRKA	OMYVATELNÝ NÁTĚR	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
1.12b	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ KAVÁRNY	1,12	2,40	2,69	S10	PUR STĚRKA	OMYVATELNÝ NÁTĚR	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
1.13	PODATELNA, RECEPCE	17,94	3,50	62,79	S09	BROUŠENÝ BETON	PŘEKLIŽKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
1.14	POKLADNA	6,29	3,50	22,02	S09	BROUŠENÝ BETON	PŘEKLIŽKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
1.15	PRACOVÍŠTĚ PODATELNÝ	10,49	3,50	36,72	S09	BROUŠENÝ BETON	PŘEKLIŽKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
1.16	PŘEPÁŽKOVÉ PRACOVÍŠTĚ	23,99	3,50	83,97	S09	BROUŠENÝ BETON	PŘEKLIŽKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
1.17	PŘEPÁŽKOVÉ PRACOVÍŠTĚ	11,19	3,50	39,17	S09	BROUŠENÝ BETON	PŘEKLIŽKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
1.18	DENNÍ MÍSTNOST	7,38	3,50	25,83	S09	BROUŠENÝ BETON	PŘEKLIŽKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
1.19	ZÁVĚTRÍ	46,60	3,33	155,18	S08	BROUŠENÝ BETON	PLECH, LÍCOVÉ FAS. CIHLY	S 57	POHLEDOVÝ PLECH
S.1	INSTALAČNÍ ŠACHTA	1,54							
S.2	INSTALAČNÍ ŠACHTA	1,54							
S.3	INSTALAČNÍ ŠACHTA	4,13							
	CELKOVÁ PLOCHA	517,65							

TABULKA MÍSTNOSTÍ

MÍSTNOST		ROZMĚRY			PODLAHA		STĚNY	STROP	
ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA [m2]	SV [m]	OBJEM [m3]	SKLADBA	NÁŠLAPNÁ VRSTVA	POVRCH	SKLADBA	POVRCH
2.01	SCHODIŠTĚ	20,71			S 14a,b	PUR STĚRKA/BETON	CEMENTOVÁ STĚRKA		POHLEDOVÝ BETON
2.02	CHODBA/ČEKACÍ PROSTOR	139,44	2,70	376,49	S 15	BROUŠENÝ BETON	PŘEKLIŽKA/CEMENTOVÁ STĚRKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
2.03a	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	3,15							
2.03b	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	3,15							
2.04	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	9,68	2,70	26,14	S 17	PUR STĚRKA	CEMENTOVÁ STĚRKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
2.05	HYG. ZÁZEMÍ MUŽI - PERSONÁL	2,43	2,40	5,83	S 17	PUR STĚRKA	CEMENTOVÁ STĚRKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
2.05a	HYG. ZÁZEMÍ MUŽI - PERSONÁL	3,15	2,40	7,56	S 17	PUR STĚRKA	CEMENTOVÁ STĚRKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
2.06	HYG. ZÁZEMÍ ŽENY - PERSONÁL	2,25	2,40	5,40	S 17	PUR STĚRKA	CEMENTOVÁ STĚRKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
2.06a	HYG. ZÁZEMÍ ŽENY - PERSONÁL	1,63	2,40	3,91	S 17	PUR STĚRKA	CEMENTOVÁ STĚRKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
2.07	HYG. ZÁZEMÍ ŽENY - VEŘEJNOST	2,05	2,40	4,92	S 17	PUR STĚRKA	CEMENTOVÁ STĚRKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
2.07a	HYG. ZÁZEMÍ ŽENY - VEŘEJNOST	1,63	2,20	3,59	S 17	PUR STĚRKA	CEMENTOVÁ STĚRKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
2.08	HYG. ZÁZEMÍ MUŽI - VEŘEJNOST	1,98	2,40	4,75	S 17	PUR STĚRKA	CEMENTOVÁ STĚRKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
2.08a	HYG. ZÁZEMÍ MUŽI - VEŘEJNOST	3,15	2,20	0,00	S 17	PUR STĚRKA	CEMENTOVÁ STĚRKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
2.09	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2,67	2,40	6,41	S 17	PUR STĚRKA	OMYVATELNÝ NÁTĚR	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
2.10	ELEKTROROZVODNA	2,34	2,70	6,32	S 17	PUR STĚRKA	OMÍTKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
2.11	HOVORNA	6,58	2,70	17,77	S 16	DŘEVO	OMÍTKA/SKLO	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
2.12	KANCELÁŘ	21,38	2,70	57,73	S 16	DŘEVO	OMÍTKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
2.13	ARCHIV	9,27	2,70	25,03	S 16	DŘEVO	OMÍTKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
2.14	KANCELÁŘ	21,17	2,70	57,16	S 16	DŘEVO	OMÍTKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
2.15	KANCELÁŘ	10,41	2,70	28,11	S 16	DŘEVO	OMÍTKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
2.16	KANCELÁŘ	10,35	2,70	27,95	S 16	DŘEVO	OMÍTKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
2.17	KANCELÁŘ	23,53	2,70	63,53	S 16	DŘEVO	OMÍTKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
2.18	KANCELÁŘ	26,05	2,70	70,34	S 15	BROUŠENÝ BETON	OMÍTKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
2.19	KANCELÁŘ	25,64	2,70	69,23	S 15	BROUŠENÝ BETON	OMÍTKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
2.20	KANCELÁŘ	23,71	2,70	64,02	S 16	DŘEVO	OMÍTKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
2.21	KANCELÁŘ	22,08	2,70	59,62	S 16	DŘEVO	OMÍTKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
2.22	KANCELÁŘ	21,79	2,70	58,83	S 16	DŘEVO	OMÍTKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
2.23	KANCELÁŘ	21,96	2,70	59,29	S 16	DŘEVO	OMÍTKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
2.24	ARCHIV	6,53	2,70	17,63	S 16	DŘEVO	OMÍTKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
S.1	INSTALAČNÍ ŠACHTA	1,54							
S.2	INSTALAČNÍ ŠACHTA	1,54							
S.4	INSTALAČNÍ ŠACHTA	9,75							
	CELKOVÁ PLOCHA	462,69							

TABULKA MÍSTNOSTÍ

MÍSTNOST		ROZMĚRY			PODLAHA		STĚNY	STROP	
ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA [m2]	SV [m]	OBJEM [m3]	SKLADBA	NÁŠLAPNÁ VRSTVA	POVRCH	SKLADBA	POVRCH
3.01	SCHODIŠTĚ	20,57			S 14a,b	PUR STĚRKA/BETON	CEMENTOVÁ STĚRKA		POHLEDOVÝ BETON
3.02	CHODBA/ČEKACÍ PROSTOR	158,54	2,70	428,06	S 17	PUR STĚRKA	SKLO/SDK/CEMENTOVÁ STĚRKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
3.03a	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	3,15							
3.03b	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	3,15							
3.04	KUCHYŇKA	5,09	2,70	13,74	S 17	PUR STĚRKA	CEMENTOVÁ STĚRKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
3.05	SPRCHA	3,19	2,40	7,66	S 17	PUR STĚRKA	CEMENTOVÁ STĚRKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED - PROTIKOROZNÍ NÁTĚR
3.06	ZASEDACÍ MÍSTNOST	21,97	2,70	59,32	S 17	PUR STĚRKA	SKLO/CEMENTOVÁ STĚRKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
3.07	HYG. ZÁZEMÍ ŽENY	2,05	2,40	4,92	S 17	PUR STĚRKA	CEMENTOVÁ STĚRKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
3.07a	HYG. ZÁZEMÍ ŽENY	6,30	2,40	15,12	S 17	PUR STĚRKA	CEMENTOVÁ STĚRKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
3.08	HYG. ZÁZEMÍ OOSPO	4,11	2,40	9,86	S 17	PUR STĚRKA	CEMENTOVÁ STĚRKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
3.09	HYG. ZÁZEMÍ MUŽI	1,50	2,40	3,60	S 17	PUR STĚRKA	CEMENTOVÁ STĚRKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
3.09a	HYG. ZÁZEMÍ MUŽI	1,42	2,40	3,41	S 17	PUR STĚRKA	CEMENTOVÁ STĚRKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
3.10	PŘEDSÍŇ	1,35	2,70	3,65	S 17	PUR STĚRKA	CEMENTOVÁ STĚRKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
3.11	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,95	2,40	4,68	S 17	PUR STĚRKA	OMYVATELNÝ NÁTĚR	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
3.12	ELEKTROROZVODNA	2,34	2,70	6,32	S 17	PUR STĚRKA	SDK/OMÍTKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
3.13	KANCELÁŘ	17,09	2,70	46,14	S 16	DŘEVO	OMÍTKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
3.14	ARCHIV	7,53	2,70	20,33	S 16	DŘEVO	OMÍTKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
3.15	KANCELÁŘ	15,62	2,70	42,17	S 16	DŘEVO	OMÍTKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
3.16	KANCELÁŘ	16,01	2,70	43,23	S 16	DŘEVO	OMÍTKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
3.17	KANCELÁŘ	16,01	2,70	43,23	S 16	DŘEVO	OMÍTKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
3.18	KANCELÁŘ	16,01	2,70	43,23	S 16	DŘEVO	OMÍTKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
3.19	KANCELÁŘ	24,57	2,70	66,34	S 16	DŘEVO	OMÍTKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
3.20	KANCELÁŘ	12,88	2,70	34,78	S 16	DŘEVO	OMÍTKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
3.21	DĚTSKÝ KOUTEK	11,40	2,70	30,78	S 16	DŘEVO	OMÍTKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
3.22	HOVORNA	11,95	2,70	32,27	S 16	DŘEVO	OMÍTKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
3.23	KANCELÁŘ	12,88	2,70	34,78	S 16	DŘEVO	OMÍTKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
3.24	KANCELÁŘ	12,33	2,70	33,29	S 16	DŘEVO	OMÍTKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
3.25	HOVORNA	10,70	2,70	28,89	S 16	DŘEVO	OMÍTKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
3.26	KANCELÁŘ	16,13	2,70	43,55	S 16	DŘEVO	OMÍTKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
3.27	KANCELÁŘ	16,13	2,70	43,55	S 16	DŘEVO	OMÍTKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
3.28	KANCELÁŘ	16,13	2,70	43,55	S 16	DŘEVO	OMÍTKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
3.29	KANCELÁŘ	16,16	2,70	43,63	S 16	DŘEVO	OMÍTKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
3.30	KANCELÁŘ	16,08	2,70	43,42	S 16	DŘEVO	OMÍTKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
3.31	ARCHIV	9,30	2,70	25,11	S 16	DŘEVO	OMÍTKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
S.1	INSTALAČNÍ ŠACHTA	1,54							
S.2	INSTALAČNÍ ŠACHTA	1,54							
S.4	INSTALAČNÍ ŠACHTA	7,39							
	CELKOVÁ PLOCHA	522,06							

TABULKA MÍSTNOSTÍ

MÍSTNOST		ROZMĚRY			PODLAHA		STĚNY	STROP	
ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA [m2]	SV [m]	OBJEM [m3]	SKLADBA	NÁŠLAPNÁ VRSTVA	POVRCH	SKLADBA	POVRCH
4.01	SCHODIŠTĚ	20,57			S 14a,b	PUR STĚRKA/BETON	CEMENTOVÁ STĚRKA		POHLEDOVÝ BETON
4.02	CHODBA/ČEKACÍ PROSTOR	110,91	2,70	299,46	S 17	PUR STĚRKA	SKLO/SDK/CEMENTOVÁ STĚRKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
4.03a	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	3,15							
4.03b	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	3,15							
4.04	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	1,77	2,16	3,82	S 17	PUR STĚRKA	CEMENTOVÁ STĚRKA	S 59	SDK
4.05	ZASEDACÍ MÍSTNOST	20,25	2,70	54,68	S 17	PUR STĚRKA	SKLO/AKUSTICKÝ OBKLAD	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
4.06	HOVORNA	20,25	2,70	54,68	S 17	PUR STĚRKA	SKLO/AKUSTICKÝ OBKLAD	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
4.07	HYG. ZÁZEMÍ ŽENY	2,06	2,40	4,94	S 17	PUR STĚRKA	CEMENTOVÁ STĚRKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
4.07a	HYG. ZÁZEMÍ ŽENY	5,83	2,40	13,99	S 17	PUR STĚRKA	CEMENTOVÁ STĚRKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
4.08	HYG. ZÁZEMÍ MUŽI	2,13	2,40	5,11	S 17	PUR STĚRKA	CEMENTOVÁ STĚRKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
4.08a	HYG. ZÁZEMÍ MUŽI	5,80	2,40	13,92	S 17	PUR STĚRKA	CEMENTOVÁ STĚRKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
4.09	PŘEDSÍŇ	1,35	2,70	3,65	S 17	PUR STĚRKA	CEMENTOVÁ STĚRKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
4.10	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,95	2,40	4,68	S 17	PUR STĚRKA	OMYVATELNÝ NÁTĚR	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
4.11	ELEKTROROZVODNA	2,34	2,70	6,32	S 17	PUR STĚRKA	SDK/OMÍTKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
4.12	KANCELÁŘ	33,38	2,70	90,13	S 16	DŘEVO	OMÍTKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
4.13	ARCHIV	7,53	2,70	20,33	S 16	DŘEVO	OMÍTKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
4.14	KANCELÁŘ	32,69	2,70	88,26	S 16	DŘEVO	OMÍTKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
4.15	KANCELÁŘ	16,01	2,70	43,23	S 16	DŘEVO	OMÍTKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
4.16	KANCELÁŘ	16,66	2,70	44,98	S 16	DŘEVO	OMÍTKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
4.17	KANCELÁŘ	23,86	2,70	64,42	S 16	DŘEVO	OMÍTKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
4.18	KANCELÁŘ	25,72	2,70	69,44	S 16	DŘEVO	OMÍTKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
4.19	KANCELÁŘ	12,85	2,70	34,70	S 16	DŘEVO	OMÍTKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
4.20	KANCELÁŘ	12,90	2,70	34,83	S 16	DŘEVO	OMÍTKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
4.21	KANCELÁŘ	23,83	2,70	64,34	S 16	DŘEVO	OMÍTKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
4.22	KANCELÁŘ	16,73	2,70	45,17	S 16	DŘEVO	OMÍTKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
4.23	KANCELÁŘ	16,01	2,70	43,23	S 16	DŘEVO	OMÍTKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
4.24	KANCELÁŘ	32,74	2,70	88,40	S 16	DŘEVO	OMÍTKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
4.25	KANCELÁŘ	16,01	2,70	43,23	S 16	DŘEVO	OMÍTKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
4.26	KANCELÁŘ	16,01	2,70	43,23	S 16	DŘEVO	OMÍTKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
4.27	ARCHIV	9,30	2,70	25,11	S 16	DŘEVO	OMÍTKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
S.1	INSTALAČNÍ ŠACHTA	1,54							
S.2	INSTALAČNÍ ŠACHTA	1,54							
S.4	INSTALAČNÍ ŠACHTA	7,34							
	CELKOVÁ PLOCHA	524,16							

TABULKA MÍSTNOSTÍ

MÍSTNOST		ROZMĚRY			PODLAHA		STĚNY	STROP	
ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA [m2]	SV [m]	OBJEM [m3]	SKLADBA	NÁŠLAPNÁ VRSTVA	POVRCH	SKLADBA	POVRCH
5.01	SCHODIŠTĚ	20,57			S 14a,b	PUR STĚRKA/BETON	CEMENTOVÁ STĚRKA		POHLEDOVÝ BETON
5.02	CHODBA/ČEKACÍ PROSTOR	110,91	2,70	299,46	S 17	PUR STĚRKA	SKLO/SDK/CEMENTOVÁ STĚRKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
5.03a	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	3,15							
5.03b	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	3,15							
5.04	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	1,77	2,16	3,82	S 17	PUR STĚRKA	CEMENTOVÁ STĚRKA	S 59	SDK
5.05	ZASEDACÍ MÍSTNOST	41,02	2,70	110,75	S 17	PUR STĚRKA	SKLO/AKUSTICKÝ OBKLAD	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
5.06	HYG. ZÁZEMÍ ŽENY	2,05	2,40	4,92	S 17	PUR STĚRKA	CEMENTOVÁ STĚRKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
5.06a	HYG. ZÁZEMÍ ŽENY	6,30	2,40	15,12	S 17	PUR STĚRKA	CEMENTOVÁ STĚRKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
5.07	HYG. ZÁZEMÍ OOSPO	4,09	2,40	9,82	S 17	PUR STĚRKA	CEMENTOVÁ STĚRKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
5.08	HYG. ZÁZEMÍ MUŽI	1,50	2,40	3,60	S 17	PUR STĚRKA	CEMENTOVÁ STĚRKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
5.08a	HYG. ZÁZEMÍ MUŽI	1,42	2,40	3,41	S 17	PUR STĚRKA	CEMENTOVÁ STĚRKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
5.09	PŘEDSÍŇ	1,17	2,70	3,16	S 17	PUR STĚRKA	CEMENTOVÁ STĚRKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
5.10	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,64	2,40	3,94	S 17	PUR STĚRKA	OMYVATELNÝ NÁTĚR	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
5.11	ELEKTROROZVODNA	1,99	2,70	5,37	S 17	PUR STĚRKA	SDK/OMÍTKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
5.12	KANCELÁŘ	33,41	2,70	90,21	S 16	DŘEVO	OMÍTKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
5.13	ARCHIV	7,53	2,70	20,33	S 16	DŘEVO	OMÍTKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
5.14	KANCELÁŘ	16,01	2,70	43,23	S 16	DŘEVO	OMÍTKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
5.15	KANCELÁŘ	16,01	2,70	43,23	S 16	DŘEVO	OMÍTKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
5.16	KANCELÁŘ	16,01	2,70	43,23	S 16	DŘEVO	OMÍTKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
5.17	KANCELÁŘ	16,68	2,70	45,04	S 16	DŘEVO	OMÍTKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
5.18	KANCELÁŘ	11,33	2,70	30,59	S 16	DŘEVO	OMÍTKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
5.19	KANCELÁŘ	11,98	2,70	32,35	S 16	DŘEVO	OMÍTKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
5.20	KANCELÁŘ	25,75	2,70	69,53	S 16	DŘEVO	OMÍTKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
5.21	KANCELÁŘ	12,90	2,70	34,83	S 16	DŘEVO	OMÍTKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
5.22	KANCELÁŘ	12,90	2,70	34,83	S 16	DŘEVO	OMÍTKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
5.23	KANCELÁŘ	11,99	2,70	32,37	S 16	DŘEVO	OMÍTKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
5.24	KANCELÁŘ	11,32	2,70	30,56	S 16	DŘEVO	OMÍTKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
5.25	KANCELÁŘ	16,69	2,70	45,06	S 16	DŘEVO	OMÍTKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
5.26	KANCELÁŘ	16,01	2,70	43,23	S 16	DŘEVO	OMÍTKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
5.27	KANCELÁŘ	16,01	2,70	43,23	S 16	DŘEVO	OMÍTKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
5.28	KANCELÁŘ	16,01	2,70	43,23	S 16	DŘEVO	OMÍTKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
5.29	KANCELÁŘ	16,01	2,70	43,23	S 16	DŘEVO	OMÍTKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
5.30	KANCELÁŘ	16,01	2,70	43,23	S 16	DŘEVO	OMÍTKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
5.31	ARCHIV	8,15	2,70	22,01	S 16	DŘEVO	OMÍTKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
S.1	INSTALAČNÍ ŠACHTA	1,54							
S.2	INSTALAČNÍ ŠACHTA	1,54							
S.4	INSTALAČNÍ ŠACHTA	7,42							
	CELKOVÁ PLOCHA	519,94							

TABULKA MÍSTNOSTÍ

MÍSTNOST		ROZMĚRY			PODLAHA		STĚNY	STROP	
ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA [m2]	SV [m]	OBJEM [m3]	SKLADBA	NÁŠLAPNÁ VRSTVA	POVRCH	SKLADBA	POVRCH
6.01	SCHODIŠTĚ	20,57			S 14a,b	PUR STĚRKA/BETON	CEMENTOVÁ STĚRKA		POHLEDOVÝ BETON
6.02	CHODBA/ČEKACÍ PROSTOR	104,97	2,70	283,42	S 17	PUR STĚRKA	SKLO/CEMENTOVÁ STĚRKA/PŘEKLIŽKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
6.03a	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	3,15		0,00					
6.03b	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	3,15		0,00					
6.04	ZASEDACÍ MÍSTNOST	40,89	2,70	110,40	S 17	PUR STĚRKA	SKLO/CEMENTOVÁ STĚRKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
6.05	ZÁZEMÍ CATERING	4,92	2,70	13,28	S 17	PUR STĚRKA	CEMENTOVÁ STĚRKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
6.06	SKLAD PROVIAN TU	2,95	2,70	7,97	S 17	PUR STĚRKA	OMYVATELNÝ NÁTĚR	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
6.07	HYG. ZÁZEMÍ ŽENY	7,53	2,40	18,07	S 17	PUR STĚRKA	CEMENTOVÁ STĚRKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
6.08	HYG. ZÁZEMÍ MUŽI	7,53	2,40	18,07	S 17	PUR STĚRKA	CEMENTOVÁ STĚRKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
6.09	HYGIENICKÁ KABINA	2,72	2,40	6,53	S 17	PUR STĚRKA	CEMENTOVÁ STĚRKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
6.10	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2,72	2,40	6,53	S 17	PUR STĚRKA	OMYVATELNÝ NÁTĚR	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
6.11	KANCELÁŘ	17,14	2,70	46,28	S 16	DŘEVO	OMÍTKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
6.12	ARCHIV	7,59	2,70	20,49	S 16	DŘEVO	OMÍTKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
6.13	KANCELÁŘ	15,62	2,70	42,17	S 16	DŘEVO	OMÍTKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
6.14	KANCELÁŘ	16,01	2,70	43,23	S 16	DŘEVO	OMÍTKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
6.15	KANCELÁŘ	16,01	2,70	43,23	S 16	DŘEVO	OMÍTKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
6.16	KANCELÁŘ	16,01	2,70	43,23	S 16	DŘEVO	OMÍTKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
6.17	KANCELÁŘ	16,90	2,70	45,63	S 16	DŘEVO	OMÍTKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
6.18	KANCELÁŘ	11,37	2,70	30,70	S 16	DŘEVO	OMÍTKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
6.19	KANCELÁŘ	12,06	2,70	32,56	S 16	DŘEVO	OMÍTKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
6.20	KANCELÁŘ	12,94	2,70	34,94	S 16	DŘEVO	OMÍTKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
6.21	KANCELÁŘ	12,39	2,70	33,45	S 16	DŘEVO	OMÍTKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
6.22	KANCELÁŘ	12,94	2,70	34,94	S 16	DŘEVO	OMÍTKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
6.23	KANCELÁŘ	12,94	2,70	34,94	S 16	DŘEVO	OMÍTKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
6.24	KANCELÁŘ	23,94	2,70	64,64	S 16	DŘEVO	OMÍTKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
6.25	KANCELÁŘ	16,95	2,70	45,77	S 16	DŘEVO	OMÍTKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
6.26	KANCELÁŘ	16,01	2,70	43,23	S 16	DŘEVO	OMÍTKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
6.27	KANCELÁŘ	16,01	2,70	43,23	S 16	DŘEVO	OMÍTKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
6.28	KANCELÁŘ	15,14	2,70	40,88	S 16	DŘEVO	OMÍTKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
6.29	TERASA	41,74			S 18	DŘEVĚNÁ PALUBA	LÍCOVÉ FAS. CIHLY		
S.1	INSTALAČNÍ ŠACHTA	1,54							
S.2	INSTALAČNÍ ŠACHTA	1,54							
S.4	INSTALAČNÍ ŠACHTA	5,72							
	CELKOVÁ PLOCHA	519,61							

TABULKA MÍSTNOSTÍ

MÍSTNOST		ROZMĚRY			PODLAHA		STĚNY	STROP	
ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA [m2]	SV [m]	OBJEM [m3]	SKLADBA	NÁŠLAPNÁ VRSTVA	POVRCH	SKLADBA	POVRCH
7.01	SCHODIŠTĚ	20,57			S 14a,b	PUR STĚRKA/BETON	CEMENTOVÁ STĚRKA		POHLEDOVÝ BETON
7.02	CHODBA/ČEKACÍ PROSTOR	102,96	2,70	277,99	S 17	PUR STĚRKA	SKLO/SDK/CEMENTOVÁ STĚRKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
7.03a	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	3,15							
7.03b	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	3,15							
7.04	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	3,00	2,16	6,48	S 17	PUR STĚRKA	CEMENTOVÁ STĚRKA	S 59	SDK
7.05	HYG. ZÁZEMÍ ŽENY	6,39	2,40	15,34	S 17	PUR STĚRKA	CEMENTOVÁ STĚRKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
7.06	HYG. ZÁZEMÍ MUŽI	6,39	2,40	15,34	S 17	PUR STĚRKA	CEMENTOVÁ STĚRKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
7.07	ŠATNA-ÚKLID	3,61	2,40	8,66	S 17	PUR STĚRKA	SDK/OMÍTKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
7.08	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,76	2,40	4,22	S 17	PUR STĚRKA	OMYVATELNÝ NÁTĚR	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
7.09	ELEKTROROZVODNA	2,37	2,70	6,40	S 17	PUR STĚRKA	SDK/OMÍTKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
7.10	ARCHIV	5,56	2,70	15,01	S 17	PUR STĚRKA	SDK/OMÍTKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
7.11	KANCELÁŘ	32,69	2,70	88,26	S 16	DŘEVO	OMÍTKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
7.12	ARCHIV	8,20	2,70	22,14	S 16	DŘEVO	OMÍTKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
7.13	KANCELÁŘ	16,01	2,70	43,23	S 16	DŘEVO	OMÍTKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
7.14	KANCELÁŘ	16,01	2,70	43,23	S 16	DŘEVO	OMÍTKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
7.15	KANCELÁŘ	33,60	2,70	90,72	S 16	DŘEVO	OMÍTKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
7.16	KANCELÁŘ	11,27	2,70	30,43	S 16	DŘEVO	OMÍTKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
7.17	KANCELÁŘ	11,94	2,70	32,24	S 16	DŘEVO	OMÍTKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
7.18	KANCELÁŘ	12,94	2,70	34,94	S 16	DŘEVO	OMÍTKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
7.19	KANCELÁŘ	12,38	2,70	33,43	S 16	DŘEVO	OMÍTKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
7.20	KANCELÁŘ	25,84	2,70	69,77	S 16	DŘEVO	OMÍTKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
7.21	KANCELÁŘ	24,50	2,70	66,15	S 16	DŘEVO	OMÍTKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
7.22	KANCELÁŘ	32,49	2,70	87,72	S 16	DŘEVO	OMÍTKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
7.23	TERASA	33,02			S 18	DŘEVĚNÁ PALUBA	LÍCOVÉ FAS. CIHLY		
7.24	TERASA	36,09			S 18	DŘEVĚNÁ PALUBA	LÍCOVÉ FAS. CIHLY		
S.1	INSTALAČNÍ ŠACHTA	1,54							
S.2	INSTALAČNÍ ŠACHTA	1,54							
S.4	INSTALAČNÍ ŠACHTA	5,72							
	CELKOVÁ PLOCHA	474,69							

TABULKA MÍSTNOSTÍ

MÍSTNOST		ROZMĚRY			PODLAHA		STĚNY	STROP	
ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA [m2]	SV [m]	OBJEM [m3]	SKLADBA	NÁŠLAPNÁ VRSTVA	POVRCH	SKLADBA	POVRCH
8.01	SCHODIŠTĚ	20,53			S 14a,b	PUR STĚRKA/BETON	CEMENTOVÁ STĚRKA		POHLEDOVÝ BETON
8.02	CHODBA/ČEKACÍ PROSTOR	60,03	2,70	162,08	S 17	PUR STĚRKA	SKLO/SDK/CEMENTOVÁ STĚRKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
8.03a	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	3,15							
8.03b	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	3,15							
8.04	WC	3,80	2,40	9,12	S 17	PUR STĚRKA	CEMENTOVÁ STĚRKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
8.05	KANCELÁŘ	21,60	2,70	58,32	S 16	DŘEVO	OMÍTKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
8.06	WC KABINA PRO OOSPO	3,19	2,40	7,66	S 17	PUR STĚRKA	CEMENTOVÁ STĚRKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
8.07	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,57	2,40	3,77	S 17	PUR STĚRKA	OMYVATELNÝ NÁTĚR	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
8.08	ELEKTROROZVODNA	2,22	2,70	5,99	S 17	PUR STĚRKA	SDK/OMÍTKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
8.09	KANCELÁŘ	17,09	2,70	46,14	S 16	DŘEVO	OMÍTKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
8.10	SERVER	7,59	2,70	20,49	S 16	DŘEVO	OMÍTKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
8.11	HOVORNA	15,62	2,70	42,17	S 16	DŘEVO	OMÍTKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
8.12	KANCELÁŘ	32,69	2,70	88,26	S 16	DŘEVO	OMÍTKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
8.13	KANCELÁŘ	16,01	2,70	43,23	S 16	DŘEVO	OMÍTKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
8.14	KANCELÁŘ	40,50	2,70	109,35	S 16	DŘEVO	OMÍTKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
8.15	KANCELÁŘ	13,03	2,70	35,18	S 16	DŘEVO	OMÍTKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
8.16	KANCELÁŘ	13,93	2,70	37,61	S 16	DŘEVO	OMÍTKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
8.17	ZASEDACÍ MÍSTNOST	45,86	2,70	123,82	S 16	DŘEVO	SKLO/OMÍTKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
8.18	KUCHYŇKA	8,42	2,50	21,05	S 16	DŘEVO	SKLO/CEMENTOVÁ STĚRKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
8.19	TERASA	29,71			S 18	DŘEVĚNÁ PALUBA	LÍCOVÉ FAS. CIHLY		
8.20	TERASA	33,01			S 18	DŘEVĚNÁ PALUBA	LÍCOVÉ FAS. CIHLY		
S.1	INSTALAČNÍ ŠACHTA	1,54							
S.2	INSTALAČNÍ ŠACHTA	1,54							
S.4	INSTALAČNÍ ŠACHTA	5,72							
	CELKOVÁ PLOCHA	401,50							

TABULKA MÍSTNOSTÍ

MÍSTNOST		ROZMĚRY			PODLAHA		STĚNY	STROP	
ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA [m2]	SV [m]	OBJEM [m3]	SKLADBA	NÁŠLAPNÁ VRSTVA	POVRCH	SKLADBA	POVRCH
9.01	SCHODIŠTĚ	6,58			S19	BETON/POROROŠT	PLECH		
9.02	CHODBA	19,03	2,70	51,38	S 20	PUR STĚRKA	SKLO/SDK/CEMENTOVÁ STĚRKA		POHLEDOVÝ BETON
9.03a	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	3,15							
9.03b	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	3,15							
9.04	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ	2,70	2,40	6,48	S 20	PUR STĚRKA	CEMENTOVÁ STĚRKA	S 58	HLINÍKOVÝ MŘÍŽKOVÝ PODHLED
9.05	STŘECHA	271,18			S 21, S 23	DŘEVĚNÁ PALUBA	LÍCOVÉ FAS. CIHLY		
9.06	VZT	28,09			S 22	POROROŠT	ČERNÝ TAHOKOV		
S.1	INSTALAČNÍ ŠACHTA	1,54							
S.2	INSTALAČNÍ ŠACHTA	1,05							
	CELKOVÁ PLOCHA	336,47							