



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



KUPNÍ SMLOUVA „DODÁVKA GASTROTECHNOLOGIE MŠ NÁDRAŽNÍ, ŠTERNBERK“

uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Číslo smlouvy: 31/18/S/OŠK

I. Smluvní strany

1. Kupující:

Sídlo:
ID datové schránky:
Osoby oprávněné jednat
ve věcech smluvních:
DIČ:
Bankovní ústav:
Číslo účtu:
E-mail:

Město Šternberk

Horní náměstí 16, 78501 Šternberk
ud7bzn4

Ing. Stanislav Orság, starosta
CZ 00299529
Česká spořitelna, a.s.
19-1801688399/0800
podatelna@sternberk.cz

(dále též „kupující“)
na straně jedné

a

2. Prodávající:

Sídlo:
ID datové schránky:
Osoby oprávněné jednat
ve věcech smluvních:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

GASTRO MACH, s.r.o.

Štefánikova 131/61, Ponava, 612 00 Brno
w7u7t2c

Jan Mach, jednatel společnosti
27818861
CZ27818861
Československá obchodní banka, a.s.
216650168/0300

(dále též „prodávající“)
na straně druhé

II. Preambule

1. Tato smlouva je uzavřena jako výsledek zadávacího řízení provedeného kupujícím podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na část C veřejné zakázky s názvem „Rozšíření kapacity mateřské školy na ulici Nádražní, Šternberk – vybavení“ v jehož rámci byla nabídka prodávajícího vybrána jako nabídka nejvýhodnější.

III. Úvodní ustanovení

1. Účelem této smlouvy je sjednání podmínek pro dodávku a montáž gastrotechnologie pro vybavení výdejny jídla Mateřské školy na ulici Nádražní ve Šternberku, v rozsahu specifikovaném v projektové dokumentaci zpracované společností GASTROMACH, s.r.o., se sídlem Štefánikova 131/61, 612 00 Brno, IČO 278 18 861 v březnu 2016, která byla prodávajícímu poskytnuta v rámci zadávacího řízení, jako podklad pro vypracování nabídky.

IV. Předmět plnění

1. Předmětem této smlouvy je výroba nebo zabezpečení jednotlivých prvků technologie, jejich doprava na místo určení, instalace, zapojení, zprovoznění a úklid po instalaci včetně odstranění obalů a jiných odpadů vzniklých činnostmi zhotovitele, a to v souladu s obecně závaznými technickými podmínkami uvedenými v právních a technických předpisech a normách týkajících se předmětu plnění.
2. Druh, rozsah a počty jednotlivých prvků gastrotechnologie jsou definovány v příloze č. 1 této smlouvy, nazvané Technická specifikace a rekapitulace ceny.
3. Prodávající bere na vědomí, že jím dodaná technologie bude montováno do dokončované stavby. Prodávající se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem stavby, aby montáž technologie probíhala v souladu s dokončováním stavebních prací. Napojení technologie na příslušné rozvody tak bude probíhat s instalatéry a elektrikáři zhotovitele stavby.

V. Termín a místo plnění

1. Místem plnění je MŠ Nádražní, Šternberk.
2. Zahájit přípravu, tj. výrobu a zajišťování jednotlivých prvků gastrotechnologie je prodávající povinen zahájit ihned po podpisu této smlouvy.
3. Prodávající se zavazuje splnit všechny povinnosti z této smlouvy, tj. dodat, nainstalovat a zprovoznit všechny sjednané prvky gastrotechnologie a provést úklid nejpozději do **90 kalendářních dnů** ode dne podpisu této smlouvy.
4. Pokud by došlo ke zdržení či prodávám v dokončování stavby a nebylo-li by možné provádět dodávku a montáž gastrotechnologie, či by činnostmi zhotovitele stavby bylo bráněno v dodávce a montáži gastrotechnologie, sjednaly obě smluvní strany, že v takovém případě vyvolá kupující třístranné jednání, na němž se projednají časové aspekty dodávky a montáže gastrotechnologie v závislosti na průběhu stavby. Lhůta pro dokončení celé dodávky se pak může být prodloužena, nejvýše však o dobu, pro kterou prokazatelně nemohl prodávající dodávku a montáž provádět.

VI. Cena předmětu plnění a platební podmínky

1. Celková cena je smluvními stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení (viz preambule) ve výši:
569 472,- Kč
Celková sjednaná cena díla bez DPH je cenou nejvýše přípustnou (dále jen „celková cena“).
2. Celková cena je pevná a lze ji měnit pouze po vzájemné dohodě smluvních stran a to pouze písemnou formou, která se stane nedílnou součástí této smlouvy. Podmínkou pro změnu sjednané ceny je dodržení pravidel dle § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek.

3. Celková cena obsahuje veškeré náklady spojené s dodáním, umístěním, instalací, napojením na rozvody, uvedením do provozu, odzkoušením funkčnosti předmětu plnění a proškolením personálu kupujícího k jeho užívání. Součástí celkové ceny je i odvoz veškerého odpadu a nepotřebného materiálu z místa plnění a úklid míst dotčených činností prodávajícího.
4. Ceny jednotlivých dílčích prvků gastrotechnologie jsou sjednány v příloze č. 1 této smlouvy a i tyto jednotkové ceny jsou cenami pevnými po celou dobu platnosti této smlouvy.
5. Celková cena i dílčí jednotkové ceny jsou platné po celou dobu realizace předmětu plnění, kryje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému dodání předmětu plnění. Stejně tak sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství po dobu realizace předmětu plnění.
6. Záloha na cenu předmětu plnění se nesjednává.
7. Kupní cena dle odst. 1 tohoto článku smlouvy bude prodávajícímu uhrazena na základě daňového dokladu – faktury, který bude vystaven v souladu s touto smlouvou.
8. Proávající je oprávněn vystavit fakturu – daňový doklad po převzetí předmětu plnění této smlouvy, tj. po podpisu předávacího protokolu kupujícím, a to v 1 originále.
9. Kupní cena bude prodávajícímu uhrazena na základě daňového dokladu jednorázově bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího uvedený v úvodním článku této smlouvy.
10. Lhůta splatnosti se sjednává v délce 30 dní ode dne doručení daňového dokladu kupujícímu. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den převzetí předmětu plnění kupujícím.
11. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle ustanovení zvláštního právního předpisu (zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). V případě, že nebude odpovídat stanoveným požadavkům, je kupující oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění, aniž by se tak dostal do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněných či opravených dokladů kupujícímu.
12. Daňový doklad se považuje za včas uhrazený, pokud je fakturovaná částka nejpozději v den splatnosti odepsána z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.
13. Kupující si vyhrazuje právo neuhradit prodávajícímu kupní cenu, či její část v případě, že prodávající nebude disponovat bankovním účtem zveřejněným v registru plátců. Tímto postupem se kupující nedostává do prodlení a prodávající není oprávněn domáhat se na kupujícím úroků z prodlení.

VII. Podmínky provádění

1. Proávající si sám, na vlastní náklady zajistí provozní podmínky, projedná případnou možnost využití sociálního zařízení či šaten pro zaměstnance prodávajícího v průběhu dodávky a montáže. Proávající rovněž zajistí v případě potřeby ubytování svých zaměstnanců. Ubytování v prostorách, kde se technologie montuje, možné není.
2. Proávající je povinen zajistit při plnění dle této smlouvy dodržování všech zásad hygieny a bezpečnosti práce a o těchto zásadách své zaměstnance řádně a prokazatelně proškolit.
3. Požívání alkoholu, jiných omamných látek či kouření je v prostorách Mateřské školy zakázáno.
4. Proávající bere na vědomí, že se bude pohybovat a pracovat ve stávajících

prostorách Mateřské školy. Prodávající je povinen chránit stávající konstrukce a případně i stávající vybavení tak, aby jeho činností nedošlo k jejich poškození a pokud se tak stane, zavazuje se škodu ihned odstranit či uhradit.

5. Před zahájením prací na výrobě nebo zajišťování technologie je prodávající povinen řádně přezkoumat místo, do něž bude technologie instalována a skutečné rozměry dodávaných prvků přizpůsobit zjištěným skutečnostem.
6. Před zahájením výroby nebo před zajištěním smlouvou sjednaných prvků gastrotechnologie je prodávající povinen s kupujícím či jím určeným odborným zástupcem (architekt) projednat konečný tvar a vzhled dodávaných prvků a jejich konečnou barevnou úpravu.

VIII. Odpovědnost za vady – záruka

1. Prodávající poskytuje záruku za jakost předmětu plnění jako funkčního celku v délce minimálně **24 měsíců** ode dne, v němž dojde k oboustrannému podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu plnění.
2. Zárukou za jakost se rozumí, že předmět plnění bude po trvání záruční doby způsobilý k použití pro jeho obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé funkční vlastnosti.
3. Po dobu trvání záruční doby provede prodávající bezplatné veškeré záruční opravy předmětu plnění. Pokud prodávající odstraní zjištěné a reklamované vady na předmětu plnění náhradními díly, tyto díly musí být nové.
4. Prodávající se v záruční době zavazuje bezplatně provádět i záruční servis dodávaných prvků gastrotechnologie, a to včetně výměny náhradních dílů, pokud je takový servis či výměna výrobcem daného prvku gastrotechnologie v rámci záruky požadována či doporučena.
5. Kupující je povinen reklamovat vady písemně/emailem u kontaktní osoby prodávajícího bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Den nahlášení vady je den, kdy prodávající obdržel od kupujícího písemné oznámení zjištěných vad.
6. Po dobu trvání záruky za jakost je prodávající povinen poskytovat kupujícímu bezplatně záruční servis, který bude spočívat zejména v opravě předmětu plnění či jeho části. V rámci záručního servisu je prodávající povinen dostavit se do 3 (tří) pracovních dnů ode dne oznámení kupujícího na místo dodání. V případě, že se bude jednat o podstatnou vadu předmětu plnění nebo jeho části, je prodávající povinen předmět plnění či jeho část vyměnit za nové bez vad. V případě, že se bude jednat o vadu, kterou je možno odstranit opravou a kupující bude s opravou předmětu plnění či jeho části souhlasit, opraví prodávající vadu v místě dodání. Bude-li nezbytné předmět plnění či jeho část z důvodu opravy odvézt, je prodávající povinen ji zajistit do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů ode dne převzetí věci od kupujícího k opravě, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Záruční doba sjednaná v odst. 1 neběží po celou dobu provozu opravy předmětu plnění či jeho části.
7. Za předpokladu, že prodávající neodstraní vady či nezajistí náhradní předmět plnění ve stanové lhůtě, je kupující oprávněn si zajistit opravy uvedené vady třetí osobou s tím, že náklady spojené s uvedenou opravou vč. smluvní pokuty budou přeúčtovány k tíži prodávajícího.
8. Kus a druh zboží, u něž se stejná vada objeví opakovaně tj. min 2krát, je zhotovitel povinen vyměnit za kus nový a stejného druhu.
9. Pokud by došlo k odmítnutí odpovědnosti za dodatečně zjištěné vady prodávajícím, budou smluvní strany řešit tento rozpor především jednáním statutárních zástupců.
10. Odstranění vad si smluvní strany vzájemně písemně potvrdí.

IX. Smluvní pokuty

1. V případě prodlení prodávajícího s dokončením předmětu plnění ve lhůtě dle této smlouvy, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze sjednané celkové ceny bez DPH dle této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vady, uvedené v předávacím protokolu, či vzniklé a reklamované v průběhu záruční doby je prodávající povinen zaplatit 1.000,- Kč za každou vadu a za každý i započatý den prodlení.
3. V případě prodlení prodávajícího s nástupem technika po nahlášení závady dle této smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.
4. V případě prodlení prodávajícího s dovozem, instalací a zprovozněním náhradního předmětu plnění této smlouvy je prodávající kupujícímu povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.
5. Smluvní strany se mezi sebou dohodly ve vztahu k smluvním pokutám dle tohoto článku smlouvy na vyloučení použití § 2050 občanského zákoníku, v platném znění. Smluvní strany se dohodly na tom, že ujednanou smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele požadovat po zhotoviteli náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, kterému se vztahuje smluvní pokuta, a to vedle účtované smluvní pokuty. Smluvní pokuta je splatná dnem doručení písemné výzvy k její úhradě zhotoviteli.
6. Pro případ prodlení se splněním peněžitého závazku dle této smlouvy se obě smluvní strany dohodly na zákonném úroku z prodlení.

X. Ostatní ujednání smlouvy

1. Kupující informuje prodávajícího o skutečnosti, že projekt „Rozšíření kapacity mateřské školy na ulici Nádražní ve Šternberku“ bude spolufinancován z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj, z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), výzva č. 15, Infrastruktura pro předškolní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality. (<https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-15-Infrastruktura-pro-predskolni-vzdelavani-pro-socialne-vyl>).
2. Prodávající je povinen řídit se platnými pravidly a metodickými pokyny pro příslušný program, týkající se publicity projektu, jeho kontroly, archivace podkladů a pod, zejména:
 - prodávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji prodávající dodržet.
 - každá faktura musí být označena číslem projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000622.
3. Prodávající je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

XI. Zvláštní a závěrečná ujednání

1. Nebezpečí škody na předmětu plnění přechází na kupujícího okamžikem převzetí předmětu plnění, případně okamžikem, kdy kupující předmět nepřevzal, ač mu prodávající umožnil s předmětem plnění nakládat.
2. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Prodávající potvrzuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné nezbytné podmínky k bezchybné realizaci předmětu plnění a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu plnění potřebné.
4. Případné škody vzniklé v souvislosti s realizací předmětu plnění budou řešeny dle platných právních předpisů.
5. Veškeré spory budou smluvní strany řešit především společným jednáním s cílem dosáhnout smírného řešení. V případě, že strany nevyřeší spor smírnou cestou, bude spor řešit věcně a místně příslušný soud ČR. Smluvní strany se dohodly v souladu s § 89a zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, že místní příslušnost soudu se bude řídit dle sídla kupujícího.
6. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na základě dohody smluvních stran. Dohoda musí mít písemnou formu očíslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Veškeré dodatky a přílohy vzniklé po dobu plnění smlouvy se stávají její nedílnou součástí.
7. Účastníci této smlouvy výslovně prohlašují, že jsou obsahem této smlouvy právně vázáni a že nepodniknou žádné úkony, které by mohly zmařit její účinky. Současně prohlašují, že pro případ objektivních překážek k dosažení účelu této smlouvy si poskytnou vzájemnou součinnost a budou jednat tak, aby i za změněných podmínek mohlo být tohoto účelu dosaženo. Vědomé uvedení nepravdivých skutečností v této smlouvě zakládá druhé straně právo odstoupit od smlouvy a požadovat náhradu škody, včetně ušlého zisku.
8. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž kupující obdrží dvě vyhotovení a prodávající obdrží jedno vyhotovení.
9. Smluvní strany souhlasí s tím, že obsah smlouvy není obchodním tajemstvím a smluvní strany mohou smlouvu zveřejnit v rozsahu a za podmínek, jež vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
10. Smluvní strany souhlasí s tím, že smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
11. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní kupující, tj., Město Šternberk.

Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1: Technická specifikace a rekapitulace ceny vč. technické dokumentace

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně kupujícího rozhodla o uzavření této smlouvy Rada města Šternberka dne 18.12.2017 usnesením 2362/63

Ve Šternberku dne: 1. 2. 2018


Za kupujícího:



Ing. Stanislav Orság, starosta



Za prodávajícího:


.....

Jan Mach, jednatel společnosti

 **GASTRO MACH®**
Podporujeme Váš úspěch
GASTRO MACH, s.r.o.
Štefánikova 131/61, 612 00 Brno
IC: 27818861, DIC: CZ27818861

Technická specifikace a rekapitulace ceny - část C

POZ	stručný	detailní popis	D	Š	V	KS	[230V/1 N (kW)	400V/3 N (kW)	SV	TV	ODPAD (DN)	jednotková cena v Kč bez DPH	celková cena v Kč bez DPH	Konkrétní nabízený typ výrobku / výrobce	
1	CHLAD. SKŘÍŇ +2/10°C.BÍLÁ, PODPULT.	Ventilované chlazení. Digitální termostat. Automatické odtažení 2 výškové nastavitelné rošty Zabudovaný zámek Snadno vyměnitelné těsnění Chladivo R134a	600	600	850	1	0,13	0				9 172,00	9 172,00	Nordline UR200	
2	PLOŠINOVÝ VOZÍK	nerezové provedení se čtyřmi kolečky (Zvětšitelné), Police s rovnou plochou. Maslo.	900	550	570	1	0	0				4 378,00	4 378,00	MASO-PROFIT	
3	DIGESTOŘ NÁSTĚNNÁ, LAMELOVÉ TUKOVÉ FILTRY	Odškvácí zářivky - digestoře jsou vyráběny v provedení nástěnné jednostranné. Jednotlivé nástěnné zářivky jsou osazeny jednou řadou tukových filtrů. Má na spodním obvodu sběrný blásek s kohoutem na obvod kondenzátu. Přířez, tvar a umístění odvodu nutno koordinovat s dodavatelem vřidotechnického systému. Ventilátor není součástí digestoře. Zářivkové osvětlení s lokálním vypínačem je součástí dodávky.	1200	900	450	1	0,3	0				14 324,00	14 324,00	KOVOLIKA STAINLESS	
4	STŮL PRACOVNÍ DO VARNÝ	nerezový stůl se dvěma policiemi	400	600	250	1	0	0				5 997,00	5 997,00	KOVOLIKA STAINLESS	
5	neobsazena pozice											0,00	0,00		
6	SPORÁK, indukční - domácnostní s troubou	*Indukční deska pro dokonalé přesné ovládání přípravy. *Dotykové ovládání varné desky pro pohodlnější nastavení. *Praktický časovač s displejem pro přesnou přípravu jídla *Stejná teplota horkého vzduchu na každé úrovni trouby. *Mimořádně velký plech pro přípravu větších porcí. Varné zóny: Levá přední varná zóna: indukční, 2300 W/3600 W, 210 mm Levá zadní varná zóna: indukční, 1400 W / 2500 W, 140 mm Pravá přední varná zóna: indukční, 1800 W / 2800 W, 180 mm Pravá zadní varná zóna: indukční, 1800 W / 2800 W, 180 mm Funkce trouby: Ventilátor+světlo / ventilátor + horní ohřev / gril + horní ohřev + ventilátor / gril + horní ohřev + ventilátor / světlo / kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor / kruhové těleso + ventilátor / horní + spodní ohřev Výbava sporáku: Rošty: 1 běžný rošt chromovaný Plech: 1 smaltovaný plech na pečení koláčů, 1 černý smaltovaný plech na zachytávání mastnoty Gril: elektrický pevně uchytený Ostatní: Čistění trouby: černý smalt / jednoduchá čističké dveře / odkod par v zadní části sporáku / chladicí ventilátor pro ovládání / nastavitelná výška / zásuvka pro skladování plechů / systém tepelné úpravy: ventilátor + kruhové topné těleso / rozměry spotřebiče: 850 x 596 x 600 mm (V x Š x H)	600	596	850	1	0	10,9					15 200,00	15 200,00	AEG COMPETENCE
7	CHLAZENÝ STŮL , 2 DVEŘE +2 ZÁSUVKY, DŘEZ	Chladicí stůl s výkonovým ventilovaným chlazením a agregátem vlevo, nad agregátem vevzdutý drez 34x37cm, zesílená točící dveře a stén 60mm, kvalitní elektronické ovládání a přehledný displej zobrazující aktuální a nastavenou teplotu dle normy HACCP, hygienický vnitřní prostor oblé hlídké rohy, 2x dvířka a pochozitelné police a zásuvy GN 1/1, 2x zásuvky pro GN1/1-200, výšková stavitelné rošty, nerezová pracovní deska v provedení se standardním (SP) zadním křídlem 40mm, celonerezové provedení výměni tepla 0 -18 °C, příkon 596 W, pracovní deska zadní a pleš, pracovní teplota 0 -18 °C, příkon 596 W, pracovní deska zadní a pravý lem, sílon a vodovodní baterie součástí stolu	1792	700	850	1	0,34	0 3/8"	3/8"		50	49 915,00	49 915,00	EDESA TP7-180-22 + drez	
8	SKŘÍŇKA NA STĚNU 2 POSUVNÉ DVEŘE	celonerezové provedení	1800	350	650	1	0	0				14 178,00	14 178,00	KOVOLIKA STAINLESS	
9	PRAC.STŮL S DŘEZEM VPRAVO	celonerezové provedení, zadní lem, drez 34x37cm, blok zásuvek vlevo, police pod drezem, sílon a vodovodní baterie součástí dodávky	1200	600	850	1	0	0 3/8"	3/8"		50	17 948,00	17 948,00	KOVOLIKA STAINLESS	

POZ	stručný	detailní popis	D	Š	V	KS	(230V/1 N (kW))	400V/3 N (kW))	SV	TV	ODPAD (DN)	jednotková cena v Kč bez DPH	celková cena v Kč bez DPH	Konkrétní nabízený typ výrobku / výrobce
10	UMYVADLO NÁSTĚNNÉ, NEREZOVÉ	umyvadlo nástěnné, nerez výškově ovládané, umývádo je přípovědně čtyřmi. šrouby ke stěně (upevňovací otvory průměr 7mm). Spouštění vody je prováděno vychýlením kolenné páky. Po čišťeném stlačením teče 1 voda a po jejím dotlačením nanichá. Součástí dodávky nejou kovové šrouby a sífony. Kolennová páka může být nainstalována také na levé straně umyvadla. Výška je s lemem, připojení pro dvě vody 2x hadice s převlečnou matič 3/8" nebo trubky průměru 10mm.	400	400	250	1	0	0				5 092,00	5 092,00	MASO-PROFIT
11.a	SKŘÍŇOVÝ STŮL , bez dvířek	pracovní stůl skříňový do výdejní linky, dvě police, přední zakrytování (ze strany jedné), zakrytování ke stěně nahlápkovací sokl ze strany kuchyně, připraveno na smontování do jedné výdejní linky s ohřevným výdejním stolem.	850	750	850	1	0	0				13 648,00	13 648,00	KOVOLIKA STAINLESS
11.b	SKŘÍŇOVÝ STŮL s křídlovými dvířky	pracovní stůl skříňový do výdejní linky, dvě police, křídlová šklita přední zakrytování (ze strany jedné), zakrytování ke stěně, nahlápkovací sokl ze strany kuchyně, připraveno na smontování do jedné výdejní linky s ohřevným výdejním stolem.	1100	750	850	1						18 648,00	18 648,00	KOVOLIKA STAINLESS
12	ROLOVACÍ MŘÍŽ S EL. OVLÁDÁNÍM	ovládání elektrické (napájecí kabel je ve stěbě), ovládací tlačítko na stěně bude součástí dodávky rolety - pítzný kastlík přisazený k sokl nadpraží – kastl by měl být z plechu stejně jako roleta, kastl bude přisazen, vodítko budou uvažena mezi stěny a ještě alespoň částečně zapuštěná do sokl. - výroba z ocelového plechu, válcování a studena na válcovací stoličce - lamely š. 100mm z plechu perforovaného hustou sítí drobných otvorů (např. microforata) - spojení jednotlivých lamel zajišťují zámký, které jsou vyvácovány - spodní doseďací lamela s možností namontování uzamykacího systému	3050	0	1100 +kastl	1	1	0				55 000,00	55 000,00	MALKOL / MICROFORATA
13	TEPLÁ VÝDEJNÍ VODNÍ LÁZENÍ/REŽON, 3 GN	výdejní stůl s 3x GN/1 dělenou lázní, každá samostatně ovládaná, ohřevný reťon na talíře s křídlovými dvířky ve spodní části, pevně připojení na vodu a odpad	1200	750	850	1	0	3,25	3/4"		50	39 676,00	39 676,00	KOVOLIKA STAINLESS
13.1	NÁSTAVBA 1 SKLENĚNÁ POLICE+ZÁKRÝT, 3GN	nerozové provedení se skleněnou polici	1200	300	300	1	0,03	0				9 264,00	9 264,00	KOVOLIKA STAINLESS
14	VOZÍK SERVÍR. 3-POLICOVÝ S DRŽADLY	Vozíky jsou dodávány v nerezovém provedení se čtyřmi otočnými kolečky (dvakrát brzděná). Police mají prolisované zvedhute okraje, pro lepší zabezpečení nádob při přepravě. Vozíky jsou dodávány v rozebraném stavu, balené v kartonu včetně montážního materiálu. Vozík jsou v robustním provedení s vystuženými a zpevňujícími rohy (vozík není třeba dovozovat svarem). Výška horní police 850mm, vzdálenost mezi policemi 250mm. Celkové maximální zatížení 180kg.	1000	600	850	1	0	0				6 588,00	6 588,00	MASO-PROFIT
15	MYCÍ STŮL K MYČCE	mycí stůl k myčce nádobí, prolisované vedení na mycí kole, svařovaný dířez 600x450x300mm, zvýšený zadní a levý lem vs300mm, záves do myčky nádobí, ve spodní části police	1200	700	850	1	0	0			50	15 912,00	15 912,00	KOVOLIKA STAINLESS
15.1	PŘEDOPLOCHOVÁ SPRCHA STOLNÍ PRO 1 OTVOR	tlačková sprcha pro montáž do pracovní desky s uchytem na stěnu	300	200	1150	1	0	0	3/8"	3/8"		3 944,00	3 944,00	STAR 120 RUBINETTERIE
16	POLICE NA STĚNU PERFOROVANÁ	závěsná pracovní police s dřevanou polici	1200	400	30	1	0	0				2 583,00	2 583,00	KOVOLIKA STAINLESS
17.1	ZMĚKČOVAČ AUTOMATICKÝ	kompaktní provedení, plně automatický, jednoduchá obsluha, proporcionální systém využití solného roztoku (větší kapacita, menší spotřeba soli), předmontážní a výrobní sada pro snadnou instalaci a uvedení do provozu, pokročilý digitální řídicí systém pro maximální výkon a účinnost, roztahací ventily pro větší spolehlivost, zkušební a plně v souladu s normou evropské kvality, průtok 1400 l/h, tlak 4 bar, množství pryskyřice v nádrži 10 l, kapacita nádob na stůl 12 kg, spotřeba soli na regeneraci 1,5 kg, spotřeba vody na regeneraci 85 litrů, teplotní rozsah vody 5 - 30 °C, připojení 230V, rozměr 270x480x532 mm.	270	480	532	1	0,1	0	3/4"		50	14 686,00	14 686,00	BWT / Aquadial softlife 10


Březen 2016

POZ	stručný	detailní popis	D	Š	V	KS	[230V/1 N (kW)]	400V/3 N (kW)	SV	TV	ODPAD (DN)	jednotková cena v Kč bez DPH	celková cena v Kč bez DPH	Konkrétní nabízený typ výrobku / výrobce	
17	PRŮCHOZÍ MYČKA NÁDOBÍ S NASTAVITELNÝM TLAKEM V TRYSKÁCH PRO MYTÍ PROVOZNIHO NÁDOBÍ	myčka nádobí kombinovaná, možnost mytí provozního i stolního nádobí, dvoufázé ovládacího stroje, tepelná a hluková izolace, možnost napojení na automatický předmycí stroj, rychlé manuální přepnutí alespoň dvou nádobí výkonu na spodní ramena, minimální vstupní výška 500 mm, rozměr koše 500 x 500 mm, připojení na studenou vodu, 3 mýcí programy, individuální nastavení myčky a oplachového času pro každý program, individuální nastavení teploty mytí a teploty oplachové vody na každý program, samočistící sanitizační proces v závěru při vypnutí stroje, robustní konstrukce provedení včetně mycích ramen a sit, ergonomické otevírání kapoty umožňující páře opouštět celý prostor zadní části stroje z důvodu ochrany obsluhujícího personálu, hluboce tažená nádrž zameztující tvorbu pěny, přítok boileru min. 12 kW, diagnostické funkce stroje, ukládání HACCP dat a tvorba reportů, zabudovaný dávkovač oplachového prostředku, maximální výška stroje s otevřenou kapotou 2100 mm Break tank s oplachovým čerpadlem z důvodu kolísání tlaku vstupní vody ve vodovodním řadu.	660	720	1540 (2080)	1	0	13,1 3/4"				50	142 462,00	142 462,00	Wexidisk /WD-7
18	VÝSTUPNÍ STŮL K MYČCE	Výstupní stůl k myčce, ve spodní části zásluvu na mycí koše a prostor pro změkčovač, prolisy v pracovní desce na vedení koše, závěs do myčky	1100	700	850	1	0	0				5 970,00	5 970,00	KOVOLIKA STAINLESS	
19	VOZÍK SERVÍR, 3-POLICOVÝ S DRŽÁDLY	Vozíky jsou dodávány v nerzovém provedení se čtyřmi otočnými kolečky (dvakrát brzděná). Police mají prolisované zvednuté okraje, pro lepší zabezpečení nádobí při přepravě. Vozíky jsou dodávány v rozbraném stavu, balené v kartonu včetně montážního materiálu. Vozíky jsou v robustním provedení s vystuženými a zpevňovacími rohy (vozík není třeba zpevňovat svářem.) Výška horní police 850mm, vzdálenost mezi policemi 250mm. Celkové maximální zatížení 180kg.	1000	600	850	1	0	0				6 588,00	6 588,00	MASO-PROFIT	
20	VÝROBNÍK HORKÉ VODY	Určen do provozu s požadavkem na kontinuální dodávku horké vody pro přípravu nápojů. Vnitřní čidla detekují množství vody v boileru a kontinuálně dodávají vodu do boileru v takovém množství, které zabrání výkyvům nastavené teploty horké vody. Spolehlivý elektronický systém udržuje kontinuální teplotu vody s min. tolerancí, tzn. že voda má vždy takovou teplotu, která je nastavena na LCD panelu. Snadná a rychlá údržba Automatické plnění, automatické spouštění ohřevu, zabudovaná filtrační kazeta. Nekapající výstupní ventily. Elektronický kontrolní systém teploty vody, regulace teploty vody. LCD panel poskytuje informace o: rozšířeném diagnostickém systému, času ohřevu vody, průběhu a informaci o dosažení požadované teploty, upozornění na výměnu filtrační kazety, upozornění na spuštění cyklu odstranění vodního kamene, odstranění případných zárad, odpojení přívodu vody. Standardně dodáváno s: odkapní mřížkou, 1 ks filtrační kazety, hadici k připojení na přívod vody.	290	465	652	1	0	3,13 3/4"				50	15 534,00	15 534,00	LINCAT EB3F
21	PRACOVNÍ STŮL SE ZÁSUVKAMI	pracovní stůl se zadním lemem, 2x zásluva pod pracovní deskou, ve spodní části police	1000	700	850	1	0	0				11 195,00	11 195,00	KOVOLIKA STAINLESS	
22	UMÝVADLO NÁSTĚNNÉ, NEREZOVÉ	umyvadlo nástěnné, nerez, výškově ovládané, umyvadlo je připevněno čtyřmi šrouby ke stěně (upevňovací otvory průměr 7mm). Spouštění vody je prováděno vychýlením kolenné páky. Po čišťacím stlačení veš 1 voda a po jejím dočasném namáčení. Součástí dodávky nejsou kotvící šrouby a sifon. Kolenná páka může být namontována také na levé straně umyvadla. Výška je s lemem, připojení pro dvě vody 2x hadice s přilepčnou maticí 3/8", nebo trubky průměru 10mm.	400	400	250	1	0	0 3/8"			3/8"	50	5 092,00	5 092,00	MASO-PROFIT

POZ	stručný	detailní popis	D	š	V	KS	(230V/1 N (kW)	400V/3 N (kW)	SV	TV	ODPAD (DN)	jednotková cena v Kč bez DPH	celková cena v Kč bez DPH	Konkrétní nabízený typ výrobku / výrobce
23	REGÁL NEREZ 4 PLNÉ POLICE	Celonerezové provedení. Nosná konstrukce z jeklu 40x40 mm, police tl. 40 mm výtulčené podélnými výtuhami. Maximální délka regálu 2800 mm (6 nohou). Světlost spodní police 105 mm. Nosnost na jednu polici 80kg (od délky 1000mm je nosnost police 50kg)	1400	400	2000	2	0	0	0			9 865,00	19 730,00	KOVOLIKA STAINLESS
24	NEREZOVÁ ÚLOŽNÁ SKŘÍŇ	skříň nerezová, úložná, POSUVNÁ DVÍŘKA, 4 plné police	1350	450	2000	1	0	0	0			28 176,00	28 176,00	KOVOLIKA STAINLESS
25	VOZÍK REGÁLOVÝ NA 7 GN 1/1 S PRAC.DESKOU	vozik regálový GN 1/1 1x7 zásoů, 4x otočná kolečka (2x s brzdou),	380	550	850	1	0	0	0			4 072,00	4 072,00	KOVOLIKA STAINLESS
	zaměření nerezového nábytku na stavbě					1						2 000,00	2 000,00	
	doprava na místo instalace					1						4 000,00	4 000,00	
	montáž na připravené připoje					1						6 000,00	6 000,00	
	výchozí revize připojení elektrických spotřebičů	VŠECHNY NA PEVNÉ PŘIPOJENÍ EL. SPOTŘEBIČE				1						2 500,00	2 500,00	
	CELKEM											569 472,00		

Pozn. Uvedené rozměry odpovídají skutečným rozměrům jednotlivých míst pro montáž přístrojů a zařízení. Vzhledem k možnosti rozdílných rozměrů jednotlivých dodavatelů povoluje zadavatel rozměrovou toleranci +5% s tím, že pokud by skutečné rozměry dodávky vyžadovaly stavební či jiné úpravy, musí je prodávající zabezpečit na vlastní náklady.

GASTROMACH
Podporujeme Váš Úspěch
GASTROMACH, s.r.o.
Štefánikova 131/61, 612 00 Brno
IČ: 27818861, DIČ: CZ27818861