



ÚČINNOST SNE
12.12. 2017

Městský úřad Hodonín
odbor investic a údržby
695 35 HODONÍN -7-

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O PROVEDENÍ STAVBY

uzavřená v souladu s ust. § 161 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a ust. § 116 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Č. j.: MUHOCJ 83607/2017

spis. zn.: MUHO 15753/2017 OIaU

ČL. I. SMLUVNÍ STRANY

Městský úřad Hodonín, odbor investic a údržby, jako příslušný speciální stavební úřad ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupových účelových komunikací, příslušný podle § 40 odst. 4, písm. a) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (zákon o pozemních komunikacích), v platném znění a v souladu s § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona), v platném znění, zastoupený Ing. Ludmilou Živnou, referentem odboru investic a údržby

(dále i jako „správní orgán“)

a

Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín (IČ: 00284891), jehož jménem jedná starosta města **Mgr. Milan Lúčka**

(dále i jako „stavebník“)

ČL. II. TŘETÍ OSOBY

Veřejnoprávní smlouva, která nahrazuje stavební povolení se přímo dotýká práv těchto třetích osob, které by byly účastníky podle § 109 stavebního zákona a § 27 odst. 2 a 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), kdyby probíhalo stavební řízení:

Třetími osobami jsou:

- **Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s.**, Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín (IČ: 49454544), jako vlastník stávající stavby vodovodu a kanalizace v území dotčeném výstavbou, jehož vlastnické nebo jiné věcné právo k této stavbě může být navrhovanou stavbou přímo dotčeno
- **E.ON Distribuce, a. s.**, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice (IČ: 25186213), jako vlastník stávajícího elektrického zařízení distribuční soustavy v území dotčeném výstavbou, jehož vlastnické nebo jiné věcné právo k této stavbě může být navrhovanou stavbou přímo dotčeno
- **GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 400 01 Ústí nad Labem (IČ: 27295567)**, zastoupená GridServices, s.r.o., (IČ: 27935311), Plynářská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno jako vlastník stavby plynářského zařízení v území dotčeném výstavbou, jehož vlastnické nebo jiné věcné právo k této stavbě může být navrhovanou stavbou přímo dotčeno
- **Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 (IČ: 04084063)** - jako vlastník stavby podzemního vedení sítí elektronických komunikací v území

dotčeném výstavbou, jehož vlastnické nebo jiné věcné právo k této stavbě může být navrhovanou stavbou přímo dotčeno

- **ELTODO OSVĚTLENÍ, s. r. o.**, Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4 (IČ: 25751018), jako správce vedení veřejného osvětlení v lokalitě dotčené výstavbou, jehož vlastnické nebo jiné věcné právo k této stavbě může být navrhovanou stavbou přímo dotčeno
- **ČEZ Teplárenská, a.s.**, Bezručova 2212/30, Říčany PSČ 251 01, (IČ: 27309941), jako vlastník stavby tepelných napáječů v území dotčeném výstavbou, jehož vlastnické nebo jiné věcné právo k této stavbě může být navrhovanou stavbou přímo dotčeno
- **Net-Connect s.r.o.**, Velkomoravská 4036/33A, 695 01 Hodonín, (IČ: 27735052), vlastník vysokokapacitního optického kabelu, jehož vlastnické nebo jiné věcné právo k této stavbě může být navrhovanou stavbou přímo dotčeno

ČL. III. SOUHLAS DOTČENÝCH ORGÁNŮ

Se záměrem a uzavřením veřejnoprávní smlouvy vydaly souhlas následující dotčené orgány:
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Hodonín – stanovisko ze dne 19. 10. 2017 pod ev. č. HSBM–2–3–103/5–POKŘ-2017

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, územní pracoviště Hodonín – stanovisko ze dne 2. 10. 2017 pod č. j. KHSJM 54454/2017/HO/HOK, spis. zn. S–KHSJM 24505/2017

Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí – stanovisko ze dne 18. 10. 2017 pod č. j. MUHOCJ 72652/2017 OŽP–vyj., spis. zn. MUHO 16724/2014 OŽP

Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí – rozhodnutí o kácení dřevin ze dne 24. 11. 2017 pod č. j. MUHOCJ 82320/2017/OŽP, spis. zn. MUHO 15448/2017/OŽP

Městský úřad Hodonín, odbor investic a údržby – stanovisko ze dne 13. 10. 2017 pod č. j. MUHOCJ 71275/2017, spis. zn. MUHO 13479/2017 OIaÚ

Městský úřad Hodonín, obecný stavební úřad – památková péče, Horní Valy 2, 695 01 Hodonín - závazné stanovisko dle §149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu ze dne 3.11.2014 pod č.j. MUHOCJ 105327/2014.KK.PaPe.Stan, spis. značkou MUHO 20275/2014 OSÚ

Městský úřad Hodonín, obecný stavební úřad, Horní Valy 2, 695 01 Hodonín – souhlas dle § 15 odst. 2 stavebního zákona ze dne 30.11.2017 pod č. j. MUHOCJ 83851/2017.Ivi.ÚŘUS.Dopi, spis. značkou MUHO 12115/2017 OSÚ.

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí – stanovisko ze dne 17. 10. 2017 pod č. j. JMK 149 100/2017, spis. zn. S–JMK 137 971/2017/OŽP

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, územní odbor Hodonín, dopravní inspektorát, Svatopluka Čecha 7, 695 01 Hodonín – stanovisko ze dne 18.10.2017 pod č.j. KRPB-223689-1/ČJ-2017-060606

Souhlasy dotčených orgánů s uzavřením veřejnoprávní smlouvy a jejich závazná stanoviska jsou součástí spisu spis. zn. MUHO 15753/2017 OIaÚ, vedeného speciálním stavebním úřadem.

ČL. IV. PŘEDMĚT SMLOUVY

V souladu s veřejným zájmem, právními předpisy a se souhlasem dotčených orgánů uzavírají smluvní strany veřejnoprávní smlouvu, jejímž předmětem je:

Nahrazení stavebního povolení podle § 116 stavebního zákona veřejnoprávní smlouvou o provedení stavby, která se týká stavby:

Hodonín-ul. Dobrovolského

(dále jen „stavba“)

na pozemcích pozemkové parcely parc. č.: 2879/9, 2879/10, 2879/11, 2879/17, 2879/19, 2879/22 a 2879/23 v katastrálním území Hodonín.

Druh a účel povolované stavby:

Komunikace je navržena jako obousměrná dvoupruhová, šířky 7,00 m, s asfaltovým povrchem a střechovitým příčným sklonem 2,50 %. Směrové uspořádání respektuje trasu stávající komunikaci, výškové osazení je přizpůsobeno stávající niveletě a zástavbě rodinných domů a to jejich napojení sjezdy na navrhovanou komunikaci. Komunikace navazuje na stávající komunikaci na Masarykově náměstí a napojuje se na stávající komunikaci v ul. Měšťanská, v křižovatce s ul. Horní Valy.

Po obou stranách úseku jsou navrženy chodníky šířky min. 1,50 m, s krytem z betonové dlažby a jednostranným příčným sklonem max. 2,00 % směrem k ose vozovky. Chodníky navazují na stávající chodníky.

Stávající asfaltový kryt bude odfrézován v tl. 6 cm, poté se provedou vyrovnávky lokálních nerovností příčného profilu asfaltovým betonem a nová krycí asfaltová vrstva v tl. 6 cm. Vozovka je lemována betonovými silničními obrubníky šířky 150 mm, s výškou podstupnice 120 mm, v místech přechodů pro chodce, míst pro přecházení a sjezdů jsou navrženy nájezdové betonové obrubníky, s výškou podstupnice 20 mm. Podél obrubníků jsou navrženy vodící proužky z betonové silniční přídlažby, šířky 250 mm.

V místě křižovatky ul. Dobrovolského, ul. Horní Valy je vozovky vyvýšená a tvoří tak zpomalovací prvek zvyšující bezpečnost chodců na přechodech pro chodce a místě pro přecházení v křižovatce. V tomto místě je vozovka navržena s krytem z drobných žulových kostek a žulových desek s tryskaným povrchem, světle šedé barvy (v místech přechodů pro chodce).

Parkoviště jsou lemována betonovými silničními obrubníky šířky 150 mm, s výškou podstupnice 100 mm. Chodníky jsou mezi chodníkem a vozovkou (případně parkovištěm) lemovány betonovými silničními obrubníky šířky 150 mm, mezi chodníkem a zatravněnou plochou jsou lemovány betonovými chodníkovými obrubníky šířky 100 mm, s výškou podstupnice > 60 mm, které tvoří přirozenou vodící linii. Přechody pro chodce a místa pro přecházení jsou opatřeny varovnými pásy šířky 400 mm a signálními pásy šířky 800 mm. U míst pro přecházení jsou signální pásy od varovných pásů odděleny mezerou šířky 300 mm. Varovné a signální pásy jsou navrženy z betonové dlažby, s hmatovou úpravou pro nevidomé, dle TN TZÚS 12.03.04, NV 163/2002 Sb. Umělé vodící linie, šířky 400 mm, jsou tvořeny certifikovanou (schválenou) betonovou dlažbou, s drážkami (hmatovou úpravou pro nevidomé), v přírodní šedé barvě, dle TN TZÚS 12.03.06, NV č. 163/2002 Sb.

Před domem č.p. 250/13 je navržena plocha pro jeden kontejner na směsný odpad.

Podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace kterou vypracoval projektant PP projekt Hodonín s.r.o., Dobrovolského 3971/5, 695 01 Hodonín, ze dne 11/2017 pod zak. č. 914/2017, ověřená autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby Ing. Radomírem Prokešem ČKAIT 1300825, která je přílohou této veřejnoprávní smlouvy. Případné změny oproti schválené projektové dokumentaci nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Vytýčení prostorové polohy stavby v souladu s projektovou dokumentací ověřenou stavebním úřadem bude před zahájením stavebních prací provedeno oprávněnou osobou.

3. Dojde-li při provádění stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů nebo k archeologickým nálezům, jsou investor stavby a právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající podle zvláštních předpisů provádějící stavbu povinni nález ohlásit stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, popřípadě archeologickému ústavu. Zároveň jsou povinni učinit nezbytná opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, dokud o něm nerozhodne stavební úřad po dohodě s orgánem státní památkové péče.
4. Zařízení staveniště bude výhradně na pozemcích investora.
5. Stavba bude prováděna dodavatelsky, fyzickou resp. právnickou osobou, oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Termín zahájení stavby, název stavebního podnikatele a jméno stavbyvedoucího bude předloženo stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací.
6. Stavba bude dokončena do dvou let ode dne nabytí účinnosti veřejnoprávní smlouvy.
7. Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi. Zadavatel stavby posoudí, zda se na stavbu vztahují požadavky § 15 zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
8. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, která upravuje požadavky na provádění staveb, a příslušné technické normy.
9. Provedení stavby musí vyhovovat ustanovením vyhlášky č. 398/2009 Sb., kterou se stanoví technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
10. Štítek "STAVBA POVOLENA" bude před zahájením stavby umístěn na viditelném místě u vstupu na staveniště a tam ponechán až do dokončení stavby. Štítek bude chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm zůstaly čitelné.
11. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby – provedení výkopových prací a dokončení stavby.
12. Na stavbě musí být během prací veden stavební deník, který bude veden v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
13. Po dobu výstavby bude zachována možnost přístupu ke všem nemovitostem, které se nacházejí v blízkosti staveniště. Případná krátkodobá omezení musí být včas projednána s uživateli těchto nemovitostí. Po dokončení veškerých výkopových prací budou dotčené plochy uvedeny do původního, případně smluveného vztahu a protokolárně předány vlastníkovi.
14. Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu dle § 122 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Souhlas vydává na žádost stavebníka příslušný stavební úřad.
15. Vlastník stavby je povinen uschovávat úplnou dokumentaci se všemi schvalovacími rozhodnutími týkajícími se stavby. Při změně vlastníka stavby je povinen předat tyto dokumenty svému nástupci. Veřejnoprávní smlouva je závazná i pro právní nástupce.
16. Schválená dokumentace musí být na staveništi k nahlédnutí kontrolním orgánům.
17. Před zahájením stavby musí být vytyčena prostorová poloha stavby odborně způsobilou osobou. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby bude předložen geometrický plán nově provedených staveb, pokud jsou předmětem evidence v katastru nemovitostí.
18. Před započítáním zemních prací je nutno požádat vlastníky a správce dotčených inženýrských sítí o přesné vytyčení tras podzemních vedení. Podmínky stanovené jednotlivými vlastníky nebo správci musí být respektovány. Jedná se o sítě ve vlastnictví nebo správě:
 - *Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., vyjádření ze dne 3. 11. 2017 pod zn. 2/T/17/4027*
 - *GasNet, s.r.o., vyjádření ze dne 16. 10. 2017 pod zn. 5001592120*
 - *ELTODO – CITELUM, s. r. o., vyjádření ze dne 10. 11. 2017 pod č. v. VPD_2017_1328*
 - *E.ON Servisní, s. r. o., vyjádření ze dne 21. 7. 2017 pod zn. E7456–16191804*
 - *E.ON Česká republika, s. r. o., vyjádření ze dne 17. 8. 2017 pod zn. S40325–16198061*

- **CETIN, a. s.**, vyjádření ze dne 22. 9. 2017 pod č. j. 724423/17
 - **Net-Connect, s. r. o.**, vyjádření ze dne 29. 10. 2017
 - **ČEZ Teplárenská, a.s.** vyjádření ze dne 23.10.2017 pod zn. TAS063/17
19. Při provádění staveb nesmí být narušeny nadzemní a podzemní sdělovací kabely a zařízení, vedení a potrubí. Vyskytnou-li se při provádění prací podzemní vedení v projektové dokumentaci nezakreslená, musí být provádění prací přizpůsobeno skutečnému stavu. Pokud by při provádění prací byl zjištěn výskyt neznámého podzemního vedení, musí být o tom neprodleně uvědomen majitel tohoto vedení, který stanoví další podmínky pro provádění prací.
 20. Při provádění staveb nesmí být nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a místní komunikace, okolní zástavby nesmí být nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem a vibracemi. Nesmí dojít k znečišťování terénu, povrchových a podzemních vod ropnými a jinými škodlivými látkami.
 21. Stavebník je odpovědný za případné škody způsobené výstavbou dle obecně závazných předpisů (zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) a je povinný škody nahradit na vlastní náklady (stavební úřad není kompetentní stanovovat způsob a rozsah náhrady škody, k tomu je kompetentní pouze soud, a to v případě, když se obě strany nedohodnou).
 22. Po dokončení stavby budou všechny plochy, narušené stavbou, zařízením staveniště, skládkami materiálů, příjezdovými a příslunovými trasami, neprodleně uvedeny do výchozího stavu nebo do stavu, přiměřeného požadavkům nového využití.
 23. S odpadem, vznikajícím při stavební činnosti, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a ostatními souvisejícími předpisy v odpadovém hospodářství, ve znění pozdějších předpisů. (Obaly od stavebních materiálů nesmí být likvidovány spalováním na místě.) K závěrečné kontrolní prohlídce budou předloženy doklady o nezávadné likvidaci odpadů, vzniklých během provádění staveb.
 24. Před výjezdem ze staveniště musí být učiněna taková účinná opatření, aby nedocházelo ke znečišťování a poškozování pozemních komunikací.
 25. Při provádění stavby je nutné dodržet podmínky obsažené ve stanoviscích dotčených orgánů:

Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí - stanovisko ze dne 18. 10. 2017 pod č. j. MUHOCJ 72652/2017 OŽP-vyj., spis. zn. MUHO 16724/2014 OŽP

Vlastní vyjádření:

ad 1) Z hlediska ochrany přírody a krajiny: předložený záměr vyžaduje vydání podkladového rozhodnutí ve věci povolení kácení dřevin, jež jsou v kolizi se stavbou.

Vyřizuje: Ing. Pešáková - kl. 312

ad 2) Stanovisko vodoprávního úřadu: Z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem a zákonem o vodovodech a kanalizacích je předložený záměr možný za podmíněk:

1. Odvádění dešťových vod do veřejné kanalizace je nutno odsouhlasit majitelem a provozovatelem.
2. Stavba musí být prováděna tak, aby nedošlo ke zhoršení nebo ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod v daném území.
3. Práce v ochranných pásmech vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu lze provádět jen s písemným souhlasem vlastníka veřejného vodovodu nebo veřejné kanalizace dle ust. § 23 zákona o vodovodech a kanalizacích.
4. Provádění zemních prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě.

Vyřizuje: Ing. Kašpárek - kl. 314

ad 3) Z hlediska odpadového hospodářství: záměr je možný za podmíněk:

Veškeré odpady, které budou vznikat, musí původce zabezpečit před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, shromažďovat utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí (pokud odpady nemůže sám využít nebo odstranit v souladu se zákonem o odpadech) a dodržovat další povinnosti původce odpadů uvedené v § 16 zákona o odpadech.

Vzhledem ke skutečnosti, že PD neobsahuje podpis odpadů, jejich katalogové číslo, název a předběžné množství (tyto údaje vyžaduje mj. vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve

znění pozdějších předpisů, dle příslušných příloh této vyhlášky), požadujeme důsledné vedení odpadové evidence, která bude na vyžádání předložena na OŽP MěÚ Hodonín. Vyřizuje: Ing. Múčková- kl. 396

ad 4) Z hlediska ochrany ovzduší sdělujeme: **nemáme připomínek**. Vyřizuje: Ing. Myrmusová - kl. 395

ad 5) Z hlediska ochrany ZPF sdělujeme: netýká se zájmů ochrany zemědělského půdního fondu – **nemáme připomínek**. Vyřizuje: L. Taptičová - kl. 386

ad 6) Z hlediska ochrany PUPFL a hospodaření v lesích: **Není připomínek**, ve vzdálenosti do 50 m se nenachází pozemek určený k plnění funkcí lesa.

Vyřizuje: Ing. Cellar - kl. 384

Pokud nebude v průběhu územního nebo stavebního řízení k uvedené akci vydáno jiné stanovisko odboru životního prostředí, platí toto vyjádření i pro územní nebo stavební řízení.

Toto vyjádření nenahrazuje povolení ani souhlas a není rozhodnutím podle předpisů o správním řízení.

Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí – ze dne 24. 11. 2017 pod č. j. MUHOCJ 82320/2017/OŽP, spis. zn. MUHO 15448/2017/OŽP

Pro kácení jsou stanoveny tyto podmínky:

1. Bude provedeno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
 2. Kácení dřevin je možné provést až teprve po povolení stavby stavebníkem nazvané "Hodonín - ul. Dobrovolského" (dále také jen stavba) dle zvláštních právních předpisů (zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů), která je důvodem pro kácení předmětných dřevin
 3. Platnost rozhodnutí je podmíněna důvodem vydání povolení.
 4. Kácení bude provedeno v období vegetačního klidu *
- *) Obdobím vegetačního klidu se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny. Obecně lze toto období vymezit časovým úsekem od 1. října do 15. března běžného roku (pro stanovení období vegetačního klidu dřevin je třeba přihlídnout k aktuálním klimatickým a meteorologickým podmínkám v daném roce).

II. ukládá náhradní výsadbu žadateli ve smyslu § 9 zákona o ochraně přírody v počtu:

- 6 ks dřevin druh *Malus thoringo* "Rosea"
16 ks dřevin druh *Buddleia davidii* (komule Davidova)
33 ks dřevin druh *Rosa* sp. (růže šípková)

Pro náhradní výsadbu jsou stanoveny tyto podmínky:

1. Bude provedena dle projektové dokumentace stavby "Hodonín - ul. Dobrovolského" na pozemku parc. č. KN 2879/23 k.ú. Hodonín
2. Výsadba bude provedena při vhodném jarním nebo podzimním počasí, nejpozději do 1 roku od kolaudace stavby nazvané "Hodonín - ul. Dobrovolského"
3. Veškerý vysazovaný rostlinný materiál musí být zdravý bez mechanického poškození a zjevného napadení chorobami či škůdci.
4. Kořenový bal všech vysazovaných dřevin musí být pevný, řádně prokořeněný, úměrný velikosti vysazovaného rostlinného materiálu.
5. Budou použity zapěstované sazenice s obvodem kmene min. 12 cm ve výšce 130 cm nad zemí (stromy).
6. Každá sazenice bude při výsadbě přihnojena.
7. Ihned po výsadbě bude provedena dostatečná zálivka (průměr 30 l/ks).
8. Stromy budou kotveny třemi kůly na vrcholu spojenými dřevěnými příčkami. Kůly musí být dostatečně dlouhé, rovné, bez kůry a impregnované proti hnití.
9. K ochraně kmínků vysázených stromů před vnějšími vlivy požadujeme použít chrániče kmínků (např. pletivo, PVC nebo jutové pásy). Keře budou opatřeny ochranným pletivem proti poškození.
10. O sazenice bude zajištěna následná péče po dobu min. 5 let, především pravidelná vydatná zálivka po výsadbě a v období sucha (květen - září). V případě uhynutí nebo odcizení sazenice během následné péče bude výsadba nahrazena.
11. O provedení náhradní výsadby uvědomí žadatel MěÚ Hodonín, odbor životního prostředí nejpozději do 14 dní od její realizace, a ten spolu se zástupcem žadatele provede její kontrolu a

vyhotoví předávací protokol. Protokol bude obsahovat zjištěné závady a nedostatky vyplývající z podmínek uložených v tomto rozhodnutí a návrh řešení na jejich odstranění.

Městský úřad Hodonín, obecný stavební úřad – památková péče, Horní Valy 2, 695 01 Hodonín - závazné stanovisko dle §149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu ze dne 3.11.2014 pod č.j. MUHOCJ 105327/2014.KK.PaPe.Stan, spis. značkou MUHO 20275/2014 OSÚ

Celková úprava komunikace na Masarykově náměstí a ul. Dobrovolského, pozemková parcela p. č. 2879/1;2879/6; 2879/10; 2879/17; 2879/19; 2879/22; 2879/23 a stavební parcela p. č. 6391/1, k. ú. Hodonín, kde v části je vyhlášeno ochranné pásmo nemovitých kulturních památek (vyhlášené OkÚ Hodonín dne 2. 11. 1994) je z hlediska státní památkové péče přípustná a to podle přiloženého projektu s názvem: Hodonín - ul. Dobrovolského, zpracoval: PP projekt Hodonín, Dobrovolského 3971/3A, 695 01 Hodonín, zodpovědný projektant: Ing. Radomír Prokeš, datum: 9/2014.

Policie ČR, DI Hodonín ze dne 18.10.2017 pod č.j. KRPB-223689-1/ČJ-2017-060606

1) Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a dle příslušných platných norem a technických podmínek TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ a TP 133 „Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích“.

2) Všechny součásti dopravní značky (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu. Pro realizaci stavby budou dodrženy podmínky dotčených orgánů a organizací, přičemž provedením a zřízením stavby nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Další podmínky: Pokud v rámci realizace stavby bude třeba omezit provoz na pozemních komunikacích, je nutno předem předložit dopravnímu inspektorátu v Hodoníně žádost o stanovisko k návrhu přechodné úpravy provozu s přesnými termíny a návrhem přechodného dopravního značení k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. O stanovení přechodné úpravy provozu rozhodne příslušný silniční správní úřad. Toto stanovisko nelze považovat za stanovisko správce sítí.

ČL. V. SOULAD S PRÁVNÍMI PŘEDPISY

1. Smluvní strany uzavírají veřejnoprávní smlouvu v souladu s ustanoveními § 116 stavebního zákona, § 161 až § 168 (vyjma § 167 odst. 3) správního řádu a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., kterou provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, v platném znění.

Veřejnoprávní smlouva nahrazuje stavební povolení podle § 115 stavebního zákona.

2. Správní orgán jako speciální stavební úřad ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupových účelových komunikací, příslušný podle § 40 odst. 4, písm. a) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (zákon o pozemních komunikacích), v platném znění a v souladu s § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona), v platném znění a zjistil, že:

- záměr je v souladu s platným územním plánem Hodonín - dle vyjádření Městského úřadu Hodonín, obecný stavební úřad, Horní Valy 2, 695 35 Hodonín - souhlas dle §15 odst. 2 stavebního zákona ze dne 30.11.2017 pod č.j. MUHOCJ 83851/2017.Ivi. ÚŘUS.Dopi, spis. značkou MUHO 12115/2017 OSÚ
- projektová dokumentace je úplná, přehledná, byla zpracována oprávněnou osobou a jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu
- předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány

Čl. VI. ÚČINNOST A DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY

1. Tato veřejnoprávní smlouva nabývá platnosti dnem posledního podpisu obou smluvních stran a účinnosti vyslovením písemného souhlasu třetích osob v souladu s ustanovením § 168 správního řádu.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Účinky veřejnoprávní smlouvy zanikají uplynutím 2 let ode dne její účinnosti, nebyla-li stavba v této lhůtě zahájena. Účinky veřejnoprávní smlouvy lze prodloužit. Návrh na prodloužení účinnosti musí být předložen před zánikem účinků veřejnoprávní smlouvy. V případě, že osoba, která by byla účastníkem stavebního řízení, nevyjádří souhlas s prodloužením účinnosti veřejnoprávní smlouvy, stavební úřad rozhodne o jejím prodloužení postupem podle § 115 odst. 4: v takovém případě se návrh na prodloužení účinnosti veřejnoprávní smlouvy považuje za žádost podle § 115 odst. 1.
3. Stavebník může odstoupit od veřejnoprávní smlouvy na základě oznámení stavebnímu úřadu, že od svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. Veřejnoprávní smlouvu lze změnit na základě dohody stavebního úřadu a stavebníka postupem podle odstavců 1 až 4.

Čl. VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato veřejnoprávní smlouvaje vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž jeden je určen pro stavební úřad a na dvou stejnopisech zajistí stavebník souhlasy třetích osob. Následně po opatření souhlasu třetích osob bude jeden stejnopis určen pro stavebníka a jeden pro stavební úřad.
2. Změna obsahu veřejnoprávní smlouvy, výpověď a zrušení se řídí § 166 a § 167 odst. 1 a správního řádu.
3. Tato veřejnoprávní smlouva je přezkoumatelná podle ust. § 165 správního řádu. Veřejnoprávní smlouvu lze přezkoumat z moci úřední v přezkumném řízení podle správního řádu. Přezkumné řízení lze zahájit nejpozději do 1 roku od účinnosti veřejnoprávní smlouvy. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne účinnosti veřejnoprávní smlouvy.
4. Nedodržení této veřejnoprávní smlouvy je přestupkem podle § 178 stavebního zákona nebo deliktem podle § 180 stavebního zákona.
5. Tato veřejnoprávní smlouva nahrazuje stavební povolení, které by jinak bylo vydáno podle stavebního zákona. Tato smlouva se nevztahuje na další úkony podle stavebního zákona, jako např. změna stavby, užívání stavby apod.
6. Stavebník tímto, prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů, které uvedl ve výše uvedené záležitosti, stavebnímu úřadu, jenž je smluvní stranou, v souvislosti se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů o změně některých zákonů, v platném, znění.
7. Nabytí účinnosti této smlouvy vyznačí stavební úřad na stejnopisech této smlouvy, opatřených vyznačenými souhlasy třetích osob po obdržení souhlasu těchto třetích osob uvedených v čl. II této smlouvy.
8. Veřejnoprávní smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem podpisu třetích osob uvedených v čl. II této smlouvy.
9. Souhlasy dotčených orgánů a písemný souhlas třetích osob s veřejnoprávní smlouvou jsou součástí spisu pod spis. zn.: MUHO 15753/2017 OIaU vedeného speciálním stavebním úřadem.

10. Smluvní strany tímto deklarují, že se na obsahu a znění této veřejnoprávní smlouvy vzájemně dohodly, uzavírají ji dobrovolně a jsou srozuměny s jejím obsahem a všemi právy, závazky a povinnostmi, které z ní vyplývají. Žádná ze smluvních stran není přinucena veřejnoprávní smlouvu uzavřít pod nátlakem, v tísní nebo za nevýhodných podmínek. Zákonem požadované podklady, náležitosti a doklady, potřebné k uzavření veřejnoprávní smlouvy, se považují za doložené a stavební úřad se tak zavazuje, že nebude v této věci vznášet další požadavky anebo požadovat další doplňující podklady, s výjimkou znaleckých posudků, analýz, studií apod., které mají přímou souvislost s výkonem stavebního dozoru (§132 a §133 stavebního zákona)

Nedílná součást této veřejnoprávní smlouvy:

- souhlasy třetích osob s uzavřením veřejnoprávní smlouvy
- stanovisko společnosti GridServices, s. r. o., zn.: 5001592120 ze dne 16. 10. 2017

Seznam příloh pro žadatele :

- projektová dokumentace ověřená příslušným stavebním úřadem

V Hodoníně, dne: 1.12.2017



Speciální stavební úřad

Ing. Ludmila Živná

referent odboru investic a údržby



Stavebník

Město Hodonín

Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín (IČ: 00284891),

Mgr. Milan Lúčka

starosta města

SOUHLAS TŘETÍCH OSOB

Prohlašujeme tímto, že jsme se seznámili s obsahem a zněním této veřejnoprávní smlouvy, obsahu této veřejnoprávní smlouvy jsme porozuměli a ve smyslu ustanovení § 168 správního řádu s touto veřejnoprávní smlouvou vyslovujeme souhlas.

Poznámka: veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti teprve v okamžiku, kdy s ní vysloví písemný souhlas poslední z níže jmenovaných třetích osob.

Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s., Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín (IČ: 49454544)

V HODONÍNĚ dne 6.12.2017 podpis.....

Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
Purkyňova 2933/2
695 11 Hodonín
21

E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice (IČ: 28085400)

V Hodoníně dne 6.12.2017 podpis.....

E.ON Distribuce, a.s.
F. A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
008

GasNet, s.r.o., Klišská 940, 400 01 Ústí nad Labem (IČ: 27295567), zastoupená GridServices, s.r.o., (IČ: 27935311), Plynářská 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno

V Hodoníně dne 06-12-2017 podpis.....

GridServices, s.r.o.
Plynářská 499/1
Zábřovice
602 00 Brno
IČ: 27935311, DIČ: CZ27935311
-128 -

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 (IČ: 04084063)

V BRNE dne 12.12.2017 podpis.....

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
326

Net - Connect, s. r. o., Velkomoravská 4036/33A, 695 01 Hodonín (IČ: 27935311)

V Hodoníně dne 1.12.2017 podpis.....


Net - Connect, s.r.o.
Velkomoravská 4036/33A
695 01 Hodonín
IČ: 27935311

ELTODO OSVĚTLENÍ, s. r. o., Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4 (IČ: 25751018)

V HODONÍNĚ dne 6.12.2017 podpis.....

ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.
Středisko Hodonín
U elektrárny 1, 695 01 Hodonín
IČ: 25751018, DIČ: CZ25751018

ČEZ Teplárenská, a.s., Bezručova 2212/30, 251 01 Říčany (IČ: 27309941)

V HODONÍNĚ dne 6.12.2017 podpis.....


PP projekt Hodonín s.r.o.
Dobrovolského 3971/5a
69501 Hodonín

naše značka
5001592120

vyřizuje
Jolana Dočkalová

datum
16.10.2017

Věc:

Hodonín - ul. Dobrovolského

K.ú. - p.č.: Hodonín

Stavebník: Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 69501 Hodonín

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim (ÚR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V zájmovém území se nachází STL, NTL plynárenské zařízení v naší správě - viz příložená situace. Požadujeme respektovat průběh a ochranné pásmo plynárenského zařízení.

Stání pro kontejnery

Prostor pro umístění kontejnerů nebude obezděn ani ohrazen jiným způsobem (jedná se o volnou plochu). Dlažba bude provedena ze zámkové dlažby. Kontejnery budou mobilní.

Plynovod a přípojky s navrtávacími T-kusy (dále jen zařízení) nesmí být uloženy v konstrukci komunikace.

Pokud by zařízení zasahovalo do konstrukce komunikace, požadujeme obsyp pískem (min. 20 cm) nebo jinou úpravu dohodnutou na místě samém.

Křížení a souběh inž. sítí s plynovodním zařízením musí být v souladu s ČSN 73 60 05, tab. 1 a 2.

Budované objekty (např. šachty, vpusti, dopravní značky, sloupy atd.) musí dodržet od stávajícího zařízení světlou vzdálenost dle ČSN EN 12 007, TPG 702 04, čl. 14.5 a 14.6 - minimálně 1m, tj. nesmí zasahovat do ochranného pásma zařízení - plynovodu!

Povrch nad plynárenským zařízením požadujeme zhotovit z rozebíratelného materiálu (chodníky, vjezdy, parkovací stání atd.).

Nad plynárenským zařízením nesmí být umístěny souběžně obrubníky nebo jiné zařízení s pevným základem.

Při realizaci zpevněných ploch je nutné dodržet krytí dle ČSN 73 6005.

Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.

Toto stanovisko se netýká žádných úprav plynárenského zařízení v dané lokalitě. Nutno řešit samostatně (<http://www.gasnet.cz/cs/kontakt-ni-system/>).

Současně si vyhrazujeme upřesnění nebo rozšíření našich podmínek při zjištění situace na místě.

Upozornění:

V zájmovém území se nachází nefunkční NTL plynárenské zařízení (dále PZ).

PZ je odstaveno od provozované části plynovodní sítě, a proto jej nelze vytýčit dle předepsaného postupu.

Při provádění prací ve vyznačeném prostoru požadujeme dbát zvýšené opatrnosti, protože při mechanickém poškození plynovodu je možnost vzniku výbušné směsi.

Pracovníci provádějící stavební práce musí být s touto skutečností prokazatelně seznámeni.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě

GridServices, s.r.o.

Plynárenská 499/1
Zábřovice

602 00 Brno

T +420532221111

F +420545578571

E info@gridservices.cz

I www.gridservices.cz

IČ: 27935311

DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnazení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením zásepů výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásepem výkopu řádně podsypány a obsypány těžkým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4,

TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001592120 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.



GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Jolana Dočkalová
Technik externích požadavků
Odbor zpracování externích požadavků
+420532228431
jolana.dockalova@innogy.com

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 69501 Hodonín. K.ú.: Hodonín.



Legenda:

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 69501 Hodonín. K.ú.: Hodonín.



Legenda:

linie plynovodu	
NTL	
STL	
VTL	
VVTL	
nefunkční	
výstavba	
regulační stanice	
ochranné zařízení	
kabel	
elektropřípojka	
kabel protikorozi ochrany	
anodové uzemnění	
stanice katodové ochrany	



Legenda:

linie plynovodu	
NTL	
STL	
VTL	
VVTL	
nefunkční	
výstavba	
regulační stanice	
ochranné zařízení	
kabel	
elektropřípojka	
kabel protikorozní ochrany	
anodové uzemnění	
stanice katodové ochrany	

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 69501 Hodonín, K.ú.: Hodonín.



Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	WTL
	nefunkční
	výstavba
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřijímka
	kabel protikoroziční ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany

