



MĚSTO HODONÍN

Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín

VÁŠ DOPIS ZN:

ZE DNE :

SPIS. ZNAČKA: MUHO1306/2017

Č.J. MUHOCJ 5166/2017

VYŘIZUJE : Eva Tomčalová

TEL : 518 316 467

FAX.:

E-MAIL.: tomcalova.eva@muhodonin.cz

DATUM: 30.1.2017

Město Hodonín, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín

v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon),
Vás vyzývá k předložení cenové nabídky k zabezpečení **zakázky malého rozsahu (nejedná se o
zadávací řízení dle zákona)** s názvem:

„Zimní stadion - úprava vzduchotechniky – odvlhčovací jednotka a protipožární nátěr“

1. Zadavatel:

Město Hodonín

Statutární orgán: Mgr. Milan Lúčka, starosta města

Zastoupen: Ing. Jaroslavem Hortvíkem, vedoucím odboru investic a údržby

Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín

IČ: 00284891

DIČ: CZ699001303

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Hodonín, č.ú.: 424671/0100

Kontaktní osoba: **Eva Tomčalová**, odbor investic a údržby, tel. 518 316 467, 724 264 510,
tomcalova.eva@muhodonin.cz.

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky:

Předmětem zakázky je:

1. Úprava vzduchotechniky – úprava stávající vzduchotechniky v hokejové hale a úprava vzduchotechnických jednotek ve strojovně vzduchotechniky.

Rozsah zakázky je vymezen projektovou dokumentací a výkazem výměr (soupis prací a dodávek), jež jsou přílohou výzvy, resp. návrhu Smlouvy o dílo.

2. Úprava MaR

Rozsah zakázky je vymezen projektovou dokumentací a výkazem výměr (soupis prací a dodávek), jež jsou přílohou výzvy, resp. návrhu Smlouvy o dílo.

3. Protipožární nátěr

Požadavky na protipožární nátěr konstrukce jsou:

- a) dimenzace ochranného protipožárního nátěru provedena na R15,
- b) protipožární nátěr musí být zvolen s ohledem na dané prostředí (zima, vlhko),
- c) provedení – očištění stávající konstrukce, odmaštění, základní antikorozi nátěr, protipožární nátěr dimenzován na R15, krycí syntetika – odstín světle šedá,
- d) protipožární nátěr musí splňovat platné normy a požadavky a po realizaci musí být doložen certifikát jakosti,
- e) záruka protipožárního nátěru min. 10let, do smlouvy o dílo zhotovitel doplní délku poskytované záruky,
- f) nacenění předpokládané výměry 1000m², stanovení jednotkové ceny za 1m²,
- g) fakturace protipožárního nátěru bude provedena na základě skutečné výměry.

Místo a předpokládaná doba plnění: Hodonín, zimní stadion; 05/2017 – 06/2017

3. Obsah nabídky:

Nabídka bude podána v českém jazyce, bude podepsána osobou oprávněnou jednat za dodavatele a bude obsahovat:

- a) identifikační údaje dodavatele, kontaktní adresu pro písemný styk včetně e-mailové adresy mezi uchazečem a zadavatelem
- b) prokázání způsobilosti/kvalifikace (viz. bod 4)
- c) návrh smlouvy vyhotovený zadavatelem a doplněný a podepsaný dodavatelem, vč. její přílohy č. 1 (tj. dodavatelem vyplněným soupisem prací a dodávek).

Závazné znění návrhu smlouvy tvoří přílohu těchto zadávacích podmínek a bude dodavatelem doplněno o údaje sloužící k hodnocení nabídky. Předloží-li dodavatel jiný návrh smlouvy než ten, který mu bude poskytnut, bude jeho nabídka vyřazena z výběrového řízení!

4. Požadavek na prokázání způsobilosti/kvalifikace:

1. **Základní způsobilost bude prokázána podle ustanovení § 74 odst. 1 zákona** čestným prohlášením (příloha č. 1 této výzvy), z jehož obsahu musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušnou základní způsobilost požadovanou veřejným zadavatelem.
2. **Profesní způsobilost bude prokázána dle § 77 odst. 1 zákona** - kopií výpisu z Obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím veřejné zakázce (např. Montáž, opravy a rekonstrukce chladicích zařízení a tepelných čerpadel; Projektová činnost ve výstavbě; Provádění staveb, jejich změn a odstraňování). Výpis z obchodního rejstříku nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.

3. **Technické kvalifikační předpoklady prokáže dodavatel** čestným prohlášením, z jehož obsahu musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné kvalifikační předpoklady požadované veřejným zadavatelem s minimálně 3 zakázkami na práce obdobného charakteru, tedy řízení distribuce vzduchu, realizovanými dodavatelem v posledních 5 letech s výší finančního plnění min. 1.500 000,- Kč bez DPH. Čestné prohlášení bude obsahovat: název zadavatele s uvedením kontaktní osoby, rozsah zakázky, dobu plnění zakázky, místo plnění, výši finančního plnění zakázky a popis předmětu plnění zakázky.
- Dále dodavatel uvede seznam pracovníků realizačního týmu, kteří se budou podílet na realizaci zakázky:

- **Vedoucí realizačního týmu** – min. SŠ vzdělání v daném oboru, praxe na této pozici podmínkou.
- **Montér VZT a chlazení** – vyučen v oboru, praxe na této pozici min. 3 roky, svářečský průkaz, oprávnění pro zacházení s chladivý a nebezpečnými odpady.
- **Montér elektro (MaR)** – vyučen v oboru, praxe na této pozici min. 3 roky, osvědčení podle § 8 vyhl. č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice.
- **Čestné prohlášení, že rozhodující funkce má dodavatel zajištěné vlastními zaměstnanci.**

Další povinné požadavky, které uchazeč doloží:

- **Certifikáty** – ISO 9001, dále oprávnění firmy pro manipulaci s chladivý dle zákona 73/2012 Sb., oprávnění firmy pro nakládání s nebezpečnými odpady dle zákona 185/2001 Sb.
- Požadována certifikace revizního technika těsnosti chladicích okruhů.

Veškeré kvalifikační předpoklady musí být podepsány osobou oprávněnou jednat za dodavatele!

V případě, je-li kvalifikace prokazována prostřednictvím subdodavatele, je dodavatel povinen učinit součástí nabídky doklady předpokládané v § 74 odst. 1 zákona. Prostřednictvím subdodavatele nelze prokázat splnění kvalifikace podle § 77 odst. 1 zákona.

5. Požadavek na zpracování ceny:

1. Stanovení nabídkové ceny úpravy vzduchotechniky – úprava stávající vzduchotechniky v hokejové hale a úprava vzduchotechnických jednotek ve strojovně vzduchotechniky:
Nabídková cena bude v nabídce doložena oceněným výkazem výměr (soupis prací a dodávek) **v přesné struktuře poskytnuté zadavatelem**. Bude-li předložena jiná podoba výkazu výměr, může být tato skutečnost posouzena jako nesplnění požadavků zadavatele.
Nabídková cena vzduchotechniky bude uvedena v členění cena bez DPH, DPH a cena vč. DPH.
2. Stanovení nabídkové ceny úpravy MaR:
Nabídková cena bude v nabídce doložena oceněným výkazem výměr (soupis prací a dodávek) **v přesné struktuře poskytnuté zadavatelem**. Bude-li předložena jiná podoba výkazu výměr, může být tato skutečnost posouzena jako nesplnění požadavků zadavatele.
Nabídková cena vzduchotechniky bude uvedena v členění cena bez DPH, DPH a cena vč. DPH.

3. Stanovení nabídkové ceny protipožárního nátěru:

Nabídková cena bude stanovena:

- Cena jednotková za 1m²
- Cena za výměru 1 000m².

Nabídková cena protipožárního nátěru bude uvedena v členění cena bez DPH, DPH a cena vč. DPH.

4. Stanovení nabídkové ceny celkové:

Cena úpravy vzduchotechniky

Cena úpravy MaR

Cena protipožárního nátěru (oceněná výměra 1000 m²)

Celková nabídková cena uvedena jako konečná cena v členění cena bez DPH, DPH a cena vč. DPH.

Nabídková cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná pro danou dobu provádění díla a zahrnuje veškeré práce a náklady potřebné pro kompletní zhotovení příslušného předmětu díla, včetně všech vedlejších prací potřebných k úplnému a odbornému provedení prací. Cena díla je stanovena jako cena maximální platná po dobu provádění. Nabídková cena bude uvedena v návrhu smlouvy.

6. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Zadávací dokumentace v el. podobě bude dodavatelům k dispozici ke stažení na internetových stránkách města Hodonína www.hodonin.eu v sekci „veřejné zakázky“ → „modul výběrových řízení“.

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat **písemně** dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Písemná forma je zachována i v případě datové zprávy doručené datovou schránkou či e-mailem opatřeným uznávaným elektronickým podpisem založeném na kvalifikovaném certifikátu.

Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Žádost o poskytnutí dodatečné informace k zadávacím podmínkám podaná poštou musí být doručena na adresu zadavatele:

Město Hodonín, Národní třída č. 25, 695 35 Hodonín

Na poštovní obálce musí být uvedeno „Žádost o poskytnutí dodatečné informace k veřejné zakázce: **„Zimní stadion - úprava vzduchotechniky – odvlhčovací jednotka a protipožární nátěr“**“

Žádost o poskytnutí dodatečné informace k zadávacím podmínkám podaná elektronickou poštou musí mít v předmětu e-mailu uvedeno „Žádost o poskytnutí dodatečné informace k veřejné zakázce: **„Zimní stadion - úprava vzduchotechniky – odvlhčovací jednotka a protipožární nátěr“**“

a musí být doručena na kontaktní elektronické adresy:

Eva Tomčalová, odbor IaÚ, e-mail: tomcalova.eva@muhodonin.cz a současně v kopii na

Ing. Jaroslav Hortvík, vedoucí odboru investic a údržby, e-mail: hortvik.jaroslav@muhodonin.cz.

V žádosti o poskytnutí dodatečných informací musí být uvedeny identifikační a kontaktní údaje dodavatele.

Zadavatel v zákonné lhůtě odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám a případné související dokumenty, vč. přesného znění žádosti, všem známým dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, a to prostřednictvím e-mailu. Zadavatel vždy současně uveřejní dodatečné informace včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Zadavatel je oprávněn poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.

7. Lhůta a místo pro podání nabídek:

Dodavatel doručí svou nabídku v listinné podobě poštou v uzavřené obálce označené slovy „**Neotvírat**“ a „**Zimní stadion - úprava vzduchotechniky – odvlhčovací jednotka a protipožární nátěr**“

(na přelepu označené razítkem, případně podpisem uchazeče) na adresu **Město Hodonín, Národní třída č. 25, 695 35 Hodonín** nebo předá osobně na podatelnu Městského úřadu Hodonín, Národní třída č. 25, přízemí vpravo, v úředních hodinách úřadu (pondělí a středa 8:00 - 17:00, úterý a čtvrtek 8:00 - 15:30, pátek 8:00 - 13:00).

Lhůta pro podání nabídek končí dne 14.2.2017 v 9.00 hod.

S nabídkami, které budou zadavateli doručeny po skončení této lhůty, bude zadavatel nakládat v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Dodavatel je vázán svou nabídkou po dobu 90 dnů. Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Jednu nabídku může podat i více dodavatelů společně (v takovém případě učiní součástí nabídky smlouvu odpovídající požadavkům § 84 zákona). Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, vyloučí zadavatel všechny tyto nabídky. Elektronické podání nabídky se neumožňuje.

8. Hodnotící kritéria

Nabídky budou hodnoceny podle **nabídkové ceny včetně DPH**.
Za nejvýhodnější bude považována nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

9. Lhůta dodání díla

Dílo bude v celém rozsahu dodáno nejpozději **do 30. 6. 2017**.

10. Další podmínky administrace veřejné zakázky stanovené zadavatelem:

- 1) Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou nabídku, zrušit výběrové řízení, nevracet podané nabídky a vyloučit dodavatele, jehož nabídka nebude splňovat podmínky stanovené výzvou.
- 2) Splněním podmínek výzvy nevzniká dodavateli nárok pro přijetí nabídky ani nárok na uzavření smlouvy.
- 3) Nabídky, které budou doručeny po stanoveném termínu, nebudou hodnoceny.

- 4) Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit dodavatele, který je dlužníkem zadavatele z jakéhokoliv právního titulu.
- 5) Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit či doplnit zadávací podmínky.
- 6) Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu rozsahu prací či na rozdělení akce do časových etap.
- 7) Zadavatel požaduje akceptování návrhu smlouvy o dílo s podpisem oprávněné osoby **jako součást nabídky**.
- Dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva, předloží před uzavřením Smlouvy o dílo zadavateli
 - originály nebo úředně ověřené kopie dokladů dle bodu 4 této výzvy prokazujících splnění jednotlivých požadavků na kvalifikaci
 - platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou uchazečem třetí osobě min. ve výši odpovídající pojistné částce 5 mil. Kč.
- 8) Technický dozor u stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám zadavatel.



Ing. Jaroslav Hortvík
vedoucí odboru investic a údržby

