

**MĚSTSKÝ
ÚŘAD
SVITAVY**

T. G. Masaryka 5/35
568 02 Svitavy
tel.: 461 550 211
fax: 461 532 141
e-mail: radnice@svitavy.cz
e-podatelna: posta@svitavy.cz
datová schránka ID: 6jrbphg (OVM)

MĚSTSKÝ ÚŘAD SVITAVY

Rozhodnutí nabylo právní moci
dne 24. 4. 2018

Právní moc vyznačena dne:
25. 4. 2018 Podpis: [signature]

Odbor dopravy

Č.j	35656-18/OD-dir/4629- 2018(SR/107)
Oprávněná úřední osoba/tel.	Radek Dirr/461 550 462
Svitavy	2018-06-27
e-mail	radek.dirr@svitavy.cz
Elektronická podatelna	posta@svitavy.cz

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Svitavy, odbor dopravy, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 1 písm. c/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a dle § 16 odst. 1 a 40 odst. 4 písm. a)c) zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") přezkoumal podle § 90 a 111 stavebního zákona žádost o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen "společné rozhodnutí"), kterou dne 26.3.2018 podala **Obec Vendolí, Vendolí č.p. 103, 569 14 Vendolí, IČO 277541** (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává** podle § 94a odst. 5, § 79 a 92 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby

na stavbu:

„CHODNÍK VENDOLÍ – KŘÍŽOVATKA SILNIC III/36625/3661 – DOLNÍ ČÁST OBCE, I ETAPA“

(dále jen "stavba") na pozemcích p.č. 3149/1, 138/1, 143, 139, 2729/10, 142, 141, 135/5, st.286, st.288, st.314, 135/2, 135/9, 128/3, 128/4, 128/2, 2756, 127/2, 125/2, 122/2, 122/3, 2753, 116/1, st.59, 101/2, 65/4, 65/3, 70/1, 2929/47 a 3157/1 v katastrálním území Vendolí.

- II. Vydává** podle § 94a odst. 5 a § 115 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

stavební povolení

na stavbu na pozemcích p.č. 3149/1, 138/1, 143, 139, 2729/10, 142, 141, 135/5, st.286, st.288, st.314, 135/2, 135/9, 128/3, 128/4, 128/2, 2756, 127/2, 125/2, 122/2, 122/3, 2753, 116/1, st.59, 101/2, 65/4, 65/3, 70/1, 2929/47 a 3157/1 v katastrálním území Vendolí.

Stavba obsahuje: SO 101 – Chodník

Navrhovaný chodník: Chodník je vedený podél hrany silnice III/3661 a III/36625 v obci Vendolí. Stávající silnice III. třídy je zachována ve stávajících směrových a šířkových poměrech. Silnice III. třídy má proměnnou šířku od 5,00 do 6,00m. Navrhovaný chodník je navržen o šířce 1,50m, příčném sklonu 2,00%. Podélný sklon je mírný, dle podélného sklonu silnice III. třídy od 0,50% po cca 2,00%.

Navrhovaný chodník bude proveden z betonové dlažby obdélník šedé barvy tl. 60mm. Vodicí linie bude tvořena betonovým obrubníkem parkovým (osazeným +0,06m nad hranou chodníku) a podezdívkou oplocení. Betonový obrubník parkový bude v místě sjezdu a vstupu osazen do hrany chodníku.

Navrhovaný chodník bude od silnice III. třídy ohraničen novým betonovým obrubníkem silničním ABO 2-15 (1000/150/250mm) uloženým do betonového lože s boční opěrou. Obrubník bude osazen +0,10m nad hranu komunikace, v místě vjezdu bude osazen +0,05m nad hranu komunikace a v místě přecházení bude osazen +0,02m nad hranu komunikace. Navrhovaný chodník bude od zeleně ohraničen betonovým obrubníkem parkovým (100/80/250mm) uloženým do betonového lože s boční opěrou. Obrubník bude osazen 0,06m nad hranu chodníku, v místě vjezdu do garáže nebo na pozemek a v místě vstupu bude osazen do hrany chodníku. U chodníku vedeného podél silnice III/36625 ve směru na Hradec nad Svitavou v km 0,140 00 je chodník od zeleně ohraničen betonovými palisádami 120/165/600-800mm uloženými do betonového lože s boční opěrou na 1/3 své výšky. Betonové palisády jsou zde navrženy z důvodu vyrovnání výškového rozdílu mezi chodníkem a stávajícím křížem.

Chodník vedený podél silnice III/3661 ve směru na Ostrý Kámen je vedený mezi silnicí III. třídy a stávající zpevněnou plochou. V tomto místě bude betonový obrubník snížený na +0,05m nad hranu komunikace. U snížené obruby bude umístěn varovný pás šířky 0,40m z reliéfní dlažby kontrastní barvy vůči okolnímu povrchu ukončený v místě výšky obruby 0,08m. Přírozená vodicí linie chodníku v tomto místě je přerušena na délku větší než 0,8m, z tohoto důvodu je zde navržena umělá vodicí linie z betonové dlažby drážkové.

Chodník v místě vjezdu: na navrhovaný chodník navazují vjezdy na pozemky, v tomto místě bude chodník stavebně upraven. V místě vjezdu je navržen snížený betonový obrubník silniční nájezdový (1000/150/150mm) uložený do betonového lože s boční opěrou. Obrubník bude osazen +0,05m nad hranu komunikace. U snížené obruby bude umístěn varovný pás šířky 0,40m z reliéfní dlažby kontrastní barvy vůči okolnímu povrchu ukončený v místě výšky obruby +0,08m. Vjezdy budou provedeny z betonové dlažby obdélník šedé barvy tl. 80mm. U vjezdů bude zesílená podkladní vrstva z podkladního betonu tl. 100mm. Snížení obrubníku bude provedeno přes rampu na celou šířku chodníku a to max. sklonem 12,5% a s příčným sklonem chodníku 2,0%. Protože je chodník, stejně jako vjezdy proveden z betonové dlažby šedé barvy, budou varovné pásy provedeny z červené reliéfní zámkové dlažby. Ohumusování, včetně osetí travním semenem bude provedeno u přilehlých ploch a obrubou.

Chodník v místě pro přecházení: navrhovaný chodník je vedený přes stávající místní komunikace v obci a přes silnici III. třídy. V místě křížení chodníku s pozemními komunikacemi je navrženo místo pro přecházení. V tomto místě bude chodník upraven bezbariérovým přístupem (snížení obruby na výšku +0,02m) s umístěním varovného pásu šířky 0,40m z reliéfní dlažby kontrastní barvy vůči okolnímu povrchu, tedy červené reliéfní zámkové dlažby ukončené v místě výšky obruby +0,08m. V místech pro přecházení nejsou navrženy dle ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, Změny 1 (02/2010) signální pásy s odsazením o dl. 0,30 – 0,50m od varovného pásu z důvodu nedostatečné šířky chodníku a dle odst. 10.1.3.1.14 Změny Z1.

Autobusové zastávky: v rámci návrhu chodníku jsou řešeny tři autobusové zastávky, dvě zastávky jsou navrženy formou zastávkového zálivu, třetí autobusová zastávka na konci úseku je v místě

stávajícího obratiště. Autobusový záliv je navržen o šířce 3,25m. Délka vyřazovacího úseku je 15,00m, délka nástupní hrany je 12,00m a délka připojovacího úseku je 10,00m. Navrhované nástupiště je navrženo o šířce 2,20m. Navrhovaný autobusový záliv je v místě nástupiště ohraničen betonovým obrubníkem Kasselským 350/450/1000 uloženým do betonového lože s boční opěrou. Obrubník bude osazen 200mm nad hranu komunikace. Na bezbariérový obrubník budou z každé strany navazovat bezbariérové obrubníky náběhové pravý a levý. Na snížený bezbariérový obrubník na výšku 100mm nad hranu komunikace bude navazovat betonový obrubník ABO 2 – 15 (1000/150/250mm) uložený do betonového lože s boční opěrou. Autobusová zastávka bude označena vodorovným dopravním značením V11a – bílé barvy. Po celé délce nástupní hrany bude za bezbariérovým obrubníkem umístěn kontrastní pás o šířce 0,30m. Na začátku nástupiště je umístěn označnický autobusové zastávky ve vzdálenosti 0,80m od označnicku je navržen signální pás o šířce 0,80m z betonové dlažby pro nevidomé. Signální pás je umístěn kolmo na kontrastní pás. Kontrastní pás bude z betonové dlažby hladké barvy červené. Příčný sklon nástupiště je navržen o hodnotě 2,0%. Záliv bude od silnice III. třídy ohraničen žulovým obrubníkem (1000/150/250mm) uloženým do betonového lože s boční opěrou z betonu. Obrubník bude osazen do hrany komunikace ve výškové úrovni s komunikací. Příčný sklon autobusového zálivu je navržen jednostranný směrem od komunikace o hodnotě 2,50%.

Na konci chodníku je umístěna autobusová zastávka v místě obratiště. Délka nástupní hrany je 12,00m, navrhované nástupiště je navrženo o šířce 2,45m. Navrhovaný autobusový záliv je v místě nástupiště ohraničen betonovým obrubníkem Kasselským 350/450/1000 uloženým do betonového lože s boční opěrou. Obrubník bude osazen 160 – 200mm nad hranu komunikace. Na bezbariérový obrubník budou z jedné strany navazovat bezbariérové obrubníky náběhový levý. Na snížený bezbariérový obrubník na výšku 100mm nad hranu komunikace bude navazovat betonový obrubník ABO 1 – 15 (1000/150/250mm) uložený do betonového lože s boční opěrou.

III. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Stavba bude umístěna na pozemcích p.č. 3149/1, 138/1, 143, 139, 2729/10, 142, 141, 135/5, st.286, st.288, st.314, 135/2, 135/9, 128/3, 128/4, 128/2, 2756, 127/2, 125/2, 122/2, 122/3, 2753, 116/1, st.59, 101/2, 65/4, 65/3, 70/1, 2929/47 a 3157/1 v katastrálním území Vendolí.
3. Respektovat v plném rozsahu stávající rozvodná energetická zařízení včetně jejich pásem daných zákonem č. 458/2000 Sb. a platnými ČSN a stávající veřejnou komunikační síť včetně ochranných pásem. Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v platném znění nebo technickými normami, zejména PNE 33 3301 a ČSN EN 50423-1.
4. Zařízení staveniště nesmí být umístěno v blízkosti dřevin.
5. Příjezd na stavbu je zajištěn po silnicích III/36625 a III/3661.

IV. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ FIRMA KLODNER LUBOMÍR, ROHOZNÁ 366, 569 72 ROHOZNÁ; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
4. Před zahájením stavby je nutno provést vytyčení všech podzemních sítí a zařízení jejich správci. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou podzemních zařízení, rozsahem ochranného pásma a podmínkami uvedenými ve vyjádření vlastníků a správců technické infrastruktury.
5. Před zahájením zemních prací je nutno ověřit přesnou polohu podzemního vedení ručně kopanými sondami a seznámit všechny pracovníky s jeho existencí.

6. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a příslušné technické normy.
7. Před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby, obsahující identifikační údaje o povolené stavbě a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu.
8. Respektovat v plném rozsahu stávající rozvodná energetická zařízení včetně jejich pásem daných zákonem č. 458/2000 Sb. a platnými ČSN.
9. V terénu viditelně označit hranice odsouhlaseného záboru zemědělské půdy a zajistit jejich nepřekročení
10. Učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.
11. Stavba bude dokončena do **31.10.2020**.
12. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: Stavební podnikatel bude stavebnímu úřadu oznámen nejpozději 10 dní před zahájením prací.
13. Práce, při kterých by hluk překračoval hranici 50 dB, nesmí být prováděny v době od 22:00 do 6:00 hodin.
14. Veškeré odpady, které budou vznikat při provádění stavebních prací, budou využívány případně odstraňovány způsobem, který neohrožuje lidské životy a životní prostředí a který je v souladu se zákonem se zvláštními předpisy.
15. Vzniklé odpady budou shromažďovány utříděné podle druhů a zabezpečeny před znehodnocením nebo jiným nežádoucím únikem (§ 16 odst. 1 písm. e) a f) zákona.
16. V případě vzniku nebezpečných odpadů s nimi bude nakládat pouze společnost, která má udělen souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady.
17. Při provádění stavebních prací bude vedena průběžná evidence odpadů v souladu s vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění a dle Vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., katalog odpadů v platném znění.
18. V případě využívání vzniklých odpadů na povrchu terénu musí být postupováno v souladu s vyhláškou MŽP č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu.
19. Při kolaudaci stavby budou předloženy doklady o likvidaci odpadů prostřednictvím osob oprávněných k nakládání s odpady.
20. Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení.
21. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
22. Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,
23. Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.
24. V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
25. Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
26. Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při

žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, která nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky je povinen stavebník na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby-nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

27. Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
28. Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
29. Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
30. Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
31. Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
32. Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
33. Práce provádět tak, aby bylo minimálně dotčeno ovzduší znečišťováním polévatým prachem.
34. Při provádění činností v blízkosti zařízení distribuční soustavy a v jejich ochranných pásmech nesmí být prováděny činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení života, zdraví či majetku osob, bezpečnosti a spolehlivosti provozu elektrického zařízení distribuční soustavy nebo znemožnění či podstatně znesnadňující jeho údržbu. Všechna odkrytá technická infrastruktura bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti poškození.
35. Při stavbě nesmí dojít k narušení nebo poškození součástí, příslušenství a okolních objektů.
36. Veškeré škody způsobené při realizaci stavby hradí stavebník.
37. Dodržovat ustanovení § 22 - § 24 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, které se týkají archeologických výzkumů a nálezů.
38. Dokončenou stavbu, lze užívat na základě kolaudačního souhlasu. Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby nejméně 30 dnů předem.
39. Stavebník zajistí, aby byly před započítáním užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.
40. Stavebník předloží stavebnímu úřadu spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu, dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti vydanému stavebnímu povolení nebo ověřené projektové dokumentaci a geometrický plán na tuto stavbu.
41. Na pozemku p.č.143 a 138/1 v k.ú. Vendolí nebude umístěn záliv autobusové zastávky. Zastávka bude pouze vyznačena vodorovným dopravním značením na silnici III/36625. Výstupní plocha v šířce 2,2m bude umístěna z větší části na pozemku p.č.143. Chodník bude veden krajem pozemku p.č.138/1 přiléhajícího ke komunikaci bez odstranění živého plotu.

Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. a), podle § 109 písm. a) stavebního zákona a současně podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu: Obec Vendolí, Vendolí č.p.103, 569 14 Vendolí

Odůvodnění:

Dne 26.3.2018 podal žadatel žádost o vydání společného rozhodnutí. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Stavební úřad oznámil dne 24.5.2018 zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 94a stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení oznámení o zahájení společného řízení.

Umístění stavby bylo přezkoumáno podle § 84 až 91 stavebního zákona. Umístění stavby není v rozporu se schválenou územně plánovací dokumentací obce. Předmětné pozemky se nacházejí v zastavěném území obce Vendolí. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Povolení provedení stavby bylo přezkoumáno z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad v provedeném společném řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Stanoviska sdělili:

- CETIN č.j.: 784326/16 ze dne 22.12.2016 a č.j.3711POSJP2017 ze dne 11.11.2017
- ČEZ Distribuce č.j.: 0100673793 ze dne 22.12.2016, č.j.0100673799 ze dne 22.12.2016, č.j.1095524778 ze dne 8.11.2017
- ČEZ ICT Services č.j.: 0200537182 ze dne 28.12.2016
- GridServices, s.r.o., zn. 5001429536 ze dne 28.12.2016, 5001617507 ze dne 14.11.2017
- Vodárenská Svitavy, s.r.o., zn. JU/2017/391 ze dne 13.11.2017
- Krajské ředitelství policie Pardubického kraje č.j.KRPE-88379-1/ČJ-2017-170906 ze dne 10.11.2017
- Správa a údržba silnic Pardubického kraje č.j.: SUSPK/8782/2017 ze dne 8.12.2017

Stavební úřad stanovil okruh účastníků stavebního řízení ve smyslu § 85 a § 109 stavebního zákona – stavebník; vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna; vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva navrhovanou stavbou přímo dotčena; vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno; ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno.

Vlastníci vzdálenějších pozemků a staveb, kteří nemohou být tímto rozhodnutím ve svých právech přímo dotčeni, a to jednak z důvodu vzdálenosti těchto sousedních pozemků a staveb od navržené stavby a také z důvodu rozsahu navržené stavby a dále nájemce bytu, nebytového prostoru nebo pozemku nejsou účastníky stavebního řízení.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení podle § 85 odst.1 písm. a), § 85 odst. 2 písm. a) a současně podle § 109 písm. c) stavebního zákona a současně podle § 27 odst. 2 správního řádu: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice, Koloničná Albína, Sezemická 1293, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, Svoboda Josef a Svobodová Dagmar, č.p.84, 569 14 Vendolí, Homolka Petr, č.p. 216, 569 55 Janov, Kabátová Gabriela, č.p.103, 569 14 Vendolí, QANTO s.r.o., Bubenská 943/8a, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, Tesařík Jaroslav, č.p. 247, 569 14 Vendolí, Adámek Milan, č.p. 248, 569 14 Vendolí, Římal Jiří, č.p. 70, 569 14 Vendolí, Římal Jiří, Hany Kvapilové 1566/11, Předměstí, 746 01 Opava, Blažek Jaroslav, č.p. 69, 569 14 Vendolí, Čejková Hana, č.p. 296, 569 14 Vendolí, Drdla Jaroslav, č.p. 296, 569 14 Vendolí, Dvořáková Lenka, č.p.296, 569 14 Vendolí, Huschka Milan, Gorkého 1668/49, Předměstí, 568 02 Svitavy, Milotová Dana, č.p. 296, 569 14 Vendolí, Nováková Věra, č.p. 296, 569 14 Vendolí, Bartošík Lubomír, č.p. 88, 569 14 Vendolí, ČEZ Distribuce a.s., Teplická 847/8, 405 02 Děčín, Vodárenská Svitavy s.r.o., Hradec nad Svitavou 494, 569 01 Hradec nad Svitavou, Česká

Stavební úřad v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dal účastníků řízení před vydáním rozhodnutí ve věci možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Účastníci řízení tak mohli učinit v kanceláři stavebního úřadu do 5dnů ode dne, dokdy mohli podat své námítky.

Vypořádání s návrhy a námítkami účastníků: V průběhu řízení uplatnila námitku paní Albína Koloničná, bytem Sezemická 1293, Bílé předměstí, 530 03 Pardubice, která jako vlastník pozemků p.č.143 a 138/1 v k.ú. Vendolí nesouhlasí s umístěním navrženého zálivu zastávky na těchto pozemcích a navrhuje zastavku pouze vyznačit vodorovným značením na silnici III/36625. Výstupní plochu v šířce 2,2m umístit z větší části na pozemku č.143. Dále pak požaduje vést chodník krajem pozemku p.č.138/1 přiléhajícím ke komunikaci bez odstranění stávajícího živého plotu. Speciální stavební úřad bere námitku jako opodstatněnou a vyhovuje jí v plném rozsahu. Žadatel o stavební povolení toto projednal s projektantem a nechal dopracovat změnu situace v projektové dokumentaci tak, aby bylo námitce vyhověno. Námitka je zohledněna ve stavebním povolení jako podmínka č. 41.

Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Odůvodnění společného rozhodnutí je uspořádáno odděleně a odpovídá struktuře výrokové části rozhodnutí, odůvodnění je přehledné a srozumitelné.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odvolacímu správnímu orgánu - Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice podáním u zdejšího správního orgánu - Městský úřad Svitavy, odbor dopravy, T.G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnosti rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Včas podané a přípustné odvolání má dle s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.


Výrok o povolení stavby je vykonatelný nabytím právní moci výroku o umístění stavby. Po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby postupuje stavební úřad podle § 92 odst. 4 stavebního zákona a po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby podle § 115 odst. 3 stavebního zákona.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné rozhodnutí má podle § 94a odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.




Bc. Jan Šneková
vedoucí odboru dopravy

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši 20000 Kč a položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10000 Kč, celkem 30000 Kč.

Obdrží:

žadatel a stavebník podle § 85 odst. 1 písm. a) a současně podle § 109 písm. a) stavebního zákona (doručenky)

Obec Vendolí, Vendolí č.p.103, 569 14 Vendolí

účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. b), § 85 odst. 2 písm. b) a současně podle § 109 písm. e) stavebního zákona (doručenky)

- ✧ Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
- ✧ Koloničná Albína, Sezemická 1293, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
- ✧ Svoboda Josef a Svobodová Dagmar, č.p.84, 569 14 Vendolí
- ✧ Homolka Petr, č.p. 216, 569 55 Janov
- ✧ Kabátová Gabriela, č.p.103, 569 14 Vendolí
- ✧ QANTO s.r.o., Bubenská 943/8a, Holešovice, 170 00 Praha 7
- ✧ Česká republika, Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3
- ✧ Tesařík Jaroslav, č.p. 247, 569 14 Vendolí
- ✧ Adámek Milan, č.p. 248, 569 14 Vendolí
- ✧ Římal Jiří, č.p. 70, 569 14 Vendolí
- ✧ Římal Jiří, Hany Kvapilové 1566/11, Předměstí, 746 01 Opava
- ✧ Blažek Jaroslav, č.p. 69, 569 14 Vendolí
- ✧ Čejková Hana, č.p. 296, 569 14 Vendolí
- ✧ Drdla Jaroslav, č.p. 296, 569 14 Vendolí
- ✧ Dvořáková Lenka, č.p.296, 569 14 Vendolí
- ✧ Huschka Milan, Gorkého 1668/49, Předměstí, 568 02 Svitavy
- ✧ Milotová Dana, č.p. 296, 569 14 Vendolí
- ✧ Nováková Věra, č.p. 296, 569 14 Vendolí
- ✧ Bartošík Lubomír, č.p. 88, 569 14 Vendolí
- ✧ ČEZ Distribuce a.s., Teplická 847/8, 405 02 Děčín,
- ✧ Vodárenská Svitavy s.r.o., Hradec nad Svitavou 494, 569 01 Hradec nad Svitavou
- ✧ Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
- ✧ GridServices,s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno

dotčené orgány (doručenky)

- ✧ HZS Pardubického kraje, územní odbor Svitavy, Olbrachtova 37, 568 02 Svitavy
- ✧ Krajská hygienická stanice PK, Polní 2, 568 02 Svitavy
- ✧ Policie ČR, Krajské ředitelství Pardubického kraje, DI 568 14 Svitavy
- ✧ MěÚ Svitavy – OVÚP
- ✧ - odbor ŽP
- ✧ MěÚ Litomyšl – odbor kultury a CR