



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

KUPNÍ SMLOUVA Č.

uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník,
v platném znění

I.

Smluvní strany

Město Klobouky u Brna

Se sídlem: Nám. Míru 169/1, 691 72 Klobouky u Brna
IČ: 00283258
DIČ: CZ00283258
Jednající: Pavel Volek, starosta
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

(dále jen kupující)

a

Prodávající

ELKOPLAST CZ, s.r.o.

se sídlem: Štefánikova 2664, 760 01 Zlín
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně – vložka
27857, oddíl C
IČ: 25347942
DIČ: CZ25347942
bankovní spojení: KB Zlín
č. účtu: 43-7051540287/0100
jednající: Tomáš Krajča – jednatel společnosti
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: ing. Jana Rychlíková

(dále jen prodávající)

II.

Předmět a rozsah smlouvy

1. Předmětem této kupní smlouvy je dodávka vybavení do budovaného sběrného dvora pro zajištění separace odpadu (dále jen „předmět dodávky“). Předmět dodávky je blíže specifikován v technické specifikaci, kterou předložil prodávající

ve své nabídce ze dne 20.3.2020 v rámci zadávacího řízení „Dodávka vybavení pro sběrný dvůr v Kloboukách u Brna“, a která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

2. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu předmět dodávky specifikovaný v této smlouvě a kupující se zavazuje za jeho dodání zaplatit částku sjednanou v této smlouvě.
3. Prodávající dodá kupujícímu předmět dodávky, který bude nový, neopotřebovaný, plně funkční, splňující veškeré požadavky právních předpisů a norem, bez právních a faktických vad a převede na něho vlastnické právo, popř. užívací práva k tomuto předmětu dodávky.
4. Prodávající je povinen současně s předáním předmětu dodávky předat Kupujícímu též veškerou obvyklou dokumentaci, která se k předmětu plnění vztahuje, zejména
 - a. návod k obsluze a údržbě v českém jazyce,
 - b. záruční listy a záruční podmínky,
5. Prodávající je povinen rovněž dle pokynů kupujícího v místě plnění provést předvedení funkčnosti předmětu dodávky.
6. Kupující se zavazuje za předmět dodávky, dodaný v souladu s touto Smlouvou, zadávací dokumentací k Veřejné zakázce a právními předpisy, zaplatit kupní cenu specifikovanou v článku III. této smlouvy.
7. Kupující převezme předmět dodávky pouze na základě předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Nebezpečí škody, riziko ztráty a vlastnické právo přechází z Prodávajícího na Kupujícího okamžikem podpisu předávacího protokolu.

III.

Cena a podmínky pro změnu sjednané ceny

1. Cena za dodání předmětu dodávky v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky prodávajícího, zpracované na specifikace uvedené v příloze této smlouvy a činí celkem:

Cena bez DPH 1.397.000,- Kč

Sazba DPH 21%

DPH 293.370,- Kč

Cena včetně DPH 1.690.370,- Kč

Tato cena je nejvýše přípustná.

2. Tato cena je cenou smluvní a pevnou po navrženou dobu plnění této smlouvy.
3. Součástí ceny jsou inflační nárůsty cen po navrženou dobu provádění.
4. Cena zahrnuje veškeré náklady prodávajícího nezbytné k dodání předmětu dodávky včetně všech nákladů s dodáním zboží věcně souvisejících (např. nákladů na dopravu do místa plnění, instalaci a zprovoznění, školení obsluhy a dalších vedlejších nákladů prodávajícího). Cena dále obsahuje veškerá ochranná a bezpečnostní opatření po dobu plnění smlouvy.
5. Cenu uvedenou v odstavci 1. tohoto článku je možné překročit pouze při zákonné úpravě výše sazby DPH, a to od data účinnosti takové zákonné úpravy, nejvýše však o částku odpovídající zvýšení částky DPH.

IV. Platební podmínky

1. Kupující neposkytuje prodávajícímu zálohu.
2. Cena za předmět dodávky bude kupujícím uhrazena na základě daňového dokladu – faktury (dále jen faktura). Prodávající je oprávněn vystavit fakturu po bezvadném předání a převzetí předmětu dodávky.
3. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu, pouze je-li předmět dodávky bez vad a nedodělků, o čemž jsou smluvní strany prostřednictvím svých oprávněných zástupců povinny sepsat předávací protokol.
4. Faktura bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Faktura bude rovněž označena číslem a názvem projektu.
5. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, musí faktura dále obsahovat soupis předmětu dodávky, názvy jednotlivých částí předmětu dodávky s uvedením dílčích cen za jednotlivé části předmětu dodávky s DPH i bez DPH.
6. Přílohou a součástí faktury musí být kupujícím potvrzený předávací protokol o předání a převzetí předmětu dodávky jako bezvadného, nebo kupujícím potvrzený předávací protokol o předání a převzetí daného předmětu dodávky a kupujícím potvrzený doklad o odstranění všech vad a nedodělků konkrétní části předmětu dodávky uvedených v předávacím protokolu.
7. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti stanovené v tomto článku, je kupující oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění či úpravě, aniž se dostane do prodlení se splatností – lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu kupujícímu.

8. Kupující je povinen uhradit fakturu prodávajícího nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.
9. Kupující není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti.
10. Peněžitý závazek (dluh) kupujícího se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet prodávajícího uvedený na příslušné faktuře.

V.

Doba a místo plnění

1. Prodávající je povinen dodat předmět dodávky do 6 měsíců od zahájení plnění této smlouvy. Zahájení plnění smlouvy nastane po předání místa plnění.
2. Místem dodání předmětu této smlouvy jsou pozemky, na kterých bude vybudován sběrný dvůr (parc. č. 7737, 7735, 1690/88, 1690/89, 1690/90 a 1690/91, k.ú. Klobouky u Brna).
3. Strany se dohodly na řádném poskytování součinností dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení kupujícího s poskytnutím dohodnutých součinností není prodávající v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dodání o dobu shodnou s prodlením kupujícího v plnění jeho součinností.
4. Prodlení prodávajícího s dodáním předmětu dodávky delší jak 20 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení prodávajícího nevzniklo z důvodů na straně kupujícího.

VI.

Smluvní pokuty

1. Pokud bude prodávající v prodlení proti termínu předání předmětu dodávky je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.
2. Pokud prodávající neodstraní vady uvedené v zápise o předání a převzetí dodávky v dohodnutém termínu zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (tisíc korun českých) za každou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
3. Pokud prodávající neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu 1.000,- Kč (tisíc korun českých) za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
4. Pokud bude kupující v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

5. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
6. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
7. Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti prodávajícího, na niž se sankce vztahuje.

VII.

Předání a převzetí

1. Prodávající je povinen písemně oznámit kupujícímu nejpozději 5 dnů předem, kdy bude předmět dodávky připraven k předání a převzetí.
2. Místem předání a převzetí dodávky je uveden v čl. V. odst. 2 této smlouvy.
3. Kupující je oprávněn přizvat k předání a převzetí zboží i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele).
4. O průběhu předávacího a převjímacího řízení pořídí kupující zápis (protokol). Povinným obsahem protokolu jsou:
 - údaje o prodávajícím a kupujícím
 - popis dodávky, která je předmětem předání a převzetí
 - termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
 - prohlášení kupujícího, zda zboží přijímá nebo nepřijímá
5. Obsahuje-li Dodávka, která je předmětem předání a převzetí vady, musí protokol obsahovat i:
 - soupis zjištěných vad
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání

VIII.

Záruka

1. Prodávající odpovídá za vady, jež má předmět dodávky v době jeho předání a dále odpovídá za vady zjištěné v záruční době.
2. Prodávající neodpovídá za vady předmětu dodávky, které byly způsobeny kupujícím, třetí osobou nebo vyšší mocí.
3. Záruka za jakost je sjednána v délce 36 měsíců.

4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou kupující nemohl zboží užívat pro vady zboží, za které prodávající odpovídá.
5. Kupující je povinen vady písemně reklamovat u prodávajícího bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamací) uplatní telefonicky nebo na jeho emailové adrese. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují.
6. Hlášení závad a reklamací přijímá prodávající na tel. č. +420 606 624 607 nebo e-mailové adrese jana.rychlikova@elkoplast.cz
7. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamáce odeslaná kupujícím v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
8. Proávající je povinen odstranit vady předmětu smlouvy v záruční době na základě doručené reklamáce do 5 dnů.
9. Ukáže-li se, že vada díla je neodstranitelná, zavazuje se prodávající dodat kupujícímu bez zbytečného odkladu bezplatně náhradní zboží a převést vlastnické právo k němu na kupujícího.
10. O odstranění reklamované vady sepiše kupující protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

IX.

Vlastnictví zboží a nebezpečí škody na zboží

1. Vlastníkem předmětu dodávky je až do úplného zaplacení prodávající.
2. Nebezpečí škody ve smyslu § 1974 NOZ nese od počátku prodávající, a to až do doby řádného předání a převzetí předmětu dodávky mezi prodávajícím a kupujícím.

X.

Vyšší moc

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na zboží na dodání zboží, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
2. Pokud se dodání zboží za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.
2. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
3. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
4. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den který vyplýne z rozhodnutí příslušného orgánu.

XII.

Další ujednání

1. Zhotovitel bere na vědomí, že toto Dílo je spolufinancováno z veřejných prostředků – Dotace z Operačního programu Životní prostředí.
2. Účinnost této smlouvy je podmíněna přidělením finančních prostředků z Operačního programu Životní prostředí objednateli – tj. zasláním Rozhodnutí o přidělení dotace, nebo pokud již bylo vydáno před ukončením zadávacího řízení, ke kterému se vztahuje tato smlouva, tak dodatek k Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
3. V případě, že kupujícímu nebudou přiděleny finanční prostředky pro krytí výdajů plynoucích z realizace celého nebo části projektu, resp. této smlouvy, případně tyto náklady budou označeny za nezpůsobilé, má kupující právo od smlouvy odstoupit. Odstoupení je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit rovněž v případě, pokud prodávající řádně nesplní předmět plnění Veřejné zakázky v termínu stanoveném v čl. V. této smlouvy a kupující tak na úhradu kupní ceny nebude moci čerpat finanční prostředky z veřejných prostředků. V případě odstoupení nemá prodávající nárok na odstupné. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu. Při odstoupení od smlouvy z důvodu nesplnění termínu dodávky je prodávající povinen uhradit kupujícímu vzniklou škodu.

4. Prodávající si je vědom, že dle příslušných pravidel k uvedenému operačnímu programu je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a poskytnout v tomto ohledu kupujícímu, tak i příslušným kontrolním orgánům veškerou potřebnou součinnost.
5. Prodávající bere na vědomí, že realizace této zakázky navazuje a souvisí s realizací veřejné zakázky na stavební práce „Sběrný dvůr Klobouky u Brna“ a poskytne potřebnou součinnost zhotoviteli těchto stavebních prací.
6. Změnit subdodavatele, pomocí kterého Prodávající prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem Kupujícího. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Subdodavatel, pomocí kterého Prodávající prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, se musí podílet na plnění dodávky v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se Kupujícím a v jakém prokázal kvalifikaci Prodávajícího.

XIII. Závěrečná ujednání

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo rušit pouze písemným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním, výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod., se za změnu smlouvy nepovažují.
2. K platnosti dodatků této smlouvy se vyžaduje dohoda o celém obsahu.
3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
4. K návrhům změn – dodatkům smlouvy se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně, do 15 dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po stejnou dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala.
5. Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě si ponechá prodávající a dvě obdrží kupující.
6. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu smlouvy.
7. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory mezi sebou budou řešit především smírem a vyvinou veškeré úsilí k tomu, aby byl dosažen bez zbytečné ztráty času. Vzniknou-li spory o výkladu smlouvy či jejích jednotlivých bodů, předloží prodávající tento rozpor kupujícímu. Kupující musí vyvolat ústní jednání, na kterém se spor objasní a do jednoho týdne se zavazuje odpovědět prodávajícímu.
8. K řešení a rozhodnutí sporů jsou oprávněny výlučně osoby zmocněné statutárními orgány k jednání na základě speciální plné moci. V případě, že ani

takto nedojde k vyřešení sporu, je každá ze smluvních stran oprávněna spor postoupit k rozhodnutí soudu.

9. Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:

- a. Podrobná specifikace předmětu dodávky
- b. Nabídka prodávajícího v rámci zadávacího řízení archivovaná u objednatele

Ve Zlíně dne 1.4.2020

Ve

dne 6.4.2020

Za prodávajícího:

Za kupujícího:

 **ELKOPLAST**

ELKOPLAST CZ, s.r.o.
teřáčkova 2664
750 01 Zlín
Czech Republic

tel.: +420 575 571 000
IC: 25347942
DIČ: CZ25347942
www.elkoplast.cz



MĚSTO
691 72 KLOBOUKY
Járm
22.00000000

Formulář pro prokázání splnění technické specifikace - Dodávka vybavení pro sběrný dvůr v Kloboukách u Brna

Specifikace	Splňuje ANO	Nesplňuje NE	Hodnota
KONTEJNERY 37 m3 - 2 kusy			
Objem min. 37 m3	ano		37,44 m3
Rozměr min. 6500x2400x2400	ano		6500x2400x2400
Provedení plechu podlaha/bočnice: min. 5 mm / 3 mm	ano		5/3 mm
Průměr natahovacího háku min. 50 / mat. jakost min. S355	ano		S355
Výška háku 1570 mm	ano		1570 mm
Natahování: typ A	ano		
Výztužení bočnic: horizontálně prolamované	ano		
Vrchní lem: Tr 114x6, mat. jakost min. S355	ano		S355
Rozteč výztuh podlaha: max. 500 mm	ano		500 mm
Profil výztuh podlaha: U 100x60x3	ano		U 100x60x3
Typ lyžiny: IPN 180	ano		IPN 180
Zadní trámec: UPN 180	ano		UPN 180
Rolhy 2 ks délka min. 300 mm, tr 159x8	ano		300 mm, tr 159x8
Čep rolen mazaný: průměr 40 mm	ano		40 mm
Provedení vrat: dvoukřídlá	ano		
Háčky na plachtu: ano/ca 350 mm zvrchu, 8 mm	ano		350 mm
Žebřík vlevo ve směru jízdy	ano		
Centrální jištění vrat: 2 křídla	ano		
Základní a vrchní nástřik: min 90 mikronů/barva dle RAL	ano		90 mikronů
Schválení výrobní výkresové dokumentace objednatelem před zahájením výroby	ano		
Rreflexní výstražné polepy: po všech stranách	ano		
KONTEJNERY 20 m3 - 1 kus			
Objem min. 20 m3	ano		22,8 m3
Rozměr min. 4500x2400x1900	ano		4750x2400x2000 mm
Provedení plechu podlaha/bočnice: min. 5 mm / 3 mm	ano		5/3 mm
Průměr natahovacího háku min. 50 / mat S355	ano		S355
Výška háku 1570 mm	ano		1570 mm
Natahování: typ A	ano		
Výztužení bočnic: horizontálně prolamované	ano		
Vrchní lem: Tr 114x6 S355	ano		S355
Rozteč výztuh podlaha: max. 500 mm	ano		500 mm
Profil výztuh podlaha: U 100x60x3	ano		U 100x60x3
Typ lyžiny: IPN 180	ano		IPN 180
Zadní trámec: UPN 180	ano		UPN 180
Rolny 2 ks délka 300 mm, tr 159x8	ano		300 mm, tr 159x8
Čep rolen mazaný: průměr 40 mm	ano		40 mm
Provedení vrat: dvoukřídlá	ano		

Háčky na plachtu: ano/ca 350 mm zvrchu, 8 mm	ano	350 mm
Žebřík vlevo ve směru jízdy	ano	
Centrální jištění vrat: 2 křídla	ano	
Základní a vrchní nástřik: min 90 mikronů/barva dle RAL	ano	90 mikronů
Schválení výrobní výkresové dokumentace objednatelem před zahájením výroby	ano	
Rreflexní výstražné polepy: po všech stranách	ano	
KONTEJNERY 6 m3 - 4 kusy		
Objem: min. 6 m3	ano	7,2 m3
Rozměr (v mm) cca. 3600x2000x900 (±10%)	ano	3600x2000x1000 mm
Průměr natahovacího háku min. 40 / mat. S355	ano	S355
Výška natahovacího háku 1000 mm	ano	1000 mm
Natahování: typ A	ano	
Tloušťka plechů podlaha/bočnice (v mm): min 3/3 mm	ano	3/3 mm
Výztužení bočnic: horizontálně prolamované	ano	
Vrchní lem: vyohýbaná bočnice	ano	
Rozteč výztuh podlaha min. 500 mm	ano	500 mm
Profil výztuh podlaha min. U 80x50x3	ano	U 80x50x3
Typ lyžiny min. UPN 140	ano	UPN 140
Zadní trámeček min. UPN 100	ano	UPN 110
Rolny 2 ks, délka min 180 mm: tr 133x6	ano	180 mm, tr 133x6
Čep rolen mazaný min. průměr 40 mm	ano	40 mm
Provedení vrat: 2 křídla	ano	
Zavírání vrat: S/2 hák	ano	
Háčky na plachtu: cca. 300 mm zvrchu	ano	300 mm
Centrální jištění vrat: 1 křídlo	ano	
Základní a vrchní nástřik: min 90 mikronů/RAL dle výběru	ano	90 mikronů
Schválení výrobní výkresové dokumentace objednatelem před zahájením výroby	ano	
Reflexní výstražné polepy: po všech stranách	ano	
KONTEJNERY 12 m3 uzavřený síťovaný - 3 kusy		
Objem: min. 12 m3	ano	14,4 m3
Rozměr (v mm) cca. 3600x2000x2000 (±10%)	ano	3600x2000x2000
Průměr natahovacího háku min. 40 / mat. S355	ano	S355
Výška natahovacího háku 1000 mm	ano	1000 mm
Natahování: typ A	ano	
Tloušťka plechů podlaha min 3 mm	ano	3 mm
Tloušťka plechu čelo min. 2mm	ano	2 mm
Tloušťka plechu střeška min. 1,5 mm	ano	1,5 mm
Podlaha vytažena min. do 300 mm výšky bočnice	ano	300 mm
Bočnice a vrata síťovaná , oka max 40x40 mm	ano	40x40 mm
Profil výztuh podlaha min. U 80x50x3	ano	U80x50x3
Typ lyžiny min. IPN 120	ano	IPN 120
Zadní trámeček min. UPN 100	ano	UPN 100
Rolny 2 ks, délka min 180 mm: tr 133x6	ano	min 180 mm, tr.133x6
Čep rolen mazaný min. průměr 40 mm	ano	40 mm
Provedení vrat: 2 křídla	ano	2 křídla

Zavírání vrat: S/2 hák	ano		
Centrální jištění vrat: 1 křídlo	ano		
Základní a vrchní nástřík: min 90 mikronů/RAL dle výběru	ano		min 90 mikronů
Schválení výrobní výkresové dokumentace objednatelem před zahájením výroby	ano		
Reflexní výstražné polepy: po všech stranách	ano		
KONTEJNERY 12 m3 - 4 kusy			
Objem: min. 12 m3	ano		12,24 m3
Rozměr (v mm) cca. 3600x2000x1700 (±10%)	ano		3600x2000x1700
Průměr natahovacího háku min. 40 / mat. S355	ano		S355
Výška natahovacího háku 1000 mm	ano		1000 mm
Natahování: typ A	ano		
Tloušťka plechů podlaha/bočnice (v mm): min 3/3 mm	ano		3/3 mm
Výztužení bočnic: horizontálně prolamované	ano		
Rozteč výztuh podlaha min. 500 mm	ano		500 mm
Profil výztuh podlaha min. U 80x50x3	ano		U80x50x3
Typ lyžiny min. UPN 140	ano		UPN 140
Zadní trámec min. UPN 100	ano		UPN 100
Sklopná bočnice, vertikálně dělení v půlce	ano		
Rolny 2 ks, délka min 180 mm: tr 133x6	ano		
Čep rolen mazaný min. průměr 40 mm	ano		40 mm
Provedení vrat: 2 křídla	ano		
Zavírání vrat: S/2 hák	ano		
Háčky na plachtu: cca. 300 mm zvrchu	ano		300 mm
Centrální jištění vrat: 1 křídlo	ano		
Základní a vrchní nástřík: min 90 mikronů/RAL dle výběru	ano		
Schválení výrobní výkresové dokumentace objednatelem před zahájením výroby	ano		
Reflexní výstražné polepy: po všech stranách	ano		

Ve Zlíně Dne 1.4.2020

ELKOPLAST

ELKOPLAST CZ s.r.o. tel: +420 575 571 000
 IČ: 25347942
 760 01 Zlín
 Czech Republic

podpis

www.elkoplast.cz

Dodávka vybavení pro sběrný dvůr v Kloboukách u Brna

Formulář pro prokázání splnění technické specifikace - Dodávka vybavení pro sběrný dvůr v Kloboukách u Brna

Specifikace	Splňuje ANO	Nesplňuje NE	Hodnota
Nádoba 2100 l sklo bílé - 2 kusy			
Obsah nádoby min. 2100 l	ano		2100 l
Nosnost: min. 650 kg	ano		690 kg
Nádoba určena pro sběr separovaného odpadu - sklo bílé	ano		
Nádoba musí odpovídat normě ČSN EN 13071-1:2008 + ČSN EN 13071-1 OPRAVA1:2010	ano		
Materiál: tělo nádoby polyethylen (HDPE), kovové díly žárově zinkovaná ocel	ano		
Nádoba odolná vůči vlivům chemickým, biologickým, povětrnostním (teplota -30°C až +50°C), UV záření	ano		
Vnitřní stěny: hladké	ano		
Rozměry základny kontejneru: max. 1500 x 1500 mm	ano		1200x1400 mm
Typ výsypu: spodní výsyp	ano		
Zdvihací mechanismus: dvojhák	ano		
Záruční lhůta minimálně 60 měsíců	ano		60
Hmotnost prázdné nádoby: min. 70 kg	ano		90 kg
Nádoba bude označena nálepkou obsahující základní informace o tom, co lze do nádoby ukládat (min. rozměr nálepky min. A4)	ano		
Barva nádoby: dle separované komodity	ano		
Nádoba 2100 l sklo barevné - 2 kusy			
Obsah nádoby min. 2100 l	ano		2100 l
Nosnost: min. 650 kg	ano		690 kg
Nádoba určena pro sběr separovaného odpadu - sklo barevné	ano		
Nádoba musí odpovídat normě ČSN EN 13071-1:2008 + ČSN EN 13071-1 OPRAVA1:2010	ano		
Materiál: tělo nádoby polyethylen (HDPE), kovové díly žárově zinkovaná ocel	ano		
Nádoba odolná vůči vlivům chemickým, biologickým, povětrnostním (teplota -30°C až +50°C), UV záření	ano		
Vnitřní stěny: hladké	ano		
Rozměry základny kontejneru: max. 1500 x 1500 mm	ano		1200x1400 mm
Typ výsypu: spodní výsyp	ano		
Zdvihací mechanismus: dvojhák	ano		
Záruční lhůta minimálně 60 měsíců	ano		60
Hmotnost prázdné nádoby: min. 70 kg	ano		90 kg
Nádoba bude označena nálepkou obsahující základní informace o tom, co lze do nádoby ukládat (min. rozměr nálepky min. A4)	ano		
Barva nádoby: dle separované komodity	ano		

Nádoba 2100 l kompozitní obaly - 2 kusy

Obsah nádoby min. 2100 l	ano		2100 l
Nosnost: min. 650 kg	ano		690 kg
Nádoba určena pro sběr separovaného odpadu - kompozitní obaly	ano		
Nádoba musí odpovídat normě ČSN EN 13071-1:2008 + ČSN EN 13071-1 OPRAVA1:2010	ano		
Materiál: tělo nádoby polyethylen (HDPE), kovové díly žárově zinkovaná ocel	ano		
Nádoba odolná vůči vlivům chemickým, biologickým, povětrnostním (teplota -30°C až +50°C), UV záření	ano		
Vnitřní stěny: hladké	ano		
Rozměry základny kontejneru: max. 1500 x 1500 mm	ano		1200x1400 mm
Typ výsypu: spodní výsyp	ano		
Zdvíhací mechanismus: dvojhák	ano		
Záruční lhůta minimálně 60 měsíců	ano		60
Hmotnost prázdné nádoby: min. 70 kg	ano		90 kg
Nádoba bude označena nálepkou obsahující základní informace o tom, co lze do nádoby ukládat (min. rozměr nálepky min. A4)	ano		
Barva nádoby: dle separované komodity	ano		

ELKOPLAST

ELKOPLAST CZ, s.r.o. tel: +420 575 571 000
 telefonová 2664 IČ: 25347942
 100 01 000 DIČ: CZ25347942
 01.01.2020 www.elkoplast.cz

Ve Zlíně Dne 1.4.2020

podpis

Formulář pro prokázání splnění technické specifikace - Dodávka vybavení pro sběrný dvůr v Kloboukách u Brna

Specifikace	Splňuje ANO	Nesplňuje NE	Hodnota
Ruční paletový vozík - 2 kusy			
hmotnost min. 60 kg	ano		
nosnost min. 2 t	ano		
délka vydlic min. 1100 mm	ano		
šířka vidlic min. 150 mm	ano		
průměr řídicích kol min. 200 mm	ano		
průměr vidlicových kol min. 80 mm	ano		
Vozík na barely - 1 kus			
nosnost min. 250 kg	ano		400 kg
kola dušová, průměr min 250 mm	ano		250 kg
Bruska úhlová - 1 kus			
hmotnost max 6 kg	ano		5,8 kg
průměr kotouče min. 180 mm	ano		230 mm
systém odvádění prachu	ano		
antivibrační boční rukojeť	ano		
třípolohová boční rukojeť	ano		
prachotěsná ložiska	ano		
Motorová pila - 1 kus			
hmotnost max 6 kg	ano		4,3 kg
délka řezací lišty min. 35 cm	ano		35 cm
výkon min 1,4 kW	ano		1,7 kW
Lékárnička - 1 kus			
náplň BASIC EU dle DIN 13157	ano		
Havarijní univerzální souprava - 1 kus			
Chemický polštář –min. 30 x 35 cm - žluté - 5 ks	ano		30x35 cm
Chemická rohož –min. 40 x 50 cm - žluté - 100 ks	ano		40x50 cm
Chemický had –min. pr. 8 cm / Délka 120 cm - 5 ks	ano		8 cm/120 cm
Pytel na použité sorbenty - 3 ks	ano		
Nálepka NEBEZPEČNÝ ODPAD - 3 ks	ano		
Ochranné brýle - 1 ks, Ochranný respirátor - 1 ks, Ochranné rukavice - 2 balení (1 pár)	ano		
Výstražná ohraničovací páska bílo/červená, 500 m - 1 ks	ano		
Speciální utěrka, 28 x 36 cm, bílá - 1 balení (30 ks)	ano		28x36 cm
Chemické světlo - oranžové, 12 hod - 2 ks	ano		
Plastová nádoba s kolečky žlutá, 120l - 1 ks	ano		
Těsnicí tmel - 1 ks	ano		
Hardware - 1 kus			

Notebook	ano		
displej min 15" LCD	ano		15,6"
pevný disk min 1 MB	ano		256 GB SSD
ovládání klávesnic s numerickou částí + bezdrátová myš	ano		
zabezpečení pomocí čtečky otisků prstů	ano		
Předinstalovaný operační systém	ano		
Tiskárna	ano		
- barevný laserový tisk, min. formát tisku A4	ano		
Software - 1 kus			
Software na evidenci odpadů odpovídající datovému standardu MŽP pro přenos dat o odpadech, zařízeních k nakládání s odpady a dalších informací vyžadovaných státní správou podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění a vyhlášek č. 381/2001 Sb., 383/2001 Sb., 352/2005 Sb. a 352/2008 Sb. v platném znění.	ano		
Stohovací a pytlový vozík, rudl - 1 kus			
nosnost min. 200 kg	ano		200 kg
kola dušová, průměr min 250 mm	ano		260 mm
rozměr lopaty min. 350/100 mm	ano		400x250 mm
Hasící přístroj práškový - 5 kusů			
hmotnost náplně min. 6 kg	ano		6 kg
splňuje požadavky vyhlášky MV č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb	ano		
teplotní funkční rozsah od -30°C, do +60°C	ano		
Paletová ohrada - 2 kusy			
rozměry min. 1200x800x600 mm	ano		1200x800x600 mm
nosnost min. 1000 kg	ano		1000 kg
objem min 400 l	ano		460 l
hmotnost min. 60 kg	ano		62,1 kg
Můstková mechanická váha - 1 kus			
váživost do 200 kg	ano		150 kg
dílek min. do 50 g	ano		50 g
provedení vážní plochy nerez	ano		
velikost vážní plochy min. 450 x 450 mm	ano		505x505 mm
podsvícený led displej	ano		
vestavěný akumulátor (funkčnost i bez elektrické energie)	ano		

Ve Zlíně Dne 1.4.2020

ELKOPLAST

ELKOPLAST CZ, s.r.o. Tel.: +420 575 571 000
 telefonická 2664 IC: 25347942
 765 01 Zlín OIC: CZ25347942
 Czech Republic podpis www.elkoplast.cz

Formulář pro prokázání splnění technické specifikace - Dodávka vybavení pro sběrný dvůr v Kloboukách u Brna

Specifikace	Splňuje ANO	Nesplňuje NE	Hodnota
Sklad nebezpečného odpadu - 1 kus			
rozměr min 6000x2350x2350	ano		6000x2350x2350 mm
materiál plech, tloušťka min.2 mm	ano		2 mm
havarijní jímka formou vodotěsné vany na dně kont.	ano		
objem jímky (vany) min. 1500 l	ano		1600 l
rošt, min nosnost 1000 kg/m2	ano		1100/500 kg/m2
uzámkatelná vtata	ano		
rozměr dveří min 2200x2000 mm	ano		2200-2250x2000 mm
větrací otvory na protilehlých stranách	ano		
oka pro manipulaci jeřábem	ano		
žárově zinkované nájezdové plochy - 2 kusy	ano		
barva dle RAL	ano		

Ve Zlíně Dne 1.4.2020

ELKOPLAST

ELKOPLAST CZ, s.r.o.
IČO: 25347942

* tel: +420 575 571 000

tel: 25347942

DIČ: CZ25347942

www.elkoplast.cz

760 01 Zlín
Czech Republic

podpis

Formulář pro prokázání splnění technické specifikace - Dodávka vybavení pro sběrný dvůr v Kloboukách u Brna

Specifikace	Splňuje ANO	Nesplňuje NE	Hodnota
Nádoba na opotřeбенé zářivkové trubice a výbojky - 1 kus			
objem min. 640 l	ano		640 l
vybavení zámkem a držadly pro ruční manipulaci	ano		
kombinované horní a boční otevírání	ano		
otevírání horního víka opatřené aretační vzpěrou	ano		
kovové provedení nádoby s povrchovou úpravou lakováním	ano		
maximální rozměry základny 1.6 x 0,5 m (pro umístění společně s dalšími nádobami v kontejnerovém skladu)	ano		1600x500 mm
Plastový box na znečištěné obaly - 3 kusy			
objem min. 500 l	ano		1000 l
vyrobena z vysokohustotního polyethylenu	ano		
plynové vspěry na víku	ano		
uzamykatelné víko	ano		
uspůsoben pro manipulaci paletizačním vozíkem	ano		
Barel - 5 kusů			
objem min. 200l	ano		200 l
materiál plech	ano		
odjimatelné víko	ano		
průměr max. 600 mm	ano		595 mm
výška max. 1000 mm	ano		820 mm
Nádoba na staré léky - 4 kusy			
průhledná nádoba umožňující kontrolu plnosti	ano		
průměr nádoby min. 150 mm	ano		180 mm
výška nádoby min. 600 mm	ano		685 mm
vhazovací otvor ve víku	ano		

Ve Zlíně Dne 1.4.2020

ELKOPLAST
 ELKOPLAST CZ, s.r.o. tel.: +420 575 571 000
 IČ: 26347842
 750 012 011
 Czech Republic
 podpis www.elkoplaz.cz

Formulář pro prokázání splnění technické specifikace - Dodávka vybavení pro sběrný dvůr v Kloboukách u Brna

Specifikace	Splňuje ANO	Nesplňuje NE	Hodnota
Skladový kontejner			
rozměr min. 3000x2000x2000	ano		3000x2200x2200 mm
vyrobena z trapézového plechu	ano		
podlaha ze dřeva o nosnosti min. 500 kg/m2	ano		500kg/m2
uzamykatelná vrata	ano		
otevřený vstupní profil min. 1900x1900	ano		1930x1930 mm

Ve Žlíně Dne 1.4.2020

EKOPLAST
EKOPLAST CZ s.r.o. tel.: +420 575 571 000
760 01 Žlín IČ: 25347942
Czech Republic podpis DIČ: CZ25347942
www.ekoplast.cz

Formulář pro prokázání splnění technické specifikace - Dodávka vybavení pro sběrný dvůr v Kloboukách u Brna

Specifikace	Splňuje ANO	Nesplňuje NE	Hodnota
Obytný kontejner - 1 kus			
Rozměr 2990x2440x2600 mm	ano		2990x2440x2600 mm
Rám kontejneru je tvořen ocelovou samonosnou konstrukcí	ano		
Vnitřní opláštění fermacellovými deskami s tapetou nebo dřevotřískou	ano		
Podlahovina z PVC, linolea nebo lamina	ano		
Parozábranová fólie	ano		
Minerální vata o tloušťce min. 80 mm	ano		80 mm
Kontejner lakován dvousložkovou barvou	ano		
Venkovní plastové dveře s mříží	ano		
2 ks plastových oken vybavených roletou a mříží	ano		
Nadstřešení kontejneru	ano		
Vybavení pracovním stolem, kancelářskou židli	ano		

Ve Zlíně Dne 1.4.2020


ELKOPLAST
 ELKOPLAST CZ s.r.o. tel: +420 575 571 111
 telefonicky 2664 760 01 Zlín podpis
 Czech Republic DiC: CZ25347942
 www.elkoplast.cz

ROZPOČET DODÁVKY

položka	ks	jedn. cena	CENA BEZ DPH	DPH (21%)	CENA VČETNĚ DPH
ABR-WD 37 m3	2	91 080	182 160	38 254	220 414
ABR-WD min. 20 m3	1	67 100	67 100	14 091	81 191
CITY-WDC min. 6 m3	4	35 750	143 000	30 030	173 030
CITY-CSD min 12 m3	3	50 000	150 000	31 500	181 500
CITY-WDC min. 12 m3	4	55 550	222 200	46 662	268 862
KTS 2,1 m3 sklo bílé	2	11 550	23 100	4 851	27 951
KTS 2,1 m3 sklo barevné	2	11 550	23 100	4 851	27 951
KTS 2,1 m3 kompozitní	2	12 100	24 200	5 082	29 282
ruční paletový vozík	2	7 700	15 400	3 234	18 634
vozík na barely	1	2 860	2 860	601	3 461
bruska úhlová	1	4 950	4 950	1 040	5 990
motorová pila	1	6 820	6 820	1 432	8 252
lékárnička	1	1 100	1 100	231	1 331
havarijní souprava	1	4 950	4 950	1 040	5 990
hardware	1	37 400	37 400	7 854	45 254
software	1	14 300	14 300	3 003	17 303
stohovací a pytlový vozík - rudl	1	2 750	2 750	578	3 328
hasící přístroj práškový	5	1 100	5 500	1 155	6 655
paletová ohrada	2	6 050	12 100	2 541	14 641
můstková mechanická váha	1	8 030	8 030	1 686	9 716
sklad nebezpečného odpadu	1	186 500	186 500	39 165	225 665
nádoba na opotřebené trubice a výbojky	1	7 920	7 920	1 663	9 583
plastový box na znečištěné obaly 800 l	3	8 800	26 400	5 544	31 944
barel min. 200 l	5	1 600	8 000	1 680	9 680
skladový kontejner	1	38 000	38 000	7 980	45 980
nádoba na staré léky	4	2 590	10 360	2 176	12 536
obytný kontejner	1	157 800	157 800	33 138	190 938
CELKEM			1 397 000	293 370	1 690 370

Ve Zlíně dne 1.4.2020

ELKOPLAST

ELKOPLAST CZ, s.r.o.
 Tetápkova 2004
 750 01 Zlín
 Czech Republic

tel: +420 575 571 000
 IČ: 25347842
 DIČ: CZ25347842
 www.elkoplast.cz