



KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená podle § 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Článek I Smluvní strany

Prodávající:

Se sídlem:

Zastoupený:

Místo podnikání:

Telefon:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Společnost je zapsaná:

Kricner s.r.o.

Nedvědovo náměstí 283/4, Podolí, 147 00, Praha 4

Ing. Jakub Kricner, jednatel Kricner s.r.o.

ČR, SR

725 739 358

01711229

CZ01711229

Fio banka, a.s.

2500490324/2010

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 210764

&

Kupující:

Sídlo:

IČ:

Statutární orgán:

E-mail:

zastoupen:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Obec Práche

Práche 112, 671 61 Prosiměřice

00293385

Zdeněk Dvořák, starosta obce

starosta@obec-prace.cz

Zdeněk Dvořák, starostou obce

Komerční banka, a.s.

6028741/0100

Článek II Předmět smlouvy

1. Předmětem této kupní smlouvy v rámci projektu kupujícího „**Separace odpadů ve vybraných obcích Jihomoravského kraje**“ je dodávka technického vybavení definovaná v položkovém rozpočtu, jenž tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
2. Souhrnná technická specifikace předmětu smlouvy tvoří přílohu č. 1 smlouvy a je její nedílnou součástí.



Článek III Doba a místo plnění

1. Termín ukončení dodávky:

I. část

- dodání nádob specifikovaných v příloze č. 3 návrhu kupní smlouvy nejpozději do dne 27. 11. 2020

II. část

- dodání kontejnerů specifikovaných v příloze č. 3 návrhu kupní smlouvy nejpozději do 31. 3. 2021

2. Místem plnění předmětu zakázky je v k. ú. obcí Práche, Bantice, Křídlovky a Lechovice. Místo plnění může být ze strany zadavatele změněno kdykoliv v průběhu realizace díla.

Název obce	Adresa							
Práche	Práche 112, 671 61 Prosiměřice							
Bantice	Bantice 14, 671 61 Prosiměřice							
Křídlovky	Křídlovky 67, 671 28 Jaroslavice							
Lechovice	Lechovice 32, 671 63 Lechovice							
Obec/Zařízení	Nádoba 120l – PLAST	Nádoba 120l – PAPÍR	Nádoba 240l – PLAST	Nádoba 240l – PAPÍR	Nádoba 240l – BIO	Kontejner 1500l – zelený	Kontejner 1500l – bílý	Kontejner 10 m3
	Ks	Ks	Ks	ks	Ks	Ks	Ks	ks
Práche	50	50	150	150	0	0	0	0
Bantice	45	45	45	45	50	0	0	0
Křídlovky	0	0	130	130	130	1	1	1
Lechovice	40	40	140	140	0	0	0	0

3. Předmět smlouvy bude předán kupujícímu. O převzetí předmětu smlouvy bude sepsán předávací protokol.

Článek IV Kupní cena

1. Smluvní strany se dohodly, že celková kupní cena za předmět smlouvy uvedený v čl. II této smlouvy (v rozsahu technických specifikací předmětu smlouvy uvedeného v příloze č. 1) činí:

1 149 700,00 Kč bez DPH

241 437,00 Kč 21 % DPH

1 391 137,00 Kč včetně DPH

2. Kupní cena zahrnuje veškeré náklady prodávajícího související s dodáním předmětu smlouvy, je konečná a nepřekročitelná.



3. Ke sjednané ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty v zákonné sazbě odpovídající zákonné úpravě daně z přidané hodnoty v době zdanitelného plnění. Za zdanitelné plnění pokládají smluvní strany den dodání zboží.

Článek V

Platební podmínky a fakturace

1. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je kupující oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že prodávající je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není kupující v prodlení s úhradou.
2. Proávající se zavazuje dodat kupujícímu 2 stejnopisy originály faktury včetně kompletního soupisu dodávky.
3. Splátnost faktury se sjednává **na 30 dnů ode dne jejího vystavení**. Při pozdějším doručení se doba splatnosti prodlužuje o stejný počet dnů, jako činí toto prodlení.
4. Smluvní strany se dohodly na tom, že cena dodávky bude hrazena na základě 2 řádných daňových dokladů (faktura, opravný daňový doklad) vystavených prodávajícím po dodání každé části dodávky, se všemi zákonem požadovanými náležitostmi.
5. Zálohy nebudou prodávajícímu poskytovány.
6. Faktura bude obsahovat zejména tyto údaje:
 - obchodní jméno, IČ a DIČ prodávajícího,
 - obchodní jméno, IČ a DIČ kupujícího,
 - označení a číslo faktury,
 - číslo smlouvy,
 - den vystavení faktury, den zdanitelného plnění a den splatnosti,
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
 - kupní cenu (fakturovanou částku), včetně vyčíslení DPH,
 - podpis oprávněné osoby.

Na daňovém dokladu bude dále uveden text:

- název projektu: „**Separace odpadů ve vybraných obcích Jihomoravského kraje**“
- číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_126/0012146

Článek VI

Smluvní pokuty

1. V případě, že prodávající nedodrží termín pro předání předmětu smlouvy, zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.



3. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody, přičemž smluvní pokuta se k náhradě škody nezapočítává. Prodávající je povinen zaplatit smluvní pokutu do 14 dnů, kdy k jejímu zaplacení bude kupující vyzván.

Článek VII

Odpovědnost za vady

1. Vady předmětu smlouvy budou reklamovány písemnou formou a jejich odstranění provede prodávající na svůj náklad. V případě vadného plnění provede prodávající opravu nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení písemné reklamace.
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že odpovědnost za vady se vyjma odstavce 1 řídí obecnou právní úpravou dle občanského zákoníku.
3. Prodávající poskytuje kupujícímu **záruční lhůtu na předmět smlouvy v trvání 24 měsíců**, a to počínaje dnem protokolárního předání.

Článek VIII

Ostatní ujednání

1. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze dohodou smluvních stran, která musí mít písemnou formu a musí být podepsána oběma smluvními stranami.
2. Od této smlouvy lze odstoupit pouze v případě, kdy dojde k závažnému porušení smluvních ujednání. Za závažné porušení se považuje prodlení prodávajícího delší 15 dnů.
3. Předmět zakázky je výlučným vlastnictvím kupujícího a jeho předání jiným osobám, jakož i využívání u prodávajícího je možné jen s výslovným souhlasem kupujícího a za podmínek jím stanovených.
4. Tento projekt bude spolufinancován z Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí.
5. Prodávající je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

Článek IX

Závěrečná ustanovení

1. Kupující se zavazuje řádně a v čas dodaný předmět smlouvy od prodávajícího převzít a zaplatit sjednanou cenu za podmínek uvedených v této smlouvě.
2. Práva a povinnosti smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími, na čemž se obě smluvní strany dohodly.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

3. Veškeré změny a doplňky této smlouvy budou uskutečněny formou písemných dodatků, jenž budou podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž zástupce kupujícího obdrží 1 výtisk a prodávající obdrží 1 výtisk.
5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je:
 - příloha č. 1 - Technická specifikace
 - příloha č. 2 – Položkový rozpočet



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Doložka dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem: ZASTUPITELSTVO OBCE Praha

Datum jednání a číslo usnesení: 15.10.2020 9/2020, J09 č. 4

V Praze dne 20.10.2020

V obci Práche dne 21.10.2020

Prodávající:

Kricner s.r.o.

Nedvědovo náměstí 283/4

Praha 4 - Podolí

147 00 Praha 47

IČ: 01711229 DIČ: CZ01711229

zastoupený

Ing. Jakub Kricner, jednatel Kricner, s.r.o.

Kupující:

7

zastoupený

Zdeněk Dvořák, starosta obce

OBECE PRÁČE
PRÁČE 112
IČO: 00 293 385
DIČ: CZ 00 293 385



Příloha č. 1 Kupní Smlouvy Technická specifikace

Pokyny pro uchazeče:

Uvedené parametry jsou limitní, jejich nesplnění (odpověď „NE“) je nesplněním zadávacích podmínek. U položek, kde uchazeč uvede „ANO“, požaduje zadavatel i bližší technický popis splnění daného dílčího požadavku (parametru).

Nádoba 120l - PLAST

Požadavek na výkon nebo funkci	Minimální požadované vlastnosti	Nabídka
		ANO/NE
		Parametr (číselný údaj)
Objem nádoby	120 litrů	ANO, 120l
Nádoba musí odpovídat normě EN 840	ANO	ANO
Barva těla nádoby	Žlutá	ANO
Barva víka nádoby	Žlutá	ANO
Víko s prolisem pro vyšší pevnost	ANO	ANO
Čep víka nádoby vybaven zářezem pro snadné odcvaknutí a zpětné nasazení při výměně víka. Bez poškození čepu.	ANO	ANO
Materiál	polyethylen (HDPE)	ANO
Odolnost vůči vlivům	chemickým	ANO
	biologickým	ANO
	povětrnostním	ANO
	UV záření	ANO
Minimální tloušťka stěny nádoby	2,7 mm	ANO, 2,7 mm
Minimální tloušťka víka	2,9 mm	ANO, 2,9 mm
Prázdná hmotnost nádoby bez osy a kol	min. 4,8 Kg	ANO, 4,8 kg
Nádoba se 2 kolečky	průměr koleček min. 200 mm	ANO
Pozinkovaná kovová osa (na montáž koleček)	ANO	ANO
Certifikace RAL GZ 951/1 – doložení certifikátu	ANO	ANO
Oficiální pečeť RAL GZ 951/1 trvale vyražena na nádobě i na víku	ANO	ANO
Vnitřní stěny hladké	ANO	ANO
Dostupnost ND-čepy, víka, kolečka	po dobu životnosti nádoby	ANO
Nádoba vhodná pro vyprazdňování hřebenovým vyklápěčem svozového vozidla	ANO	ANO
Na nádobách bude uveden výrobce a výrobní šarže či datum výroby	ANO	ANO
Transpondér (chip) / ČIP PRO PLASTOVÉ KONTEJNERY	Puck-U,R/O BDE	ANO
Nálepka s názvem obce a informacemi o tříděném odpadu ke každé nádobě	ANO	ANO



Nádoba 120l - PAPIR

Požadavek na výkon nebo funkci	Minimální požadované vlastnosti	Nabídka
		ANO/NE
		Parametr (číselný údaj)
Objem nádoby	120 litrů	ANO, 120l
Nádoba musí odpovídat normě EN 840	ANO	ANO
Barva těla nádoby	Modrá	ANO
Barva víka nádoby	Modrá	ANO
Víko s prolisem pro vyšší pevnost	ANO	ANO
Čep víka nádoby vybaven zářezem pro snadné odcvaknutí a zpětné nasazení při výměně víka. Bez poškození čepu.	ANO	ANO
Materiál	polyethylen (HDPE)	ANO
Odolnost vůči vlivům	chemickým	ANO
	biologickým	ANO
	povětrnostním	ANO
	UV záření	ANO
Minimální tloušťka stěny nádoby	2,7 mm	ANO, 2,7 mm
Minimální tloušťka víka	2,9 mm	ANO, 2,9 mm
Prázdná hmotnost nádoby bez osy a kol	min. 4,8 Kg	ANO, 4,8 kg
Nádoba se 2 kolečky	průměr koleček min. 200 mm	ANO
Pozinkovaná kovová osa (na montáž koleček)	ANO	ANO
Certifikace RAL GZ 951/1 – doložení certifikátu	ANO	ANO
Oficiální pečeť RAL GZ 951/1 trvale vyražena na nádobě i na víku	ANO	ANO
Vnitřní stěny hladké	ANO	ANO
Dostupnost ND-čepy, víka, kolečka	po dobu životnosti nádoby	ANO
Nádoba vhodná pro vyprazdňování hřebenovým vyklápěčem svozového vozidla	ANO	ANO
Na nádobách bude uveden výrobce a výrobní šarže či datum výroby	ANO	ANO
Transpondér (chip) / ČIP PRO PLASTOVÉ KONTEJNERY	Puck-U,R/O BDE	ANO
Nálepka s názvem obce a informacemi o tříděném odpadu ke každé nádobě	ANO	ANO

Nádoba 240l - PLAST

Požadavek na výkon nebo funkci	Minimální požadované vlastnosti	Nabídka
		ANO/NE
		Parametr (číselný údaj)
Objem nádoby	240 litrů	ANO, 240l



Nádoba musí odpovídat normě EN 840	ANO	ANO
Barva těla nádoby	žlutá	ANO
Barva víka nádoby	žlutá	ANO
Víko s prolisem pro vyšší pevnost	ANO	ANO
Čep víka nádoby vybaven zarážkou pro snadné odcvaknutí a zpětné nasazení při výměně víka. Bez poškození čepu.	ANO	ANO
Materiál	vysoko hustotní polyetylen (HDPE)	ANO
Odolnost vůči vlivům	chemickým	ANO
	biologickým	ANO
	povětrnostním	ANO
	UV záření	ANO
Minimální tloušťka stěny nádoby	2,9 mm	ANO, 2,9 mm
Minimální tloušťka víka	2,8 mm	ANO, 2,8 mm
Prázdná hmotnost nádoby bez osy a kol	7,8 Kg	ANO, 7,8 kg
Nádoba se 2 kolečky	průměr koleček min. 200 mm	ANO
Pozinkovaná kovová osa (na montáž koleček)	ANO	ANO
Certifikace RAL GZ 951/1 – doložení certifikátu	ANO	ANO
Oficiální pečeť RAL GZ 951/1 trvale vyražena na nádobě i na víku	ANO	ANO
Vnitřní stěny hladké	ANO	ANO
Dostupnost ND-čepy, víka, kolečka	po dobu životnosti nádoby	ANO
Nádoba vhodná pro vyprazdňování hřebenovým vyklápěčem svozového vozidla	ANO	ANO
Na nádobách bude uveden výrobce a výrobní šarže či datum výroby	ANO	ANO
Transpondér (chip) / ČIP PRO PLASTOVÉ KONTEJNERY	Puck-U,R/O BDE	ANO
Nálepka s názvem obce a informacemi o tříděném odpadu ke každé nádobě	ANO	ANO

Nádoba 240l - PAPÍR

Požadavek na výkon nebo funkci	Minimální požadované vlastnosti	Nabídka
		ANO/NE
		Parametr (číselný údaj)
Objem nádoby	240 litrů	ANO, 240l
Nádoba musí odpovídat normě EN 840	ANO	ANO
Barva těla nádoby	modrá	ANO
Barva víka nádoby	modrá	ANO
Víko s prolisem pro vyšší pevnost	ANO	ANO



Čep víka nádoby vybaven zářezkou pro snadné odcvaknutí a zpětné nasazení při výměně víka. Bez poškození čepu.	ANO	ANO
Materiál	vysoko hustotní polyetylen (HDPE)	ANO
Odolnost vůči vlivům	chemickým	ANO
	biologickým	ANO
	povětrnostním	ANO
	UV záření	ANO
Minimální tloušťka stěny nádoby	2,9 mm	ANO, 2,9 mm
Minimální tloušťka víka	2,8 mm	ANO, 2,8 mm
Prázdná hmotnost nádoby bez osy a kol	min 7,8 Kg	ANO, 7,8 kg
Nádoba se 2 kolečky	průměr koleček min. 200 mm	ANO
Pozinkovaná kovová osa (na montáž koleček)	ANO	ANO
Certifikace RAL GZ 951/1 – doložení certifikátu	ANO	ANO
Oficiální pečeť RAL GZ 951/1 trvale vyražena na nádobě i na víku	ANO	ANO
Vnitřní stěny hladké	ANO	ANO
Dostupnost ND-čepy, víka, kolečka	po dobu životnosti nádoby	ANO
Nádoba vhodná pro vyprazdňování hřebenovým vyklápěčem svozového vozidla	ANO	ANO
Na nádobách bude uveden výrobce a výrobní šarže či datum výroby	ANO	ANO
Transpondér (chip) / ČIP PRO PLASTOVÉ KONTEJNERY	Puck-U,R/O BDE	ANO
Nálepka s názvem obce a informacemi o tříděném odpadu ke každé nádobě	ANO	ANO

Nádoba 240l - BIO

Požadavek na výkon nebo funkci	Minimální požadované vlastnosti	Nabídka
		ANO/NE
		Parametr (číselný údaj)
Nádoba musí odpovídat normě EN 840-1-5-6	ANO	ANO
Objem nádoby	min. 240 litrů	ANO, 240l
Hmotnost nádoby	min. 14 kg	ANO
	(tolerance $\pm 5\%$)	
Materiál	polyetylen (HDPE)	ANO
	bez antibakteriální úpravy	ANO
Odolnost vůči vlivům	chemickým	ANO
	biologickým	ANO
	povětrnostním	ANO
	UV záření	ANO
Barva nádoby	hnědá	ANO



Odvětrávání nádoby zabraňující vnikání dešťové vody	ANO	ANO
Vnitřní stěny	hladké	ANO
Větrací otvory v těle nádoby	větrací otvory o průměru min. 4 mm, max. 5 mm	ANO, ca 4,5 mm
Velikost plochy s větracími otvory	min. 2/3 výšky plochy protilehlých bočních stěn	ANO
Nádoby opatřeny víkem, které umožňuje odpařování par	ANO	ANO
Madlo na víku nádoby	po celé čelní hraně víka nádoby + po bočních stranách, pro pohodlné otevírání	ANO
Mřížkový rošt umístěn nad dnem nádoby	odklonný, plastový	ANO
Mřížkový rošt	uchycen bez pomoci kovových částí	ANO
Nádoba se 2 kolečky	průměr koleček min. 200 mm, s protihlukovou úpravou	ANO
Pozinkovaná kovová osa (na montáž koleček)	ANO	ANO
Nádoba je kompatibilní se všemi vyklápěcími zařízeními dodávanými na evropský i český trh určenými pro nádoby typu GMT nebo jako kombinované vyklápěče (MGB-kontejnery + GMT dvoukolové plastové nádoby na odpad)	ANO	ANO
Na nádobách bude uveden výrobce a výrobní šarže či datum výroby	ANO	ANO
Dostupnost ND - čepy, víka, kolečka	po dobu životnosti nádoby	ANO
Záruční lhůta (měsíce)	min. 24	ANO, 24 MĚSÍCŮ
Transpondér (chip) / ČIP PRO PLASTOVÉ KONTEJNERY	Puck-U,R/O BDE	ANO
Nálepka s názvem obce a informacemi o tříděném odpadu ke každé nádobě	ANO	ANO

Kontejner min. 1500l - SKLO

Požadavek na výkon nebo funkci	Minimální požadované vlastnosti	Nabídka
		ANO/NE
		Parametr (číselný údaj)
objem	1500 l	ANO, 1500l
materiál	HDPE, ocelové díly žárově zinkovány	ANO
spodní výsyp	ano	ANO
hmotnost	min 70 kg	ANO, min. 70 kg
nosnost nádoby	min 600 kg	ANO, min. 600 kg
rozměr základny	max 1200 x 1200 mm	ANO, 1200 x 1200 mm
barva nádoby	zelená	ANO

Kontejner min. 1500l - SKLO

Požadavek na výkon nebo funkci	Minimální požadované vlastnosti	Nabídka
		ANO/NE



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

		Parametr (číselný údaj)
objem	1500 l	ANO
materiál	HDPE, ocelové díly žárově zinkovány	ANO
spodní výsyp	ano	ANO
hmotnost	min 70 kg	ANO, min. 70 kg
nosnost nádoby	min 600 kg	ANO, min. 600 kg
rozměr základny	max 1200 x 1200 mm	ANO, 1200 x 1200 mm
barva nádoby	bílá	ANO

Kontejner min. 6m3

Požadavek na výkon nebo funkci	Minimální požadované vlastnosti	Nabídka
		ANO/NE
		Parametr (číselný údaj)
objem	min. 6m3	ANO, 6m3
průměr natahovacího háku	40 mm	ANO, 40 mm
výška háku	1000 mm	ANO, 1000 mm
natahování	typ A	ANO
tloušťka plechů podlaha/bočnice (mm)	3/2	ANO, 3/2
napojení podlaha/bočnice	45/45	ANO, 45/45
typ ližiny	I120	ANO
rolny 2 ks	ano	ANO
provedení vrat	2křídla	ANO
háčky na plachtu	ano	ANO
základní a vrchní nástřik	ano	ANO

V Praze dne 20.10.2020

V obci Práche dne 27. 10. 2020

Prodávající: **Kricner s.r.o.**
Nedvědovo náměstí 283/4
Praha 4 - Podolí
147 00 Praha 47
IČ: 01711229 DIČ: CZ01711229

zastoupený
Ing. Jakub Kricner, jednatel Kricner, s.r.o.

Kupující:

zastoupený
Zdeněk Dvořák, starosta obce

ODEC PRÁČE
PRÁČE 112
IČO: 00 293 385
DIČ: CZ 00 293 385



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Příloha č. 2 Kupní Smlouvy
Položkový rozpočet

Položka	MJ	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH	DPH	Cena celkem včetně DPH
Nádoby 120l - PLAST	135	595,00 Kč	80 325,00 Kč	16 868,25 Kč	97 193,25 Kč
Nádoby 120l - PAPIR	135	595,00 Kč	80 325,00 Kč	16 868,25 Kč	97 193,25 Kč
Nádoby 240l - PLAST	465	785,00 Kč	365 025,00 Kč	76 655,25 Kč	441 680,25 Kč
Nádoby 240l - PAPIR	465	785,00 Kč	365 025,00 Kč	76 655,25 Kč	441 680,25 Kč
Nádoby 240l - BIO	180	1 050,00 Kč	189 000,00 Kč	39 690,00 Kč	228 690,00 Kč
Kontejner 1500l - SKLO (zelený)	1	14 500,00 Kč	14 500,00 Kč	3 045,00 Kč	17 545,00 Kč
Kontejner 1500l - SKLO (bílý)	1	14 500,00 Kč	14 500,00 Kč	3 045,00 Kč	17 545,00 Kč
Kontejner - 6m3	1	41 000,00 Kč	41 000,00 Kč	8 610,00 Kč	49 610,00 Kč
CELKEM	1383		1 149 700,00 Kč	241 437,00 Kč	1 391 137,00 Kč

V Praze dne 20.10.2020

V obci Práche dne 29. 10. 2020

Prodávající:

Kricner s.r.o.

Nedvědovo náměstí 283/4

Praha 4 - Podolí

147 00 Praha 47

IČ: 01711229 DIČ: CZ01711229

zastoupený

Ing. Jakub Kricner, jednatel Kricner, s.r.o.

Kupující:

zastoupený

Zdeněk Dvořák, starosta obce

OBEC PRÁČE
PRÁČE 112
IČO: 00 293 385
DIČ: CZ 00 293 385