



OLMOUCKÝ
KRAJ

Olomoucký kraj
Jeremenkova 1191/40a
779 00 Olomouc
www.olkraj.cz



Počet listů: 4
Počet stran: 7
Počet příloh: 3 svazky

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

SpZn: KÚOK/14134/2021/OKŘ/358
č.j.: KUOK 25161/2021

VYŘIZUJE/TEL.

Ing. Martina Soudná
tel.: 585 508 281
m.soudna@olkraj.cz

OLOMOUC

25. 2. 2021

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro veřejnou zakázku na stavební práce

Tato výzva obsahuje náležitosti podle § 53 odst. 1 zákona a přílohy č. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“). Veškeré požadavky zadavatele a podmínky zadávacího řízení jsou obsaženy v zadávací dokumentaci.

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

Název veřejné zakázky: „SMN a.s. – o.z. Nemocnice Šternberk – Teplovod“

ID profilu zadavatele OK: VZ0110037

Druh veřejné zakázky: stavební práce

Forma zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona

Finanční limit VZ: podlimitní

2. INFORMACE O ZADAVATELI

2.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI

Název: Olomoucký kraj
Sídlo: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc
Zastoupený: Ing. Josef Suchánek - hejtmán kraje
IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460
Právní forma: 804 - územní samosprávný celek
Profil zadavatele: <https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilOlomouckykraj>
ID datové schránky: qiabfmf
a
Název: **Město Šternberk**
Sídlo: Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk
Zastoupený: Ing. Orság Stanislav, starosta města
IČO: 00299529
DIČ: CZ00299529
Právní forma: 801 - Obec
Profil zadavatele: <http://www.stavebnionline.cz/profil/sternberk>
ID datové schránky: ud7bzn4

2.2. OSOBA OPRAVNĚNÁ JEDNAT JMÉNEM ZADAVATELE

Na základě Smlouvy o společném postupu zadavatelů uzavřené podle § 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, je smluvní stranou, která je v rámci zadávacího řízení oprávněna vystupovat vůči třetím osobám, Olomoucký kraj a jeho zástupce Ing. Zdeňka Dvořáková Kocourková, uvolněná členka Rady Olomouckého kraje.

3. KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

CPV 45200000-9	Práce pro kompletní nebo částečnou výstavbu inženýrské stavitelství
CPV 45231000-5	Stavební práce pro potrubní, telekomunikační a elektrické vedení
CPV 45231100-6	Všeobecné stavební práce pro kladení potrubí
CPV 45231110-9	Stavební práce při kladení potrubí
CPV 45231112-3	Instalace a montáž potrubních systémů
CPV 45262680-1	Svařování
CPV 45300000-0	Stavební montážní práce
CPV 45310000-3	Elektroinstalační práce
CPV 71300000-1	Technicko-inženýrské služby
CPV 71630000-3	Technická inspekce a testování

4. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce, které řeší rekonstrukci části teplovodního potrubí v areálu nemocnice ve Šternberku a také realizaci teplovodní přípojky pro stavbu nového krytého bazénu a stávajícího skladu pro město Šternberk,

a to ze stávající kotelny. Stavba bude realizována společně s městem Šternberk na základě smlouvy o společném postupu zadavatelů.

4.1. ČÁST OLOMOUCKÝ KRAJ

Trasa teplovodu bude začínat napojením na stávající teplovod ve stávající kotelně. Po výstupu z kotelny bude trasa kopírovat stávající teplovodní kolektor. Rozsah přeložky je od kotelny po šachtu u objektu interního oddělení ambulance. Potrubí teplovodu bude provedeno z tzv. předizolovaného potrubí (PIP). Přívodní i vratné potrubí bude provedeno s 1x zesílenou tepelnou izolací. Potrubí bude kladeno do stávajícího kolektoru, který se vysype podkladní vrstvou písku (pískové lože). Po uložení potrubí se potrubí zasype pískem, který se následně zhutní. Na vrstvu písku se nasype výkopová zemina a zhutní. Předizolované potrubí se skládá z teponosné ocelové trubky a plášťové trubky z HDPE. Mezikruží je vyplněno tepelnou izolací z PUR pěny. Nové potrubí DN150 bude kopírovat trasu stávající přípojky, která bude v době realizace v provozu. Přeložka bude respektovat hloubku stávajícího kolektoru za předpokladu, že bude dodrženo minimální krytí 700mm pod nově navrhovanou komunikací (kompletní DPS komunikace bude k dispozici před realizací stavby teplovodu), pokud tomu tak nebude, bude dno kolektoru rozbouráno a potrubí bude uloženo tak aby bylo minimální krytí dodrženo. Potrubí bude ukončeno ve stávající šachtě, kde bude napojeno na stávající rozvody. Pro nové potrubí bude využit stávající levý kolektor (ve směru pohledu od kotelny). V kolektoru se nyní nachází pět nevyužívaných trubek, které budou demontovány. Společně s teplovodem bude uloženo potrubí PE100 DN 70mm, pro případný vodovod. Potrubí bude uloženo co nejdále od teplovodu. V místě šachty mezi objekty Ambulance a Dlouhodobě nemocní bude PIP potrubí napojeno na stávající rozvod. Před napojením budou osazeny přivařovací kulové kohouty DN150.

4.2. ČÁST MĚSTO ŠTERNBERK

Potrubí teplovodu bude provedeno z tzv. předizolovaného potrubí (PIP). Přívodní i vratné potrubí bude provedeno s 1x zesílenou tepelnou izolací. Potrubí bude kladeno do kolektoru, uvolněného po demontáži původního potrubí nemocnice (pravý kolektor ve směru od kotelny) – z toho vyplývá nutný sled prací. Součástí prací je demontáž tohoto původního potrubí, případně úpravy (demolice) dna kolektoru, aby i zde bylo dodrženo krytí potrubí. Dno kolektoru (příp. výkopu) se vysype podkladní vrstvou písku (pískové lože). Po uložení potrubí se potrubí zasype pískem, který se následně zhutní. Na vrstvu písku se nasype výkopová zemina a zhutní. Předizolované potrubí se skládá z teponosné ocelové trubky a plášťové trubky z HDPE. Mezikruží je vyplněno tepelnou izolací z PUR pěny. Potrubí je spojováno svařováním. Po svaření a tlakové zkoušce se následně spoje zaizolují tepelnou izolací a hydroizolací. V tepelné izolaci z PUR jsou vedeny dva detekční vodiče pro případnou jednoduchou detekci úniků vody. Primárně je odvzdušnění potrubí řešeno spádováním potrubí a jednotlivých odboček, odvzdušnění bude provedeno na přípoje u bazénu a skladu.

Bazén

Nová přípojka DN100/225 pro bazén bude napojena na stávající potrubí v kotelně, potrubí bude svedeno do stávajícího kolektoru, který bude na hranici kotelny zazděn. Potrubí bude uloženo na dno kolektoru, pokud nebude dodrženo dostatečné krytí min. 700 mm nad potrubím, bude dno kolektoru vybouráno tak aby bylo zajištěno minimální krytí 700 mm. Potrubí bude zaústěno do objektu bazénu přes montážní šachtu, ve

které bude přechod na ocelové černé potrubí, montážní šachta bude následně zapravena. V prostoru výměníkové stanice bude zhotoven zkrat s odvzdušněním a budou osazeny přivařovací kohouty.

Sklad

Přeložka stávající přípojky pro sklad bude napojena na přípojku k bazénu. Místo napojení bude ve stávajícím kolektoru pro sklad. Na přípojku budou osazeny odbočky a budou natočeny tak, aby bylo dodrženo minimální krytí 700mm. Stávající šachta, která je umístěna za odbočkou ze stávajícího kolektoru pro nemocnici bude zrušena a místo ní bude za lomem L004 vybudována nová šachta se zemními uzávěry. Přeložka bude respektovat hloubku stávajícího kolektoru za předpokladu, že bude dodrženo minimální krytí 700mm, pokud tomu tak nebude, bude dno kolektoru rozbouráno a potrubí bude uloženo tak aby bylo minimální krytí dodrženo. Potrubí bude zaústěno do objektu skladu přes stávající montážní šachtu, ve které bude přechod na ocelové černé potrubí. V prostoru skladu bude zhotoven zkrat s odvzdušněním a budou osazeny přivařovací kohouty, potrubí bude dále napojena na stávající rozvody. Na vratné potrubí bude instalována regulační armatura průtoku DN50.

Akce bude realizovaná dle projektové dokumentace zpracované společností TZ pro, s.r.o., 68304 Drnovice - Drnovice 718, okres Vyškov; IČO: 03760588, s názvem „Přeložka teplovodní přípojky Nemocnice Šternberk“, zpracována 06/2020 a PD s názvem „Teplovodní přípojka pro krytý bazén Šternberk č.p. 1781/1“, z 06 2020 a dále podle podmínek této výzvy.

5. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky:	7 187 950,28 Kč bez DPH 8 697 419,84 Kč vč. DPH
z toho:	
Olomoucký kraj:	4 044 981,95 Kč bez DPH 4 894 428,16 Kč vč. DPH
Město Šternberk:	3 142 968,33 Kč bez DPH 3 802 991,68 Kč vč. DPH

6. ÚDAJE O PŘÍSTUP K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Zadávací dokumentace je v plném rozsahu uveřejněna na profilech zadavatelů:
<https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilOlomouckykraj>

<http://www.stavebnionline.cz/profil/sternberk>

7. LHŮTA PRO PODÁNÍ ELEKTRONICKÝCH NABÍDEK

Lhůta pro podání elektronických nabídek končí dne **17. 3. 2021 v 08:00 hodin**.

8. ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK

Nabídka musí být podána na profil zadavatele Olomouckého kraje.

Nabídka musí být vypracována v českém jazyce, s výjimkou dokladů uvedených v § 43 odst. 3 zákona.

Zadavatel požaduje podání nabídek pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje, ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídky musí být doručeny do skončení lhůty pro podání nabídek.

Podle ustanovení § 28 odst. 2 zákona, pokud nebyla nabídka zadavateli doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci, nepovažuje se za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží.

Dodavatel může podat pouze 1 nabídku. Podle ustanovení § 107 odst. 4 zákona dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, což nevylučuje, aby byl účastník zadávacího řízení poddodavatelem jiného účastníka zadávacího řízení, pokud za něj kvalifikaci neprokazuje. Podle ustanovení § 107 odst. 5 zákona zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

9. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

Dodavatel je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci. Splněním kvalifikace se rozumí:

- splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona,
- splnění profesní způsobilosti podle § 77 zákona,
- splnění technické kvalifikace podle § 79 zákona.

Dodavatelé prokazují splnění kvalifikace doklady stanovenými zákonem a doklady požadovanými zadavatelem v zadávací dokumentaci. Zadavatel připouští předložení dokladů v prosté kopii.

Vybraný dodavatel bude v souladu § 122 odst. 3 zákona před uzavřením smlouvy vyzván k předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů ke splnění kvalifikace, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.

9.1. SPLNĚNÍ KVALIFIKACE SE ROZUMÍ:

a) *Splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona:*

- splnění podmínek základní způsobilosti prokazuje dodavatel podle § 75 odst. 1 zákona.

b) *Splnění profesní způsobilosti podle § 77 zákona:*

- dle § 77 odst. 1 předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje (postačí předložit výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence jedenkrát a bude považován za prokázání základní i profesní způsobilosti);
- dle § 77 odst. 2 a) předložením dokladu o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují - výpis z živnostenského rejstříku, nebo živnostenský list pro:
 - Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

c) *Splnění technické kvalifikace podle § 79 zákona:*

- dle § 79 odst. 2 a) předložením seznamu stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení; tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně.

Minimální úroveň pro splnění kvalifikačního předpokladu je stanovena na:

nejméně 3 dokončené stavby, jejichž předmětem byla oprava, nebo rekonstrukce nebo stavba zařízení pro rozvod tepla, přičemž finanční hodnota každé zakázky musí činit minimálně 4 mil. Kč bez DPH.

- dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona předložením seznamu techniků odpovědných za vedení realizace stavebních prací včetně osvědčení o jejich vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným dodávkám, službám nebo stavebním pracím.

a) STAVBYVEDOUCÍ:

Minimální úroveň pro splnění kvalifikačního předpokladu je stanovena:

- osvědčení o vzdělání: autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby;
- odborná kvalifikace: délka odborné praxe na pozici stavbyvedoucího či hlavního stavbyvedoucího minimálně 5 let;
- reference: zkušenost s vedením realizace nejméně 3 staveb o finančním objemu minimálně 4 mil. Kč bez DPH u každé z nich, jejichž součástí byla oprava, rekonstrukce nebo stavba zařízení pro rozvod tepla;

- referenční stavby budou předloženy formou seznamu s uvedením názvu stavby, popisu rozsahu stavby, finančního objemu v Kč bez DPH, názvu objednatele (investora) stavby.

b) ODBORNÝ TECHNICKÝ PRACOVNÍK:

Minimální úroveň pro splnění kvalifikačního předpokladu je stanovena:

- osvědčení o vzdělání: Svářečská oprávnění a zkoušky pro svařování energetického potrubí (zadavatel vyžaduje, aby svary na potrubí kategorie I prováděla pouze osoba s úspěšně vykonanou úřední zkouškou dle ČSN EN ISO 9606-1 a svary na potrubí kategorie II prováděla pouze osoba s úspěšně vykonanou úřední zkouškou dle ČSN EN ISO 9606-1 a oprávněním svařovat tlaková zařízení dle PED 2014/68/EU Příloha I, článek 3.1.2 vydaným oprávněnou osobou. Tato oprávnění musí být platná po celou dobu provádění zakázky);
- odborná kvalifikace: délka odborné praxe minimálně 5 let;
- dle § 79 odst. 2 písm. e) zákona: Popis opatření dodavatele k zajištění kvality, který bude dodavatel schopen použít při plnění veřejné zakázky a který prokáže dodavatel ve smyslu § 80 odst. 1 zákona předložením certifikátu systému řízení jakosti řady ČSN EN ISO 9001 odpovídající předmětu zakázky vydaným akreditovanou osobou nebo obdobným dokumentem platným v Evropské unii osvědčeným akreditovaným subjektem.
- dle § 79 odst. 2 h) zákona: Opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí, které bude dodavatel schopen použít při plnění veřejné zakázky prokáže dodavatel ve smyslu § 80 odst. 2 zákona předložením certifikátu ČSN EN ISO 14001 odpovídající předmětu zakázky vydaným akreditovanou osobou nebo obdobným dokumentem platným v Evropské unii osvědčeným akreditovaným subjektem.

10. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK

V souladu s ust. § 114 odst. 2 zákona budou nabídky hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost bud hodnocena podle nejnížší nabídkové ceny v Kč bez DPH.

Nabídky budou seřazeny podle absolutní hodnoty nabídkové ceny bez DPH od nejnížší po nejvyšší a ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnížší nabídkovou cenou. Před hodnocením však zadavatel provede úkony spojené s posouzením mimořádně nízké nabídkové ceny.

V případě shody nejnížší nabídkové ceny dvou či více nabídek, které vyhovely posouzení, rozhodne o pořadí nabídek los za účasti notáře a účastníků zadávacího řízení, jejichž nabídky budou obsahovat shodné nabídkové ceny.

.....
Ing. Svatava Špalková
vedoucí odboru kancelář ředitele
na základě pověření ROK