



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu
na stavební práce

„Obnova místních komunikací, Vendolí“



Zadavatel:

Obec Vendolí

Název veřejné zakázky	"Obnova místních komunikací, Vendolí"
------------------------------	--

Identifikační údaje zadavatele	
Název	Obec Vendolí
IČ	00277541
DIČ	CZ00277541
Adresa sídla	Vendolí čp. 103, 569 14 Vendolí
Osoba oprávněná za zadavatele jednat	Vladimír Buchta, starosta obce
Kontaktní osoba	Vladimír Buchta
Telefon	+420 461545795, 725091111
E-mail	obec.vendoli@bezdrat.net
ID datové schránky	6i3a5kn
Adresa profilu zadavatele	http://www.stavebnionline.cz/profil/vendoli

Identifikační údaje osoby, zastupující zadavatele v řízení	
Jméno	Ing. Marek Krejčí
Adresa	Školní 193, 549 81 Meziměstí
IČ	44362391
Telefon	+420 603 412 683
E-mail	marek.krejci@cbox.cz

Informace o druhu zadávacího řízení a předmětu veřejné zakázky:

Druh veřejné zakázky: Zakázka malého rozsahu ve smyslu § 27, písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "zákon"). **Nejedná se o zadávací řízení dle zákona.** Případné odkazy na ustanovení zákona ve výzvě k podání nabídky a v zadávací dokumentaci jsou pouze informativní a slouží pro přesné definování požadavků zadavatele.

Druh výběrového řízení: otevřené

Předmět veřejné zakázky: veřejná zakázka na stavební práce

Hlavní předmět veřejné zakázky dle kódu CPV: 45233223-8 Obnova povrchu vozovky

Rozsah a vymezení předmětu zakázky:

Rozsah a předmět zakázky je vymezen

- 1) projektovou dokumentací "Obnova místní komunikace MK22cC, Vendolí" ve stupni OS+DPS, autor Beta-projekt, s.r.o., Zadní 402/1a, 568 02 Svitavy, datum vyhotovení prosinec 2020,
- 2) projektovou dokumentací "Oprava místních komunikací Vendolí (MK17cB, 23c)" ve stupni OS+DPS, autor Beta-projekt, s.r.o., Zadní 402/1a, 568 02 Svitavy, datum vyhotovení říjen 2021.

Předmětem zakázky je oprava povrchu a udržovací práce na místních komunikacích MK22cC, 17cB a 23c.

Rozsah prací:

MK22cC

Stávající povrch bude vyrovnán šterkodrtí fr. 0/32 v tl. 10 cm a následně budou provedeny vrstvy asfaltového betonu. Na začátku staničení je potřeba vyčistit stávající odvodnění (žlabovky) a v úseku 55 m osadit silniční obrubníky, aby dešťová voda nepříznivě netekla na soukromý pozemek.

Na začátku úseku bude napojení provedeno odstupňováním jednotlivých vrstev a po dokončení obrusné vrstvy bude spoj zaříznut a zalitý asf. zálivkou. Stávající sjezdy k nemovitostem budou upraveny v délce 0,5 m šterkodrtí v tl. 10. Podél trasy se nachází 5 ks pařezů o průměru kmene 50 cm, které je potřeba odstranit a odvést na skládku (uvažuje se 10 km).

Délka komunikace 128 m, šířka 2,70 m, plocha ACO 380 m², oboustranně krajnice š. 0,3 m.

Skladba:

Obrusná vrstva - ACO 11 tl. 40 mm

Spojovací postřik 0,7 kg/m²

Podkladní vrstva – ACL 16+, tl. 50 mm

Vyrovňovací vrstva – ŠD fr. 0/32, tl. 10 cm

MK17cB

Oprava povrchu proběhne v délce 174 m s šířkou zpevněné části 2,50 m. Krajnice budou tvořeny šterkodrtí frakce 0/32 v tl. 10 cm a šířce 25 cm. Následně bude provedena recyklace podkladních vrstev za studena s přidáním kameniva v místech, kde konstrukční vrstvy chybí, poté bude položena vrstva šterkodrtí fr. 0/32 v tl. 10 cm a vše se řádně zhutní vibračním válcem. Kryt vozovky bude tvořit asfaltový koberec tvořený podkladní vrstvou z ACP 16+ v tl. 6 cm, spojovací postřik a obrusná vrstva z ACO 11 v tl. 4 cm. Napojení na místní komunikace bude provedeno s odstupňováním jednotlivých konstrukčních vrstev a styčná spára bude proříznuta a zalita asfaltovou zálivkou. Vzhledem k zanesení koryta je

Název zakázky: "Obnova místních komunikací, Vendolí"

Projekt se uchází o podporu z podprogramu "Podpora obnovy a rozvoje venkova" MMR ČR

navrženo pročištění v celkové délce 120 m. V místě nátoky do zatrubněné části je třeba provést opevnění čela lomovým kamenem do betonového lože v ploše 4 m².

MK23c

Obnova povrchu proběhne v délce 170 m s šířkou zpevněné části 2,50 m. Krajnice budou tvořeny šterkodrtí frakce 0/32 v tl. 10 cm a šířce 20 cm. Střední pruh prorostlé zeleně a prostor pro krajnice bude odkopán, provede se recyklace podkladních vrstev za studena s přidáním kameniva v místech, kde konstrukční vrstvy chybí, poté se vyrovnají šterkodrtí fr. 0/32 v tl. 10 cm a vše se řádně zhutní vibračním válcem. Kryt vozovky bude tvořit asfaltový koberec tvořený podkladní vrstvou z ACP 16+ v tl. 6 cm, spojovací postřik a obrusná vrstva z ACO 11 v tl. 4 cm.

Odvodnění je z důvodu velkého podélného spádu cca 8% navrženo svodnicemi napříč komunikací ve vzdálenosti po cca 50 m. Odtok ze svodnice bude přirozeně do svahu podél MK. Počet svodnic 2 ks. V trase se nachází vrostlé stromy o průměru cca 60 cm a náletové dřeviny, které je třeba odstranit pro stavební mechanizaci. Pařezy budou frézovány.

Bližší podrobnosti a požadavky vztahující se k předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci - Podmínkách výběrového řízení (dále jen "Zadávací dokumentace") a příloze č. 3 Projektové dokumentaci.

Předpokládané termíny plnění zakázky :

- zahájení plnění (předání staveniště)	1.7.2022
- ukončení	do 31.10.2022

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: **1.750.000,- Kč bez DPH**

Zadávací dokumentace:

Kompletní zadávací dokumentace včetně této Výzvy je uveřejněna na profilu zadavatele: <http://www.stavebnionline.cz/profil/vendoli> pod názvem veřejné zakázky.

Obsah zadávací dokumentace :

- Zadávací dokumentace - Podmínky výběrového řízení
- Příloha č. 1 Krycí list nabídky
- Příloha č. 2 Návrh smlouvy o dílo
- Příloha č. 3 Projektová dokumentace
- Příloha č. 4 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - výkaz výměr
- Příloha č. 5 Čestné prohlášení účastníka o splnění základní způsobilosti
- Příloha č. 6 Formulář pro uvedení seznamu stavebních prací
- Příloha č. 7 Čestné prohlášení účastníka o využití poddodavatele

Lhůta a místo pro podání nabídek:

Zájemci podávají své písemné nabídky v českém jazyce ve lhůtě **do 8.2. 2022 do 14:00 hodin** prostřednictvím České pošty, s.p., jiného držitele poštovní licence nebo kurýrní službou na adresu sídla zadavatele. Nabídky lze rovněž podat osobně do kanceláře starosty obce, a to v pracovních dnech od 7.00 do 15.30 hodin, v poslední den pro podání nabídek do 14:00 hodin. Nabídky podané v listinné podobě musí být v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky "Obnova místních komunikací, Vendolí" a nápisem "Veřejná zakázka - neotvírat". Na obálce musí být uveden název a kontaktní adresa účastníka.

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace:

Zadavatel požaduje po účastnících prokázání základní a profesní způsobilosti a technické kvalifikace. Podrobnosti jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.

Údaje o hodnotících kritériích:

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je **ekonomická výhodnost nabídky** stanovená na základě **nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH**.

Prohlídka místa plnění:

Prohlídka místa plnění není zadavatelem organizována, neboť se jedná o veřejně přístupné místo.

Ve Vendolí dne 17.1.2022


.....
Vladimír Buchta, starosta obce