

Příloha č. 2 ke smlouvě

Další specifikace díla:

- a) v případě potřeby vypracování realizační projektové dokumentace v rozsahu potřebném pro zhotovení díla,
- b) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v listinné podobě v počtu 4 ks i digitální podobě na CD nebo DVD v počtu 1 ks,
- c) zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby,
- d) průběžné pořizování fotodokumentace postupu provádění stavby a předání fotodokumentace na CD,
- e) provedení předepsaných zkoušek a doložení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání objednateli ve 4 vyhotoveních,
- f) provedení individuálního vyzkoušení všech prvků a zařízení tvořících předmět plnění včetně vyhotovení protokolu v českém jazyce ve 4 vyhotoveních,
- g) před předáním a převzetím díla zhotovitel písemně zpracuje podmínky provedení komplexního vyzkoušení a předá je TDS,
- h) provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět plnění včetně stanovení podmínek, za kterých se budou provádět, vyhodnocení komplexního vyzkoušení včetně vyhotovení protokolu v českém jazyce ve 4 vyhotoveních;
- i) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
- j) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- k) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
- l) provedení veškerých prací a dodávek související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,
- m) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- n) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a vyhlášky města Letovice která stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území města Letovice,
- o) celkový úklid před předáním díla; zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí, v rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoli dalšího úklidu ze strany objednatele; součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací
- p) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- q) ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- r) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- s) součinnost při předání stavby,
- t) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, evropských norem (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- u) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků,
- v) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a **revizí s vyhovujícím výsledkem** podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- w) veškeré změny oproti PD musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem,
- x) dodání dokladů o provedených zkouškách s vyhovujícím výsledkem,
- y) položky, které jsou ve výkazu výměr, budou naceněny v souladu s příslušnými vyjádřeními (např. druhy materiálů),
- z) vytýčení stavby oprávněnou osobou a dodání dokladu o vytýčení stavby oprávněnou osobou,

- aa) splnění podmínek dle vyjádření dotčených orgánů státní správy vlastníků a správců technické infrastruktury,
- bb) doklad o zaškolení obsluhy,
- cc) dodání návodů k použití,
- dd) stavební práce budou probíhat za provozu, bude zachována bezpečnost návštěvníků objektu,
- ee) splnění podmínek dle vyjádření dotčených orgánů státní správy (součást projektové dokumentace) včetně dodání dokladů s vyhovujícím výsledkem,
- ff) dodání dokladu, že k rozvodu vody byly použity výrobky splňující požadavky § 3 vyhl. č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody,
- gg) dodání dokladu o provedení laboratorního rozboru vody s vyhovujícím výsledkem vydaným akreditovanou laboratoří,
- hh) typy svítidel musí být v souladu s PD a doloženo výpočtem osvětlení (vhodné pro osvětlení učebny),
- ii) vstupy do místností, které nejsou součástí stavby budou řádně zakryty tak, aby nedocházelo k průniku prachu do těchto místností,
- jj) provádění stavby musí být v souladu s rozhodnutím Stavebního úřadu.