

ROZHODNUTÍ O VYLOUČENÍ

ZADAVATEL: Město Letovice
Sídlem: Masarykovo náměstí 210/19, 679 61 Letovice
Zastoupený: Mgr. Petr Novotný, starosta
IČ: 00280518

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Letovice – místní komunikace v ul. 9. května“

Zadavatel ve výše uvedené podlimitní veřejné zakázce na stavební práce, zadané formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a v souladu s platnými právními předpisy, pod názvem, „Letovice – místní komunikace v ul. 9. května“.

O Z N A M U J E,

že rozhodl o vyloučení účastníka zadávacího řízení PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha, IČ: 25301144, z další účasti v zadávacím.

Odůvodnění:

I.

Zadavatel v rámci technické kvalifikace požadoval mimo jiné předložení seznamu minimálně 2 stavebních prací provedených účastníkem zadávacího řízení za posledních 5 let s uvedením jejich rozsahu a doby plnění. Přílohou tohoto seznamu musí být osvědčení vydané objednatelem o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací obdobného charakteru. Tyto referenční listiny budou obsahovat cenu, dobu a místo provedení stavebních prací a údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně, odborně a včas.

Za stavební práce obdobného charakteru se považují stavební práce, jejímž předmětem byla výstavba či oprava komunikací či veřejného prostranství včetně staveb městského inženýrství o objemu minimálně 2.000.000,- Kč bez DPH/zakázka.

V účastníkem předložené nabídce se seznam minimálně 2 stavebních prací provedených účastníkem zadávacího řízení za posledních 5 let s uvedením jejich rozsahu a doby plnění nenachází. Součástí nabídky jsou referenční listy, které jsou přílohou výše uvedeného seznamu.

Zadavatel v rámci technické kvalifikace požadoval mimo jiné předložení Osvědčení o autorizaci ve smyslu § 5 odst. 3 písm. a) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů pro

obor odpovídající a vztahující se k předmětu veřejné zakázky - obor „Dopravní stavby, specializace nekolejová doprava“, a to minimálně pro jednu osobu v každém oboru.
V účastníkem předložené nabídce se nachází Osvědčení o autorizaci pana Ing. Josefa Šopíka pro obor Dopravní stavby. V předložené nabídce se nenachází Osvědčení pro obor odpovídající a vztahující se k předmětu veřejné zakázky - obor „Dopravní stavby, specializace nekolejová doprava“.

II.

Celková nabídková cena a zejména níže uvedené položkové ceny jsou ve výši, které nepokrývají veškeré náklady na realizaci díla, a lze konstatovat, že ceny níže uvedených položek lze označit za mimořádně nízké dle § 113 zákona.

Proto byl účastník zadávacího řízení vyzván ke zdůvodnění celkové nabídkové ceny za realizaci veřejné zakázky a zejména o objasnění následujících položkových cen uvedených soupisu prací:

Objekt 1 - Uznatelné náklady - oprava MK, SOUPIS 1.1 - Místní komunikace

5	113151216R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm bez překážek v trase, tloušťky 70 mm	m2	1 830,70000
12	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	116,20000
		výkopek pro zpětné uložení : 58,1*2		116,20000
13	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1 252,42200
17	171101111R00	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých z hornin nesoudržných sypkých	m3	378,14400
		s relativní ulehlostí l(d) 0,9 nebo v aktivní zóně		
21	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	1 284,62200
		výkopek : 1252,422		1 252,42200
		bourané nestm. vrstvy celkem : ((130,0*0,15)+(2034,5*0,2))		426,40000
		bourané nestm. vrstvy - odpočet zpětné uložení (výměna pláně) : -2190,0*0,18		-394,20000
24	212792112R00	Montáž trativodů z flexibilních trubek jakékoliv DN	m	360,00000
		trativod : 360,0		360,00000
28	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m	m2	2 398,70000
		paraplán : 2490		2 490,00000
		odpočet plocha trativodu : -91,3		-91,30000
29	28611224.AR	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 125,0 mm	m	370,80000
		trativod : 360,0*1,03		370,80000
30	67390525R	geotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 250 g/m2	m2	3 153,37000
		trativod - stěny a dno rýhy - viz. vzorový řez : 468,0*1,1		514,80000
		paraplán : 2398,7*1,1		2 638,57000
33	564661113R00	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tloušťka po ztuhnutí 220 mm	m2	2 398,70000
		výměna podloží - nakupovaný materiál : 2490,0		2 490,00000
		odpočet plocha trativodu : -91,3		-91,30000
34	564831112RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a ztuhnutím frakce 0-32 mm, tloušťka po ztuhnutí 110 mm	m2	218,40000
		vyrovnávací vrstva v místech napojení skladby D1 - viz příčné a vzorové řezy : 145,6*1,5		218,40000
35	564851113RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a ztuhnutím frakce 0-63 mm, tloušťka po ztuhnutí 170 mm	m2	2 122,40000
		skladba A : 1772,0+76,8+273,6		2 122,40000
36	564952111R00	Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po ztuhnutí 150 mm	m2	1 772,00000

skladba A : 1772,0

1 772,00000

68	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živичný jakékoliv délky objektu	t	3 350,22085
70	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm	t	57,02000
		obruba : 57,02		57,02000
71	979990112R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt	t	253,75000
		živice celkem : 0,42+281,93		282,35000
		odpočet zpětné uložení - sjezdy : -13,0*2,2		-28,60000
72	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	2 174,09078
73	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3 943,65526
74	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km	t	57,02252
75	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km přes 5 km	t	114,04505
76	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti	t	867,23832

Objekt 2 - Neuznatelné náklady - odstavné plochy, chodníky, sjezdy, vegetační úpravy, SOUPIS 2.1 - odstavné plochy

1	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3	m3	246,10000
		přes 100 do 1 000 m3		
		odstavná plocha : 149,5		149,50000
		výměna podloží : 96,6		96,60000
3	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	47,80000
		výkopek pro zpětné uložení : 23,9*2		47,80000
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	222,20000
		výkopek celkem : 246,1		246,10000
		odpočet zpětné uložení : -23,9		-23,90000
5	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m	m3	1 111,00000
		z horniny 1 až 4		
		15km : 222,2*5		1 111,00000
10	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	222,20000
		výkopek : 222,2		222,20000
11	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m	m2	436,10000
		paraplán+stěna odkopávky : 337,4+98,7		436,10000
12	67390525R	geotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 250 g/m2	m2	479,71000
		436,1*1,1		479,71000
13	451577977R00	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze šterkodrti tloušťky do 10 cm	m2	65,89200
		skladba D4 : 50,7+(126,6*0,12)		65,89200
14	564661113R00	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tloušťka po zhuštění 220 mm	m2	354,30000
		výměna podloží - nakupovaný materiál : 337,4+16,9		354,30000
15	564851114RT4	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuštění 180 mm	m2	357,60000
		výměna podloží - nakupovaný materiál : 337,4+20,2		357,60000
16	564851115RT4	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuštění 190 mm	m2	330,30000
		skladba D1 : 330,3		330,30000
17	564952111R00	Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhuštění 150 mm	m2	257,20000
		skladba D1 : 270,3-13,1		257,20000
19	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	153,00000

27	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	710,91980
----	--------------	---	---	-----------

**Objekt 2 - Neuznatelné náklady - odstavné plochy, chodníky, sjezdy, vegetační úpravy,
SOUPIS 2.2 - chodníky, sjezdy**

13	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	258,80000
		výkopek celkem : 266,1		266,10000
		jamky přeložek SDZ : 2*0,6*0,5*0,5		0,30000
		odpočet zpětné uložení : -7,6		-7,60000
19	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	258,80000
		výkopek : 258,8		258,80000
23	564661113R00	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tloušťka po zhuštění 220 mm	m2	219,30000
		výměna podloží - nakupovaný materiál : 219,3		219,30000
24	564851111RT2	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuštění 150 mm	m2	434,20000
		skladba D3 : 417,0+17,2		434,20000
26	564851114RT4	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuštění 180 mm	m2	219,30000
		výměna podloží - nakupovaný materiál : 219,3		219,30000
36	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	288,90000
		spasování v místě stavby : 288,9		288,90000
37	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	65,00000
		spasování v místě stavby : 65,0		65,00000
57	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	710,92962
58	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm	t	107,73250
		obruba : 8,71+90,99		99,70000
		dlažba : (52,7*0,138)+(1,5*0,225)		7,61010
		patky sloupků SDZ : 0,192*2,2		0,42240
62	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km	t	107,72950

Účastník zadávacího řízení ceny výše uvedených položek neobjasnil.

K tomu zadavatel uvádí:

I.

Zákon hodnocení kvalifikace uchazečů upravuje ve svém § 73 a následujících. Zadavatel posoudí prokázání splnění kvalifikace dodavatele z hlediska požadavků stanovených v souladu s tímto zákonem. Účastník zadávacího řízení, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu, může být veřejným zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Zadavatel tedy zhodnotí kvalifikaci účastníků zadávacího řízení tj. ověří jejich schopnost poskytnout plnění veřejné zakázky podle kritérií stanovených dle § 73 až 80 zákona (účastníci zadávacího řízení musí splňovat základní způsobilost a profesní způsobilost ve vztahu k výpisu z Obchodního rejstříku, pokud jsou v něm zapsáni, dále další profesní kvalifikační předpoklady pokud je zadavatel požadoval, ekonomické kvalifikační předpoklady stanovené zadavatelem a technické kvalifikační předpoklady stanovené zadavatelem. Ze znění zákona je tedy zřejmé, že hodnocení kvalifikace účastníků zadávacího řízení se vždy vztahuje k „osobě“ účastníka zadávacího řízení, tedy že jde o vyhodnocení jejich obecné způsobilosti k plnění veřejné zakázky, přičemž výsledkem tohoto vyhodnocení je buď závěr, že účastník zadávacího řízení je schopen splnit danou veřejnou zakázku nebo

není schopen ji splnit, a pak je dán důvod pro vyloučení takového účastníka zadávacího řízení z další účasti ve veřejné zakázce.

Protože účastník zadávacího řízení neprokázal kvalifikační předpoklady v souladu se zákonem a se zadávací dokumentací vyloučil jej zadavatel, jak je výše uvedeno.

II.

Zadavatel požadoval, aby uchazeč ceny všech uvedených položek zdůvodnil ve formuláři „Rozbor ceny“, který byl přílohou žádosti o objasnění.


Veškeré výše uvedené položky musí být vysvětleny kalkulačním vzorcem (přímý materiál + přímé mzdy + ostatní přímé náklady + výrobní režie + správní režie = odbytové náklady + zisk = cena výkonu) vč. rozboru všech vstupních materiálů (vč. potřebných časů, resp. Normohodin pro jednotlivé činnosti strojů, dělníků apod., případně nabídky na materiál a výrobky).

Ve lhůtě pro poskytnutí vysvětlení nebyla doručena odpověď uchazeče. Na základě výše uvedeného je možné konstatovat, že předložená nabídková cena je z pohledu zadavatele mimořádně nízká a nelze jednoznačně prokázat, že za uchazečem nabízenou cenu lze veřejnou zakázku realizovat v požadované kvalitě, a z toho důvodu byla nabídka vyloučena z účasti v zadávacím řízení.

Poučení:

Proti rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení lze podat zdůvodněné námitky podle § 241 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Námitky musí být zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o přidělení zakázky. Zadavatel před uplynutím lhůty pro podání námitek nesmí uzavřít smlouvu. Účastník zadávacího řízení se rovněž může práva na podání námitek dle § 243 zákona vzdát.

V Letovicích dne 13. 08. 2019


.....
Mgr. Petr Novotný
starosta