



Město Letovice

Masarykovo náměstí 19, 679 61 Letovice

jako veřejný zadavatel ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění (dále jen „zákon“)

Vás vyzývá

k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce:

**„Rekonstrukce mostu na křižovatce ul. Halasova – Lesná, Letovice“
(dále jen „veřejná zakázka“)**

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace na zakázku malého rozsahu:

V souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon), Vás vyzýváme jako zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce k podání nabídky s názvem:

„Rekonstrukce mostu na křižovatce ul. Halasova – Lesná, Letovice“

Zadavatelem této veřejné zakázky je Město Letovice, IČ: 00 280 518

Pro předložení nabídky stanovuje zadavatel tyto zadávací podmínky:

Obsah:

- Čl. 1 Preambule
- Čl. 2 Identifikační údaje zadavatele
- Čl. 3 Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky
- Čl. 4 Termín a místo plnění veřejné zakázky
- čl. 5 Obchodní a platební podmínky
- čl. 6 Kvalifikační předpoklady, požadavky na prokázání splnění kvalifikace
- čl. 7 Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny
- čl. 8 Požadavky na jednotný způsob a formu zpracované nabídky
- čl. 9 Varianty nabídky
- čl. 10 Lhůta a místo pro podání nabídek
- čl. 11 Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií
- čl. 12 Práva zadavatele, ostatní podmínky, doplňující údaje
- čl. 13 Přílohy k zadávací dokumentaci

čl. 1 Preambule

Tato Výzva a zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek vyzvaných zájemců v rámci zadání zakázky malého rozsahu na stavební práce (dále jen „veřejná zakázka“).

Při zadání veřejné zakázky malého rozsahu není zadavatel povinen použít ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyjma §6 zákona.

Pokud se dále v textu vyskytne odkaz na zákon nebo jsou použity zákonné pojmy, jde jen o podpůrný krok z důvodu zachování jednotné terminologie při zadávání veřejných zakázek a zadavatel se bude citovanými ustanoveními zákona nebo pojmy řídit pouze přiměřeně.

Zadavatel zpracoval tuto zadávací dokumentaci dle svých nejlepších znalostí a zkušeností z oblasti zadávání veřejných zakázek s cílem zajistit transparentní, nediskriminační a hospodárné zadání veřejné zakázky.

Zadavatel dále upozorňuje uchazeče na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem požadavků zadavatele a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných norem. Uchazeč se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen



požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných norem.

čl. 2 Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele: Město Letovice
Sídlo: Masarykovo náměstí 19, 679 61 Letovice
Právní forma: územně samosprávný celek
IČ: 00280518
Bankovní spojení: Komerční banka Blansko, č.ú. 820 631 / 0100
Zastoupený: Mgr. Petrem Novotným - starostou města
Telefon/fax: 516 482 252, 516 474 111, 775 292 443
E-mail: mu.novotny@letovice.net
www adresa : www.letovice.net
profil zadavatele : <http://www.stavebnionline.cz/profil/letovice>
Kontaktní osoby zadavatele pro záležitosti technické:
Ing. Andrea Ježková, tel. 777470289, mu.jezkova@letovice.net

čl. 3 Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky

3.1. Druh veřejné zakázky

Veřejná zakázka na stavební práce

3.2. Název veřejné zakázky

„Rekonstrukce mostu na křižovatce ul. Halasova – Lesná, Letovice“

3.3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí **5.500.000,- Kč bez DPH.**

3.4. Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 a nařízení Komise č. 213/2008

<u>CPV</u>	<u>Hlavní předmět</u>
45 000000-7	Stavební práce

3.5. Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění Zhotovitele je komplexní zhotovení stavby s názvem „Rekonstrukce mostu na křižovatce ul. Halasova – Lesná, Letovice“ podle projektové dokumentace, kterou zpracoval Ing. Milan Macko, ČKAIT 1002013 (dále jen „projektová dokumentace“).

A dále podle:

- zadávacích podmínek k veřejné zakázce s názvem: „**Rekonstrukce mostu na křižovatce Halasova – Lesná, Letovice**“ a nabídky Zhotovitele, kterou předložil ve výběrovém řízení na tuto veřejnou zakázku,



MĚSTO LETOVICE, Masarykovo náměstí 19, 679 61 Letovice, IČ: 00 280 518
Výzva a ZD: „Rekonstrukce mostu na křižovatce ul. Halasova – Lesná, Letovice“

- zhotovitelem oceněného nabídkového soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „rozpočet“) - viz příloha č.7,
- podmínek stavebního povolení, které vydal MěÚ Boskovice, odbor dopravy dne 12.3.2020 pod č.j. DMBO 5129/2020,
- podmínek dotčených správců inženýrských sítí, orgánů státní správy a samosprávy,
- platných právních předpisů pro výstavbu, především v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., Stavební zákon, vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace v platném znění, dle souvisejících ČSN EN, ČSN, TP,TKP a dalších souvisejících předpisů vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky.

Popis předmětu zakázky – viz příloha č.6 - PD.

Místo stavby Kraj Jihomoravský, Katastrální území: Letovice (618 711) - pozemky parcelní číslo 1074 / 5, 1043, 1073 / 1, 976 / 1.

Na základě negativních výsledků mostní prohlídky mostu z důvodu rozsáhlých poruch bylo investorem rozhodnuto z důvodu zajištění bezpečnosti o výstavbě nového mostního objektu.

Most je situována rovnoběžně se stávajícím silniční komunikací III. třídy č. 3657. Silnice je ve správě silnic Jihomoravského kraje. Správcem bezejmenného potoka jsou Lesy ČR. Vzdálenost mostu a silnice je 7 400 mm, osově. Staveniště rekonstrukce mostu se nachází nad vodotečí potoka. Stavba se nachází v aktivní záplavové zóně. Výšky břehů jsou 341,15 m.n.m na levé straně, na straně pravé 340,66 m.n.m. Kota dna v místě vtoku do mostku je 337,97,76 m.n.m. Zařízení staveniště bude umístěno mimo stavbu, na plochách ve správě investora. Stávající komunikace nad mostem je rozdělena na dvě části. Průjezdná část šířka 77400 mm a dvě chodníkové části šířky 6480 mm a 2800 mm.

Koncepce stavby zachová stávající prostorové umístění. Stávající nosnou konstrukci, koncepčně a materiálově nejednotnou, nahradí nosní konstrukce z ŽB přesýpaných ráků. Ráky nad pojížděnou částí, z důvodu nedostatečné krycí vrstvy, budou zesíleny spřaženou deskou. Stavba bude doplněna novými římsami a zábradlím. Dno bude zpevněno lomovým kamenem do prostého betonu. Technické řešení stavby předpokládá zřídit nosnou konstrukci z prefabrikovaných ráků typu IZM. Světlost ráku 2500 mm x 2000 mm, skladební délka 1200 mm. Ráky budou spojeny do celistvé konstrukce zámkem. Počet ráků 15 ks. Jeden rák bude upraven prostupem s kříženým vodovodem. Vzhledem k existenci sítí a komunikaci v místě stavby, bude pro její realizaci zřízeno záporové pažení. Pažení bude tvořeno sloupy z HEB nosníků a pařících hranolů. Pažení bude po ukončení stavby odstraněno. Plochy chodníkové části na mostě, budou zachovány, tvoří je zámková dlažba do lóže drti. Vozovková část bude zřízena z AB živíc. ŽB římsy budou zhotoveny do systémového bednění, s hladkou plochou. Plocha zůstane přirozená. Ocelové zábradlí na římsách bude výšky 1 100mm, povrchová úprava nátěrovým systémem schváleným v rezortu MD ČR.

Výstavba nového mostu bude probíhat za částečného uzavření provozu na převáděné křižovatce místních komunikací. Přes opravovaný most bude silniční provoz probíhat v režimu



MĚSTO LETOVICE, Masarykovo náměstí 19, 679 61 Letovice, IČ: 00 280 518
Výzva a ZD: „Rekonstrukce mostu na křižovatce ul. Halasova – Lesná, Letovice“

částečné uzavírky - do ul. Lesná a do místní části Letovic do Lhoty nevede žádná jiná komunikace, do Lhoty také musí být zajištěna autobusová linková doprava. Proto bude stavba prováděna postupně ve dvou etapách rekonstrukce vždy jen poloviny mostního objektu. V 1. etapě bude vybourána půlka mostu na výtokové straně. Zřídí se část nové konstrukce mostu včetně příslušenství. Následně bude převeden provoz na zrekonstruovanou část. Vytýčí se provizorní dopravní značení 2. etapy. Zahájí se druhá část rekonstrukce. Pěší provoz bude převáděn vždy v částí pro dopravu mechanickým oddělením.

3.6. Realizace veřejné zakázky

Při realizaci veřejné zakázky bude postupováno v souladu s platnými EN (evropské normy), ČSN (české státní normy), TP (technické podmínky), TKP (technické kvalitativní podmínky), které se vztahují k předmětu plnění a jsou pro plnění veřejné zakázky rozhodné.

Před zahájením zemních prací je nutné fyzicky vytyčit všechny inženýrské sítě na staveništi za účasti jejich správců a následně v situování IS ověřit i přímo v terénu např. kopanými sondami. Při provádění prací bude dodržena ČSN 73 6005 a všechny podmínky stanovené ve vyjádření správců IS. Dodavatel stavby je povinen se seznámit s celým zněním všech vyjádření se všemi podmínkami vyplývajících z jednotlivých vyjádření všech dotčených organizací a tyto v plném rozsahu respektovat.

3.7. Soupis stavební prací, dodávek a služeb

Zadávací dokumentace obsahuje podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr v elektronické podobě. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr dále jen „výkaz výměr“ je zpracován podle ceníků stavebních prací. U jednotlivých položek výkazu výměr jsou uvedena číselná označení položek ceníku. Pokud je pod konkrétní položkou v daném ceníku v popisu položky uveden odkaz na konkrétní výrobek či výrobce, může uchazeč při stanovení nabídkové ceny použít jakýkoliv ekvivalentní výrobek od jakéhokoliv jiného výrobce, pokud dodrží technické a kvalitativní parametry dané projektovou dokumentací.

3.8. Podmínky pro zhotovení veřejné zakázky – stavby

Zhotovením stavby se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení, nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné – např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, zajištění komunikace, zajištění a vytyčení inženýrských sítí, úhradu místních a správních poplatků, poplatek za uložení zeminy, ostatní náklady (dokumentace skutečného provedení, zkoušky, revize, ...) zajištění dalších projednání a úkonů souvisejících se zhotovením předmětu plnění, apod.



3.9. Kvalitativní podmínky pro provádění stavby

Stavba bude provedena ve standardech, které odpovídají platným zákonům, vyhláškám, nařízením, normám a stavebním osvědčením. Především se jedná o příslušné závazné a doporučené ČSN a EN, TP, TKN, které jsou pro plnění veřejné zakázky rozhodné a soupis prací, který vymezuje technické požadavky zadavatele na druh, kvalitu a kvantitu požadovaných prací, dodávek a služeb. Doporučené ČSN jsou ve vztahu k plnění veřejné zakázky závazné.

3.10. Inženýrské sítě v prostoru staveniště

V místě stavby jsou vedeny následující inženýrské sítě:

- STL plynovodu – RWE, kříží mostní objekt pod chodníkem na výtoku,
- telekomunikačního kabelu – CETIN, uložen v ocelové chráničce 0,6 m na výtoku,
- vodovodu – VAS Boskovice – kříží mostní objekt ve vzdálenosti 6,3 m od výtoku,
- jednotná kanalizace – VAS Boskovice, vedena v souběhu po levé straně mostního objektu, ve vzdálenosti 2,52 m. další větev kanalizace se nachází 1,6 m od NK, na výtoku.

Na mostě budou umístěna cizí zařízení. Vodovod křižující most bude ochráněn chráničkou z PVC prvků podle požadavků správce. V chodníku na výtoku zůstane stávající STL plynovod, v průběhu stavby bude ochráněn dle požadavku odpovědného pracovníka správce - po odstranění stávající mostní konstrukce bude nutné zabezpečit STL plynovod proti prověšení po dobu celé výstavby.

3.11. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi

Zhotovitel stavby zajistí, aby v průběhu provádění prací byla dodržována BOZP v souladu s ustanoveními zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce a dále dle zákona 309/2006 Sb., NV 101/2005 Sb., vyhl. ČÚBP č. 48/1982 Sb., NV 591/2006 Sb., NV 362/2005 Sb. NV 406/2004 Sb., 87/2000 Sb., vyhl. MV ČR 246/2001 Sb. a ČSN upravujícími podmínky BOZP a PO.

Zadavatel požaduje, aby po celou dobu trvání prací bylo staveniště řádně ohrazeno a zabezpečeno v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

3.12. Uzavírky, zvl. užívání místní komunikace

Stavba vyžaduje rozhodnutí povolení zvláštního užívání místní komunikace po dobu její realizace a s **částečnou uzavírkou místní komunikace** cca 2 měsíce ve dvou etapách výstavby. Stavba bude realizována tak, aby byla délka záboru co možná nejkratší. Zhotovitel díla však musí umožnit a zabezpečit bezpečný pohyb chodců a dále i umožnit průjezd vozidlům Integrovaného záchranného systému. Přesné podmínky budou stanoveny v rozhodnutí o uzavírci MK a ZUK, které vydá příslušný silniční správní úřad – MěÚ Letovice, technický odbor.

Doprava bude usměrněna přechodným dopravním značením, jehož návrh bude odsouhlasen Policií ČR - DI a příslušným odborem dopravy (MěÚ Boskovice – odborem dopravy).



3.13. Zařízení staveniště, meziskládky, uložení a likvidace odpadu

Zařízení staveniště je možné zřídit v lokalitě stavby a na pozemku parc. č. 1019 v k.ú. Letovice, který je ve vlastnictví Města Letovice. Tyto pozemky budou po dokončení prací uvedeny do původní stavu.

Odpad vniklý na stavbě bude odvezen a uložen výhradně v zařízeních, které jsou k nakládání s odpady určeny, případně ekologicky recyklován. Původcem odpadů je zhotovitel stavby, jehož povinnosti jsou jednoznačně stanoveny zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími předpisy, především s vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Upozorňujeme na skutečnost, že podle §12 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění, je každý povinen zjistit, zda osoba, které se předává odpad, je k jejich převzetí podle tohoto zákona oprávněna. V případě, že tato osoba se oprávněným neprokáže, nesmí jí být odpad předán. Evidence odpadů bude vedena podle § 16 odst. 1 písm. g) výše uvedeného zákona a dle Vyhlášky č. 383/2001 Sb., §21 a § 22, o podrobnostech nakládání s odpady. Takto vedená evidence odpadů, včetně doložení způsobu nakládání (využití, odstranění), bude předložena při předání díla.

Pro průběžnou (měsíční) fakturaci budou podkladem kromě zjišťovacího protokolu výše uvedené doklady od oprávněné firmy podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících předpisů, o likvidaci vytěžené zeminy, vybouraných hmot a stavební suti včetně poplatku za uskladnění (tyto doklady budou opatřeny názvem stavby „Rekonstrukce mostu na křižovatce ul. Halasova – Lesná, Letovice). Bez tohoto soupisu a dokladů nebude zadavatel povinen faktury uhradit.

3.14. Vliv stavby na okolní pozemky a stavby

V průběhu výstavby je nutné zamezit znečišťování pozemních komunikací v předmětné lokalitě a v případě znečištění pak je nutné neprodleně nečistoty odstranit. Vzhledem k tomu, že budou prováděny práce s těžkou technikou v blízkosti zástavby, zhotovitel zajistí zdokumentování stavebně technického stavu sousedních nemovitostí a vozovky sousední místní komunikace před zahájením výstavby k prokazování jejich nepoškození vlivem výstavby.

3.15. Mimo vlastní stavební práce je součástí předmětu plnění provedení následujících souvisejících prací, dodávek a činností:

Související činnosti jsou předmětem plnění veřejné zakázky a jako takové musí být zahrnuty do nabídkové ceny, a to i tehdy, když nejsou uvedeny ve výkaze výměr samostatnými položkami. Dodavatel zahrne ocenění těchto souvisejících položek do jednotkových cen výkazu výměr. V případě, že výkaz výměr neobsahuje související činnosti jako samostatné položky, budou tyto práce fakturovány jako součást jednotlivých položek výkazu výměr.

- zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze územního rozhodnutí nebo jiných dokladů,
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,



- zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,
- zajištění koordinace prací s vlastníky a provozovateli inženýrských sítí při jejich případných přeložkách,
- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla (např. práce geotechnika),
- zajištění zřízení a odstranění staveniště vč. napojení na inženýrské sítě, ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- pojištění stavby, díla a osob,
- zajištění výroby a osazení informační cedule v místě stavby,
- zajištění provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škody na nich,
- zajištění dopravně-inženýrských opatření včetně dopravního značení,
- projednání a zajištění zvláštního užívání a uzavírky místních komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, dočasné zábory pozemků nutných pro realizaci díla,
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
- odvoz a uložení vytěžené zeminy, vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech a souvisejícími předpisy, doklady budou opatřeny názvem stavby
- zajištění uvedení dočasných záborů do původního stavu včetně protokolárního předání s vlastníky pozemků dotčených zábory,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.,
- zajištění informování sousedních nemovitostí o zahájení stavby, harmonogramu prací (informace o termínech úplné uzavírky) a projednání technického provedení díla s vlastníky sousedních nemovitostí v blízkosti těchto nemovitostí,
- zajištění průběžného pořizování fotodokumentace postupu prací a zakrytých částí stavby, kterou předá objednateli na CD při předání díla,
- zajištění vytýčení prostorové polohy stavby ověřené oprávněným zeměměřickým inženýrem v systému JTSK, Bpv. vč. zajištění základních výškových a směrových bodů vč. dodání protokolu,
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě), atesty od použitých materiálů a výrobků bude dodavatel dokladat zástupci investora v průběhu stavby, vždy před jejich zabudováním, o tom bude veden záznam ve stavebním deníku, dodací listy od zabudovaných výrobků a materiálů, doklady o hygienické nezávadnosti, atesty od zhutnitelnosti obsypových a



zásypových materiálů, doklady o hygienické nezávadnosti), zajištění vážných lístků od asfaltobetonu, budou předány přímo na stavbě v době provádění AB krytu zástupci objednatele,

- zajištění všech požadovaných zkoušek a revizí dle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla (všechny zkoušky budou provedeny certifikovanou kanceláří za účasti zástupce investora, který o nich bude informován min. 3 dny předem, výsledek zkoušek bude zaprotokolován),
- případné vytyčení vlastnických hranic dotčených stavbou včetně stabilizace lomových bodů hranice podle zákona č. 344/1992 Sb. (Katastrální zákon) a prováděcí vyhlášky č. 26/2007 Sb. § 85-87 vytyčování vlastnických hranic, protokol ověřen podle zákona č. 200/1994 Sb. § 13 písmeno a)
- zajištění vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby ve dvojím vyhotovení (1xCD+ 2x listinná podoba), bude provedena podle následujících zásad:
 - do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
 - ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
 - každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele,
 - u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci bude umístěn odkaz na doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko případně na doklad, jímž byla změna povolena příslušným stavebním úřadem či jinou jej nahrazující autoritou,
- zajištění geodetického zaměření stavby ve dvojím vyhotovení (1xCD+ 3x listinná podoba), předaná dokumentace bude opatřena podpisem a razítkem úředně oprávněné autorizované osoby podle zákona č.200/1994 Sb., §13 písmeno c),
- zajištění celkového úklidu stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím díla,
- zajištění účasti na řízení stavebního úřadu o užívání dokončené stavby, kolaudaci a odstranění případných vad zjištěných stavebním úřadem v daném
- zajištění celkového úklidu stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím díla,
- zajištění dodání všech dokumentů nutných k převjímacímu řízení, minimálně v rozsahu:
 - zápis o předání a převzetí staveniště,
 - zápis o předání a převzetí díla,
 - stavební deník,
 - protokol o vytyčení stavby, případně i vlastnických hranic dotčených pozemků ověřený úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem,
 - geodetická dokumentace skutečného provedení díla,
 - dokumentace skutečného provedení stavby,



- doklady o likvidaci a naložení odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., včetně dokladů o uhrazení poplatků, doklady o likvidaci budou obsahovat název stavby
- prohlášení o shodě materiálů, certifikáty, dodací listy, průkazy kvalifikace, vážní lístky od asfaltobetonu,
- zápisy správců IS o neporušenosti IS před záhozem,
- protokoly o řádném předání dotčených povrchů do původního stavu (silnice, místní komunikace, chodníky, zeleň) jejich vlastníkům a správcům,
- protokoly o řádném předání dočasných záborů jejich vlastníkům,
- protokoly od předepsaných zkoušek dle ČSN (průkazní, kontrolní, přejímací),
- revize dle ČSN,
- popř. další doklady nutné k užívání stavby.

Výše uvedené údaje musí uchazeč zpracovat do své nabídky, a to jak do časového harmonogramu postupu výstavby, tak do své cenové nabídky.

3.16 Prohlídka místa plnění

Zadavatel prohlídku místa budoucího plnění veřejné zakázky neorganizuje, místo je veřejně přístupné.

čl. 4 Termín a místo plnění veřejné zakázky

- 4.1. Zahájení doby plnění VZMR: do **5. dnů** od podpisu smlouvy
- 4.2. Ukončení doby plnění VZMR do: nejpozději do **90. dnů** od zahájení plnění
- 4.3. Místem plnění VZMR: Letovice, okres Blansko, Jihomoravský kraj – viz projektová dokumentace
- 4.4. Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně zadavatele bude nemožné termín předpokládaného zahájení plnění veřejné zakázky dodržet, bude s dodavatelem, s nímž bude uzavřena smlouva o dílo, jednáno o posunutí termínu dokončení realizace zakázky. Obdobně bude postupováno v případě omezení postupu plnění z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím případně nečinností dodavatele.
- 4.5. Zhotovením veřejné zakázky se rozumí úplné dokončení díla, vyklizení staveniště, podepsání zápisu o předání a převzetí díla, předání požadovaných dokladů.
- 4.6. Uchazeč předloží ve své nabídce harmonogram časového a věcného postupu prací, jež bude přílohou smlouvy o dílo. V harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací a dále uzlové body s uvedením předpokládaného termínu realizace, které jsou pro zhotovitele závazné. Uzlové body budou uvedeny po max. 14 dnech.
- 4.7. Práce budou probíhat v pracovní dny a výjimečně v sobotu maximálně od 6,30 do 18,00 hodin, žádné práce nebudou povoleny v neděli a státem uznané svátky.



čl. 5 Obchodní a platební podmínky

5.1. Obchodní podmínky

Zadavatel jako nedílnou součást zadávací dokumentace předkládá obchodní podmínky, které jsou pro tuto veřejnou zakázku vymezeny ve formě a struktuře návrhu Smlouvy o dílo na stavební práce „Rekonstrukce mostu na křižovatce ul. Halasova – Lesná, Letovice“ (příloha č.5 této zadávací dokumentace).

Uchazeč do obchodních podmínek doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy o dílo (jedná se o část označenou „doplň uchazeč“ - vlastní identifikační údaje a nabídkovou cenu) a takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy.

Jakékoli jiné úpravy znění obchodních podmínek budou důvodem k vyloučení uchazeče z další účasti ve výběrovém řízení.

Návrh Smlouvy o dílo musí být podepsaný oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby, nebo osobou příslušně zmocněnou (dále jen „oprávněnou osobou“). Originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky uchazeče. Předložení nepodepsaného textu smlouvy není předložením návrhu této smlouvy. Nabídka uchazeče se tak stává neúplnou a zadavatel vyloučí takového uchazeče z další účasti na veřejné zakázce z důvodu nesplnění podmínek výběrového řízení.

Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, musí být v záhlaví smlouvy uvedeni všichni dodavatelé, kteří podávají společnou nabídku. Smlouva musí být podepsaná oprávněnou osobou všech dodavatelů, kteří podávají společnou nabídku.

5.2. Platební podmínky

Platební podmínky jsou nedílnou součástí obchodních podmínek – návrhu Smlouvy o dílo.

5.3. Podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny

Překročení nabídkové ceny je možné za podmínek definovaných v obchodních podmínkách, zejména pak za předpokladu, že v průběhu realizace dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, a pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

5.3. Záruční lhůta

Záruka za jakost celého předmětu veřejné zakázky bude činit **min. 60 měsíců**. Záruční doba začíná běžet ode dne předání a převzetí díla.

čl.6 Kvalifikační předpoklady, požadavky na prokázání splnění kvalifikace

Požadovaný rozsah kvalifikace stanovil zadavatel přiměřeně k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. Pro přesné vymezení požadavků na kvalifikaci použil zadavatel některá ustanovení zákona.



Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění:

- a) základní způsobilosti – viz příloha č.2
 - b) profesní způsobilosti,
 - c) technické kvalifikace – viz příloha č.3,
 - d) dalších kvalifikačních předpokladů – viz příloha č.4,
- vše v rozsahu stanoveném těmito zadávacími podmínkami.

6.1. Vymezení požadavků zadavatele na prokázání splnění základní způsobilosti a způsob jejího prokázání

Splnění základních způsobilosti prokáže dodavatel předložením čestného prohlášení - viz přílohu č. 2 těchto zadávacích podmínek - formulář základní způsobilosti.

6.2. Vymezení požadavků zadavatele na prokázání splnění profesní způsobilosti a způsob jejího prokázání

Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel předložením:

- výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (ne starší 90 dnů ke dni podání nabídky),
- dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. Uchazeč doloží živnostenské oprávnění (živnostenský list) pro předmět podnikání „**Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**“,
- předložením kopie Osvědčení o autorizaci ve smyslu § 5 odst. 3 písm. a) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů pro obor odpovídající a vztahující se k předmětu veřejné zakázky – obor „**Mosty a inženýrské konstrukce**“, popř. „**Dopravní stavby**“. **Autorizované osoby se budou účastnit přímo realizace zakázky** (tzn. že AO je např. jednatelem společnosti nebo se dodá prohlášení, že AO je se společností v pracovněprávním vztahu a bude se přímo účastnit realizace zakázky).

6.3. Vymezení požadavků zadavatele na prokázání splnění technické kvalifikace a způsob jejího prokázání

Tento technický kvalifikační předpoklad splňuje dodavatel, který předloží formou čestného prohlášení seznam alespoň 3 referenčních zakázek (staveb) obdobného charakteru tj. stavba mostu, realizovaných v průběhu posledních 5 let. Realizační náklady referenční stavby budou **min. 2.500.000 Kč**. Pro prokázání technické kvalifikace použije dodavatel přílohu č. 3 – formulář o splnění technické kvalifikace.

Zadavatel nepřipouští prokázání technické kvalifikace prostřednictvím subdodavatele.



6.4 Vymezení dalších kvalifikačních předpokladů

Splnění dalších kvalifikačních předpokladů stanovených zadavatelem prokáže dodavatel předložením čestného prohlášení – formulář viz příloha č.4 této zadávací dokumentace.

6.5. Způsob a lhůta prokázání kvalifikace

Dodavatel předloží zadavateli veškeré doklady, kterými prokazuje splnění kvalifikace ve lhůtě stanovené zadavatelem pro podání nabídky jako součást nabídky.

V případech, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného prohlášení dodavatele, musí takové čestné prohlášení obsahovat zadavatelem požadované údaje a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem, či za dodavatele. Pokud za dodavatele jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc v originále, nebo v úředně ověřené kopii.

Všechny čestné prohlášení v originále, případně úředně ověřené kopii, ostatní požadované kvalifikace v kopii.

6.6. Nesplnění kvalifikace

Zadavatel posoudí prokázání splnění kvalifikace přiměřeně k dotčeným ustanovením zákona o veřejných zakázkách. Nesplní-li dodavatelé kvalifikaci v požadovaném rozsahu, případně uvedou nepravdivé údaje, je zadavatel oprávněn tyto dodavatele vyloučit z účasti ve výběrovém řízení.

čl. 7 Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

7.1. Nabídkovou cenou se rozumí cena stanovená uchazečem za celý předmět plnění veřejné zakázky podle nabídkového soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „rozpočet“) v Kč bez DPH, který tvoří přílohu č. 6 zadávací dokumentace **včetně povinné rozpočtové rezervy ve výši 5% z ceny díla bez DPH** (viz příloha č.1 – krycí list nabídky). Nabídková cena zahrnuje v cenách jednotlivých položek výkazu výměr veškeré související náklady spojené s realizací předmětu plnění podle odstavce 7.2.

7.2. Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady uchazeče na kvalitní zhotovení celého předmětu plnění specifikovaného zadávací dokumentací, zejména veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením celého předmětu plnění včetně veškerých rizik a vlivů během realizace předmětu plnění.

Jednotkové ceny v nabídce jsou pevné po celou dobu realizace stavby a obsahují veškeré náklady - tedy mimo položky vyplývající z výkazu výměr pokrývajících vlastní dílo i veškeré související náklady nutné k řádnému plnění dodávky, kompletace a předání díla a to, mimo jiné:

- veškeré náklady na zajištění souvisejících činností uvedených v čl. 3.15. této zadávací dokumentace
- veškeré náklady na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních poplatků,



- veškeré náklady na používání strojů,
- veškeré náklady na skladování, správu, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů veřejné zakázky,
- veškeré náklady na schvalovací řízení, převod vlastnických práv na Objednatele,
- veškeré náklady na pojištění, daně, cla (náklady spojené s celní manipulací a náklady na proclení), správní poplatky,
- veškeré náklady na zřízení, rozvody, spotřebu a provoz přípojek vody a energií, na dodávku elektřiny, vodné a stočné, během provádění veřejné zakázky,
- veškeré náklady na zařízení odečtů měřidel příslušnými organizacemi, a to před započítáním a po skončení plnění veřejné zakázky,
- veškeré provozní náklady dodavatele včetně nákladů na ubytování,
- veškeré náklady na uvedení stavbou dotčených prostor do původního stavu,
- veškeré náklady jakkoliv související s kompletací díla,
- veškeré náklady, které vyplynou ze zvláštností realizace díla,
- veškeré náklady na pochůzky po úradech, schvalovací řízení, které nese Zhotovitel,
- veškeré náklady na provádění všech, příslušnými normami a vyhláškami stanovených zkoušek materiálů a dílů včetně předávacích zkoušek, veřejné zakázky,
- veškeré náklady na nutná, potřebná či úřady stanovená opatření k provedení veřejné zakázky,
- veškeré náklady na zabezpečení stavby proti působení nepříznivých klimatických jevů, zejména proti možnosti způsobení škod sesutím nebo splavením materiálu vlivem přívalových dešťů, zvýšené hladiny řeky,

7.3. Uchazeč odpovídá za úplnost specifikace veškerých činností souvisejících s plněním předmětu této veřejné zakázky při zpracování nabídkové ceny.

7.4. Nabídková cena musí být definována jako nejvýše přípustná a musí obsahovat veškeré náklady nutné k řádné realizaci díla včetně souvisejících činností.

7.5. Nabídkovou cenu (bez rozpočtové rezervy ve výši 5% z ceny díla bez DPH) uchazeč stanoví a v nabídce doloží nabídkovým položkovým rozpočtem, který bude součástí nabídky. Zadavatel požaduje, aby uchazeč doložil v nabídce výpočet jednotlivých položek nabídkové ceny, a to oceněním výkazu výměr doplněním jednotkových cen.

Pro zpracování položkového rozpočtu zadavatel stanovuje následující podmínky:

- výkaz výměr je pro zpracování nabídkové ceny závazný, uchazeč není oprávněn upravovat rozsah položek, druh měrných jednotek a množství měrných jednotek,
- uchazeč je povinen dodržet členění a pojmenování jednotlivých položek výkazu výměr a ocenit veškeré položky výkazu výměr,
- dojde – li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektem, je pro stanovení nabídkové ceny závazný výkaz výměr,
- použité jednotkové ceny pro ocenění výkazu výměr budou uvedeny v Kč bez DPH.



- 7.6. Nabídková cena bude stanovena číselnou částkou v Kč v členění – cena bez DPH, DPH a celková cena vč. DPH. Takto bude uvedena cena v návrhu smlouvy o dílo a v krycím listu nabídky.
- 7.7. Nabídkový položkový rozpočet a v něm uvedené ocenění jednotlivých položek prací a dodávek podle výkazu výměr je předmětem posouzení nabídek. Jakýkoliv nesoulad mezi neoceněným soupisem prací dle zadávací dokumentace a soupisem prací doloženým uchazečem v jeho nabídce je důvodem k vyřazení nabídky ze zadávacího řízení.
- 7.8. Nabídková cena obsahuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.
- 7.9. V případě, že uchazeč míní nabídnout zadavateli slevu z ceny, musí tuto slevu promítnout do jednotkových cen jednotlivých položek v jím předložených položkových rozpočtech. Jiná forma slevy z nabídkové ceny (např. paušální částkou z celkové ceny za stavební práce) není přípustná.

čl. 8 Požadavky na jednotný způsob a formu zpracované nabídky

Nabídka bude zpracována v listinné podobě, předána bude v uzavřené obálce opatřené na uzavření razítkem a podpisem uchazeče. Obálka s nabídkou bude označena v levém horním rohu nápisem „**Soutěž – neotvírat před termínem – veřejná zakázka Rekonstrukce mostu na křižovatce ul. Halasova – Lesná, Letovice**“. Na obálce musí být uvedena adresa, na kterou je možné zaslat oznámení.

Nabídka bude zpracována v českém jazyce (listiny v jiném než českém jazyce budou doplněny úředním překladem do českého jazyka) a bude podepsána oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby, popřípadě zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí být součástí nabídky.

Veškeré doklady musí být vytištěny kvalitním způsobem tak, aby byly dobře čitelné. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.

Součástí nabídky je také elektronická podoba vybraných částí na CD uloženém v uzavřené obálce, či jiném vhodném obalu, ukotveném ve vazbě nabídky, zapečetěném razítkem či podpisem uchazeče a očíslovaném jako samostatná stránka nabídky.

Dokumentace uchazeče a nabídka musí být členěna do samostatných částí, řazených za sebou a označených shodně s následujícími pokyny:

Nabídka musí obsahovat:

- 8.1. Titulní list (název zakázky, název a sídlo uchazeče, IČ, tel. a emailový kontakt).
- 8.2. Krycí list opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby, popřípadě osobou zmocněnou k tomuto úkonu podle právních předpisů (závazně dle vzoru, který je přílohu č.1 výzvy a ZD).
- 8.3. Cenovou nabídku zpracovanou v souladu s čl. 7 výzvy a ZD.
- 8.4. Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů dle čl. 6 výzvy a ZD.



8.5. Návrh Smlouvy o dílo zpracovaný v souladu s čl. 5 Obchodní a platební podmínky, včetně příloh :

příloha č. 1 Položkový rozpočet stavby (viz cenová nabídka)

příloha č. 2 Harmonogram časového a věcného postupu prací

Krycí list, čestná prohlášení a návrh smlouvy o dílo budou podepsány osobou oprávněnou jednat za uchazeče. V případě, že nabídku nebude podepisovat statutární orgán uchazeče, je nutno přiložit podepsanou plnou moc v originále nebo v úředně ověřené kopii k zastupování uchazeče.

čl.9 Varianty nabídky

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

čl.10 Lhůta, způsob a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí: **30.4.2020 do 10,00 hodin**

Uchazeč podává nabídku ve lhůtě pro podání nabídek na adrese sídla zadavatele Město Letovice, Masarykovo náměstí 19, 679 61 Letovice, doporučenou poštou, kurýrní službou nebo osobně na podatelnu městského úřadu každý pracovní den lhůty pro podání nabídek v době:

po, st: 8,00-17,00 hod, út, čt: 8,00-14,00 hod, pá: 8,00-13,00 hod

Zadavatel nezodpovídá za pozdní doručení nabídek způsobené poštou, dobou podání nabídky se rozumí potvrzená doba převzetí zásilky pracovníky na podatelnu MěÚ. Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek komise neotvírá.

čl. 11 Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií

Podané nabídky budou hodnoceny podle kritéria **nejnižší nabídková cena**. Pro tento účel není zadavatel plátcem DPH, proto bude hodnocena cena vč. DPH.

Hodnocení nabídek provede hodnotící komise tak, že seřadí jednotlivé nabídky dle nabídnuté ceny s DPH tak, že jako nejúspěšnější bude stanovena nabídka s nejnižší cenou. Před stanovením pořadí úspěšnosti nabídek hodnotící komise posoudí nabídkové ceny.

čl. 12 Práva zadavatele, ostatní podmínky, doplňující údaje

a) Zadavatel si vyhrazuje právo:

- soutěž zrušit bez udání důvodu,
- odmítnout všechny předložené nabídky,
- upravit, doplnit nebo změnit požadavky a podmínky obsažené v zadávací dokumentaci před podáním nabídek a to všem účastníkům shodně a stejným způsobem jak byla soutěž vyhlášena,
- jednat o konečném znění smlouvy s výjimkou ustanovení, které byly předmětem hodnocení nabídky a této zadávací dokumentace,



MĚSTO LETOVICE, Masarykovo náměstí 19, 679 61 Letovice, IČ: 00 280 518
Výzva a ZD: „Rekonstrukce mostu na křižovatce ul. Halasova – Lesná, Letovice“

- změnit termín plnění,
 - vyzvat uchazeče k doplnění nabídky,
 - nevracet uchazečům podané nabídky,
 - vyloučit dodavatele, kteří podali nabídku do výběrového řízení z důvodu prokazatelného pochybení při plnění jiné veřejné zakázky pro zadavatele, pro účely této výzvy se za prokazatelné pochybení považuje nedodržení smluvních podmínek na straně dodavatele
 - písemně si od uchazeče vyžádat zdůvodnění případné mimořádně nízké nabídkové ceny,
 - odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběrového řízení,
 - v případě, že vybraný uchazeč odmítne uzavřít či neuzavře smlouvu o dílo v termínu do 5 kalendářních dnů od obdržení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, vyhrazuje si zadavatel právo na uzavření smlouvy o dílo s uchazečem, který se umístil jako druhý v pořadí (shodné podmínky platí i pro možnost uzavření smlouvy s uchazečem, který se umístil jako třetí v pořadí),
- b) zadávací lhůta činí 60 pracovních dnů (§ 40 zákona),
- c) každý zájemce může podat pouze jednu nabídku,
- d) zadavatel variantní řešení nepřipouští,
- e) zadavatel prohlašuje, že poskytnuté údaje o jednotlivých uchazečích považuje za důvěrné a bude je využívat pouze pro účely této soutěže,
- f) zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob,
- g) všechny náklady a výdaje spojené s vypracováním, předložením a předvedením nabídky nese uchazeč,
- h) jednotliví uchazeči jsou povinni se zdržet jakýchkoli jednání, která by mohla narušit transparentní a nediskriminační průběh výběrového řízení, zejména pak jednání, v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi uchazeči v rámci zadání veřejné zakázky,
- i) vybraný uchazeč se zavazuje uzavřít smlouvu o dílo v termínu do 5 kalendářních dnů od obdržení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky
- j) podáním nabídky uchazeč uznává bez výhrad všechny podmínky výběrového řízení a prohlašuje, že byl o nich informován a že všechny nejasné body podmínek výběrového řízení si před podáním své nabídky vyjasnil s oprávněnými zástupci zadavatele.

čl. 13 Přílohy k ZD


- | | |
|-------------|---|
| příloha č.1 | krycí list nabídky (k čl. 7 a 8) |
| příloha č.2 | vzor čestné prohlášení o splnění základní kvalifikace |
| příloha č.3 | vzor čestné prohlášení o splnění technické kvalifikace |
| příloha č.4 | vzor čestného prohlášení o splnění dalších kvalifikačních předpokladů |
| příloha č.5 | obchodní podmínky ve formě návrhu smlouvy o dílo |
| příloha č.6 | projektová dokumentace |
| příloha č.7 | soupis dodávek a prací s výkazem výměr - slepý rozpočet |



Zpracovala: Ing. Andrea Ježková

Město Letovice
Masarykovo nám. 19, 679 61 Letovice
IČ: 00280518, DIČ: CZ00280518
tel.: 516 482 252 (1)

V Letovicích dne 14.4.2020


.....
Mgr. Petr Novotný, starosta města